



# Indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH 2.0 au Maroc



STOP  
STIGMA



المملكة المغربية  
+٠XIAΞ†|KCYOΞΘ  
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  
+٠L٥M٥†|+Λ⁰QΞ Λ ⁰XOx oLΞI  
مديرية علم الأوبئة ومعالجة الأمراض  
+٠CΦH١ | †ΩICΞE‡+ Λ U٥oK x +CΞE



وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale



Programme National  
de Lutte contre le sida

## Comité Permanent des PVVIH



Réalisé par :



## Remerciements

L'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 au Maroc de 2022 a été mise en œuvre par :

Le Comité Permanent représentant les personnes vivant avec le VIH au Maroc (CP-PVVIH / SI 2.0) représenté par :

- Mr Mohamed DADSI Coordonnateur CP PVVIH ESI2.0
- Mme Fouzia EL QEJLAJI Membre CP PVVIH ESI2.0

Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale(MSPS) du Maroc:

Secrétariat Général du MSPS:

- Dr Meziane Bellefquih Abdelkrim, Secrétaire Général du MSPS.

Direction de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies:

- Dr Mohammed Youbi, Directeur de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies
- Dr Jaouad Hammou, Chef de la Division des Maladies Transmissibles.
- Dr Ibtissam Khoudri, Chef de service des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST/sida) et le Sida/Programme National de Lutte contre le SIDA(PNLS),
- Dr Elkhansa Mahdaoui, Point focal de l'étude au service MST/sida/ PNLS
- Mme Boutaina El Omari, responsable de l'Unité de Gestion du Fonds mondial.

Centres Référents de la Prise en Charge des PVVIH:

- CHR Hassan II d'Agadir
- CHU Ibn Rochd de Casablanca
- CHR Ibn Zohr de Marrakech
- CHU Hôp Arrazi de Marrakech
- CHU Ibn Sina de Rabat
- CHR My El Hassan Ben Mehdi de Laâyoune
- Hôpital Duc de Tovar de Tanger
- CHU Hassan II de Fès
- CHP Mohammed V de Safi
- Hôpital Hassani de Nador



Conseil National des Droits de l'Homme, Maroc:

- Mme Maria Amar, Cheffe de section du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, Direction des études, de la recherche et de la documentation.

Bureau ONUSIDA/Rabat-Maroc

- Mr Houssine El Rhilani, Directeur de l'ONUSIDA/Rabat, Maroc,

Organisations de la Société Civile:

- ALCS
- OPALS
- ASCS
- AHSUD
- RDR Maroc

Equipe des Enquêteurs et superviseurs PVVIH.

Bureau d'études « INGESMA MAROC »

- Mr Anas BENMAMOUN, directeur du bureau d'études,
- Dr Imad CHERKAOUI, consultant national
- Dr Abderrahmane BENMAMOUN, consultant national

Personne ressource:

- Dr Kamal Alami

Partenariat International : GNP+, ICW, IPPF et Université John Hopkins des Etats-Unis d'Amérique.



## Sommaire

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RÉSUMÉ EXÉCUTIF</b>                                                                             | <b>12</b> |
| 1. Contexte :                                                                                      | 12        |
| 2. Méthodologie d'étude :                                                                          | 12        |
| 3. Principaux résultats :                                                                          | 12        |
| 4. Discussion :                                                                                    | 14        |
| 5. Conclusion :                                                                                    | 16        |
| <b>I. INTRODUCTION</b>                                                                             | <b>17</b> |
| <b>II. CONTEXTE</b>                                                                                | <b>18</b> |
| II.1 Mesure de la stigmatisation :                                                                 | 18        |
| II.2 Contexte épidémiologique :                                                                    | 20        |
| II.3 Justification et mise en place de l'étude :                                                   | 22        |
| <b>III. OBJECTIFS DE L'ETUDE</b>                                                                   | <b>23</b> |
| III.1 Objectif Principal :                                                                         | 23        |
| III.2 Objectifs spécifiques :                                                                      | 23        |
| <b>IV. METHODOLOGIE</b>                                                                            | <b>25</b> |
| IV.1 Etude quantitative                                                                            | 25        |
| IV.1.1 Type d'étude :                                                                              | 25        |
| IV.1.2 Population d'étude :                                                                        | 25        |
| IV.1.3 Critères d'inclusion et d'exclusion :                                                       | 26        |
| IV.1.4 Echantillonnage :                                                                           | 26        |
| IV.1.5 Sites de l'étude :                                                                          | 29        |
| IV.1.6 Répartition des participants par site de l'étude :                                          | 33        |
| IV.1.7 Modalité de recrutement des sujets d'étude :                                                | 38        |
| IV.1.8 Collecte des données quantitatives :                                                        | 40        |
| IV.1.9 Plan de mise en œuvre :                                                                     | 41        |
| IV.1.10 Gestion et analyse des données :                                                           | 45        |
| IV.2 ETUDE QUALITATIVE                                                                             | 48        |
| IV.2.1 Intérêt de l'étude qualitative :                                                            | 48        |
| IV.2.2 Les populations ciblées de l'étude :                                                        | 48        |
| IV.2.3 Les participants à l'étude :                                                                | 48        |
| IV.2.4 Information des Centres Référents et des associations impliquées :                          | 49        |
| IV.2.5 Le lieu de l'enquête :                                                                      | 49        |
| IV.2.6 Le recrutement des participants :                                                           | 50        |
| IV.2.7 Les guides d'entretiens :                                                                   | 50        |
| IV.2.8 L'organisation et l'animation des entretiens :                                              | 50        |
| IV.2.9 L'analyse des données :                                                                     | 50        |
| <b>V. Participation active des PVVIH et des populations clés aux différentes étapes de l'étude</b> | <b>51</b> |
| V.1 Leadership des réseaux de PVVIH :                                                              | 51        |
| V.2 Méthodologie standard :                                                                        | 51        |
| V.3 Cadre d'échantillonnage :                                                                      | 51        |
| V.4 Assurance de la qualité :                                                                      | 51        |



|           |                                                                                                                            |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| V.5       | Sécurité et partage des données : .....                                                                                    | 52  |
| V.6       | Diffusion:.....                                                                                                            | 52  |
| VI.       | CONSIDERATIONS ETHIQUES.....                                                                                               | 53  |
| VII.      | VALORISATION, DIFFUSION DES RESULTATS ET PLAIDOYER.....                                                                    | 54  |
| VIII.     | RESULTATS.....                                                                                                             | 54  |
| VIII.1    | ETUDE QUANTITATIVE.....                                                                                                    | 54  |
| VIII.1.1  | Présentation générale de l'échantillon d'étude en fin de recrutement : (Tableaux 58 à 61 en Annexe 1).....                 | 54  |
| VIII.1.2  | Analyse des facteurs sociodémographiques ;.....                                                                            | 55  |
| VIII.1.3  | La divulgation du statut VIH (Tableaux 18 et 19) :.....                                                                    | 65  |
| VIII.1.4  | La stigmatisation et la discrimination liées à l'infection VIH : (Tableau 21).....                                         | 73  |
| VIII.1.5  | Stigmatisation intériorisée et résilience : (Tableaux 23, 24 et 25).....                                                   | 80  |
| VIII.1.6  | Interaction avec les services de soins de santé :.....                                                                     | 87  |
| VIII.1.7  | Stigmatisation/discrimination liées au VIH dans les services de santé :.....                                               | 91  |
| VIII.1.8  | Droits de la personne et actions pour le changement (Tableaux 34 à 39):.....                                               | 109 |
| VIII.1.9  | Expérience de stigmatisation et de discrimination pour d'autres motifs que le statut sérologique : (Tableaux 40 à 52)..... | 122 |
| VIII.1.10 | Questions additionnelles : (Tableaux 53 et 54).....                                                                        | 144 |
| VIII.1.11 | Contrôle qualité de la collecte des données (Tableaux 55 à 57):.....                                                       | 148 |
| VIII.1.12 | Référence et suivi des PVVIH :.....                                                                                        | 148 |
| VIII.1.13 | Etudes de cas et suivi des PVVIH après l'entretien :.....                                                                  | 148 |
| VIII.1.14 | Principaux points soulevés par les PVVIH participantes:.....                                                               | 150 |
| VIII.2    | ETUDE QUALITATIVE.....                                                                                                     | 152 |
| VIII.2.1  | L'anxiété que suscite l'annonce de la maladie :.....                                                                       | 152 |
| VIII.2.2  | La stigmatisation intériorisée :.....                                                                                      | 153 |
| VIII.2.3  | Expériences de stigmatisation et de discrimination de la part d'autres personnes :.....                                    | 154 |
| VIII.2.4  | Stigmatisation dans les services de santé :.....                                                                           | 155 |
| VIII.2.5  | Intersection entre la stigmatisation liée au statut de migrant et celle liée au VIH :.....                                 | 156 |
| VIII.2.6  | Stigmatisation et réseaux de soutien :.....                                                                                | 157 |
| IX.       | DISCUSSION.....                                                                                                            | 158 |
| IX.1      | Étude quantitative.....                                                                                                    | 158 |
| IX.1.1    | Représentativité de l'échantillon d'étude global:.....                                                                     | 158 |
| IX.1.2    | Stigmatisation/discrimination liées au statut VIH en population générale et contexte national:.....                        | 158 |
| IX.1.3    | Stigmatisation/discrimination liées au statut VIH par le personnel de santé :.....                                         | 161 |
| IX.1.4    | Divulgation du statut VIH par les PVVIH :.....                                                                             | 162 |
| IX.1.5    | Stigmatisation intériorisée des PVVIH :.....                                                                               | 163 |
| IX.1.6    | Violations des droits de la personne et prise de mesures spécifiques:.....                                                 | 164 |
| IX.1.7    | Populations clés :.....                                                                                                    | 165 |
| IX.1.8    | QUESTIONS ADDITIONNELLES : Accès aux services de VIH durant la pandémie de Covid 19 et relations avec les ONGs :.....      | 167 |
| IX.1.9    | Analyse de genre :.....                                                                                                    | 168 |
| IX.1.10   | Contrôle de qualité de la collecte des données des PVVIH :.....                                                            | 169 |
| IX.2      | Étude qualitative.....                                                                                                     | 171 |
| X.        | CONCLUSION.....                                                                                                            | 172 |
| XI.       | RECOMMANDATIONS.....                                                                                                       | 174 |
| XI.1      | Recommandations générales de l'étude IS 2022: :.....                                                                       | 174 |
| XI.2      | Recommandations du Comité Permanent des PVVIH :.....                                                                       | 176 |
| XI.2.1    | Principaux points soulevés par les PVVIH participantes:.....                                                               | 177 |
| XII.      | REFERENCES.....                                                                                                            | 178 |
| XIII.     | ANNEXES.....                                                                                                               | 182 |



|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Annexe 1 : Analyse du recrutement.....                                                | 182 |
| Annexe 2 : Dépistage, traitement et état de santé des PVVIH.....                      | 185 |
| Annexe 3 : Comparaison avec l'indice de stigmatisation 2016 .....                     | 191 |
| Annexe 4 : Indicateurs GAM avec l'indice de stigmatisation 2.0 au Maroc de 2022 ..... | 200 |



## Liste des abréviations

AHSUD : Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogue  
ALCS Association de Lutte contre le Sida  
ASCS : Association Sud contre le Sida  
BM : Banque Mondiale  
CNDH : Conseil National des Droits de l'Homme  
CP-PVVIH : Comité Permanent des PVVIH  
DGAPR : Direction Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la réinsertion  
ESCSI : Enquête de surveillance comportementale et sérologique intégrée (IBBS en anglais)  
ET : Ecart-Type  
ETME : Élimination de la Transmission Mère-Enfant  
FG : Focus Groupe  
FRSF : Femmes ayant des Relations Sexuelles avec des Femmes  
GAM: Global AIDS Monitoring  
GIPA: Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS  
GNP+: The Global Network of People Living with HIV/AIDS  
HSH : Hommes ayant des relations Sexuelles avec les Hommes  
IBBS: Integrated Bio-Behavioral Surveillance (ESCS en français)  
ICW: The International Community of Women Living with HIV  
IST: Infection Sexuellement Transmissible  
IPPF: The International Planned Parenthood Federation  
IR : Institut de Recherche (Ingesma)  
IS : Indice de stigmatisation  
N.a: Non applicable  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé  
ONG : Organisation Non Gouvernementale  
ONUSIDA : Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida  
OPALS : Organisation Pan-Africaine de Lutte contre le Sida  
PDV : Perdu de Vue  
PF : Planification Familiale  
PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida  
PS : Professionnel(le)s du Sexe  
PSN : plan stratégique national  
PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH  
PUD : Personne Usagère de Drogues  
PID : Personnes s'Injectant des Drogues  
NPTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant  
RDS : Respondent-driven Sampling  
RdR-Maroc : Association nationale de Réduction des Risques  
SSR : Santé Sexuelle et Reproductive  
TARV : Traitement Antirétrovirale  
UGFM : Unité de Gestion du Fond Mondial  
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population  
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine




## Liste des figures

|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 1 : Cartographie de la prise en charge du VIH au Maroc .....                                                                                                                      | 30  |
| Figure 2 : Distribution géographique des cas notifiés de VIH/SIDA entre 1986 et 2019 au Maroc .....                                                                                      | 30  |
| Figure 3 : Distribution géographique des cas notifiés de VIH/SIDA entre 1986 et 2019 au Maroc .....                                                                                      | 56  |
| Figure 4 : Distribution par sexe .....                                                                                                                                                   | 56  |
| Figure 5 : Comparaison de la divulgation avec consentement du statut VIH entre 2016 et 2022 .....                                                                                        | 72  |
| Figure 6 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH entre 2016 et 2022 - .....                                                                            | 79  |
| Figure 7 : Comparaison de stigmatisation intériorisée en raison du statut VIH entre 2016 et 2022 .....                                                                                   | 86  |
| Figure 8 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH entre le personnel de santé des services VIH et celui des services non VIH .....                      | 98  |
| Figure 9 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH par le personnel de santé en charge de la SSR entre 2016 et 2022 .....                                | 103 |
| Figure 10 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH chez exclusivement les femmes par le personnel de santé en charge de la SSR entre 2016 et 2022 ..... | 108 |
| Figure 11 : Comparaison des violations des droits de la personne entre 2016 et 2022 .....                                                                                                | 115 |



## Liste des tableaux

|                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 1 : Liste des centres référents des PVVIH retenus pour la réalisation de l'étude.....                                                                                | 32  |
| Tableau 2 : Liste des organisations non gouvernementales (ONG) thématiques (VIH/sida) collaborant avec le Ministère de la Santé au Maroc.....                                | 33  |
| Tableau 3 : Situation de la prise en charge de PVVIH par site désigné pour l'étude - File active jusqu'à fin décembre 2020, Maroc.....                                       | 34  |
| Tableau 4 : Répartition dans la file active des proportions de PVVIH sur l'ensemble de cas par sexe et par centre de référence retenu pour l'étude.....                      | 35  |
| Tableau 5 : Répartition de l'échantillon du nombre de PVVIH devant être recrutés par échantillonnage sur place par sexe, et par centre de référence retenu pour l'étude..... | 36  |
| Tableau 6 : Répartition du nombre de PDV devant être recrutés par échantillonnage en chaîne de référence limitée selon le centre de référence retenu pour l'étude.....       | 36  |
| Tableau 7 : Répartition du nombre de détenus devant être.....                                                                                                                | 37  |
| Tableau 8 : Répartition des 25% des populations clés à recruter par méthode de l'échantillonnage en chaîne de référence limitée ».....                                       | 38  |
| Tableau 9 : Répartition des enquêteurs et superviseurs par site.....                                                                                                         | 42  |
| Tableau 10 : Critères de sélection des enquêteurs et superviseurs (termes de référence).....                                                                                 | 44  |
| Tableau 11 : Les participants à l'étude qualitative.....                                                                                                                     | 49  |
| Tableau 12 : information sociodémographique en général et par sexe.....                                                                                                      | 57  |
| Tableau 13 : Comparaison des moyennes d'âge en général et par sexe.....                                                                                                      | 58  |
| Tableau 14 : Comparaison des médianes d'âge en général et par sexe.....                                                                                                      | 58  |
| Tableau 15 : Autres informations sociodémographiques en général et par sexe.....                                                                                             | 61  |
| Tableau 16 : Facteurs de risque sociaux en général et par sexe.....                                                                                                          | 62  |
| Tableau 17 : Comparaison des facteurs de risque sociaux selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                                                | 64  |
| Tableau 18 : Divulgaration du statut VIH par catégorie de destinataire en général et par sexe.....                                                                           | 66  |
| Tableau 19 : Expériences de divulgation du statut VIH en général et par sexe.....                                                                                            | 68  |
| Tableau 20 : Comparaison de la divulgation du statut VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                                               | 69  |
| Tableau 21 : Expérience de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH en général et par sexe.....                                                              | 74  |
| Tableau 22 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                   | 76  |
| Tableau 23 : Sentiments de stigmatisation intériorisée et résilience en général et par sexe.....                                                                             | 80  |
| Tableau 24 : Conduites de stigmatisation intériorisée et résilience en général et par sexe.....                                                                              | 82  |
| Tableau 25 : Comparaison des conduites de stigmatisation intériorisée et résilience selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                    | 84  |
| Tableau 26 : Stigmatisation/discrimination dans les services liés au VIH en général et par sexe.....                                                                         | 92  |
| Tableau 27 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination dans les services liés au VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                             | 93  |
| Tableau 28 : Stigmatisation/discrimination dans les services liés non liés au VIH en général et par sexe.....                                                                | 95  |
| Tableau 29 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination dans les services non liés au VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                         | 97  |
| Tableau 30 : Stigmatisation/discrimination liées à la santé sexuelle et reproductive (SSR) en général et par sexe.....                                                       | 101 |
| Tableau 31 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à la santé sexuelle et reproductive (SSR) selon l'appartenance ou non aux populations clé.....            | 102 |
| Tableau 32 : Stigmatisation/discrimination liées à la santé sexuelle et reproductive (SSR) pour les femmes exclusivement.....                                                | 105 |
| Tableau 33 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à la SSR pour les femmes exclusivement selon l'appartenance ou non aux populations clés.....              | 107 |
| Tableau 34 : Violations des droits de la personne en général et par sexe.....                                                                                                | 110 |
| Tableau 35 : Comparaison des violations des droits de la personne selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                                      | 113 |
| Tableau 36 : Réponse aux violations des droits en général et par sexe.....                                                                                                   | 117 |
| Tableau 37 : Violation des droits et absence de réaction en général et par sexe.....                                                                                         | 118 |
| Tableau 38 : Actions pour le changement en général et par sexe.....                                                                                                          | 120 |
| Tableau 39 : Comparaison des actions pour le changement selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                                                | 121 |



|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 40 : Populations clés.....                                                                                                                                                       | 126 |
| Tableau 41 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente.....                  | 127 |
| Tableau 42 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les HARSAH, gay/homosexuels et HSH.....                                                         | 129 |
| Tableau 43 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les lesbiennes, gay et FRSF.....                                                                | 131 |
| Tableau 44 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement le bisexuel (le)s.....                                                                          | 133 |
| Tableau 45 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement le professionnel (le)s du sexe (PS) et/ou les personnes qui pratiquent le commerce du sexe..... | 135 |
| Tableau 46 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les personnes usagères de drogues (PUD).....                                                    | 137 |
| Tableau 47 : Comparaison du groupe « transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente » avec un groupe témoin.....                                                  | 140 |
| Tableau 48 : Comparaison du groupe « HARSAH, gay/homosexuels et HSH » avec un groupe témoin.....                                                                                         | 140 |
| Tableau 49 : Comparaison du groupe « Lesbiennes, gay et FRSF » avec un groupe témoin.....                                                                                                | 141 |
| Tableau 50 : Comparaison du groupe « Bisexuel(le)s » avec un groupe témoin.....                                                                                                          | 141 |
| Tableau 51 : Comparaison du groupe « Sujets ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens » avec un groupe témoin.....                                                   | 142 |
| Tableau 52 : Comparaison du groupe « Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne » avec un groupe témoin.....                                                  | 143 |
| Tableau 53 : Covid 19 et accès aux services de VIH.....                                                                                                                                  | 146 |
| Tableau 54 : Données additionnelles.....                                                                                                                                                 | 147 |
| Tableau 55 : Vérification de la Qualité du questionnaire.....                                                                                                                            | 149 |
| Tableau 56 : Référence et suivi.....                                                                                                                                                     | 149 |
| Tableau 57 : Etudes de cas et suivi.....                                                                                                                                                 | 150 |
| Tableau 58 : Répartition prévue et réalisée du nombre de cas de PVVIH devant être recrutés aléatoirement par sexe, et par centre de référence.....                                       | 182 |
| Tableau 59 : Répartition prévue et réalisée des 25% des populations clés à recruter par méthode de chainage).....                                                                        | 183 |
| Tableau 60 : Répartition prévue et réalisée des perdus de vue et détenus.....                                                                                                            | 183 |
| Tableau 61 : Répartition de l'échantillon global réellement recruté par modalité de tirage.....                                                                                          | 184 |
| Tableau 62 : Conditions du dépistage pour le VIH.....                                                                                                                                    | 185 |
| Tableau 63 : Raisons et délai du dépistage pour le VIH.....                                                                                                                              | 186 |
| Tableau 64 : Traitement pour le VIH.....                                                                                                                                                 | 186 |
| Tableau 65 : Raisons et délai de prise du traitement pour le VIH.....                                                                                                                    | 187 |
| Tableau 66 : Raisons d'interruption du traitement pour le VIH.....                                                                                                                       | 188 |
| Tableau 67 : Etat de santé et prise en charge.....                                                                                                                                       | 189 |
| Tableau 68 : Etat de santé selon l'appartenance ou non aux populations clés.....                                                                                                         | 190 |
| Tableau 69 : information sociodémographique en 2022 et 2016.....                                                                                                                         | 191 |
| Tableau 70 : Facteurs de risque sociaux en 2022 et 2016.....                                                                                                                             | 192 |
| Tableau 71 : Divulgateur du statut VIH par catégorie de destinataire en 2022 et 2021.....                                                                                                | 193 |
| Tableau 72 : Expérience de la stigmatisation et de la discrimination en 2022 et 2016.....                                                                                                | 194 |
| Tableau 73 : Conduites de stigmatisation intériorisée et résilience en 2022 et 2016.....                                                                                                 | 195 |
| Tableau 74 : Conditions du dépistage et de prise en charge pour le VIH en 2022 et 2016.....                                                                                              | 196 |
| Tableau 75 : Interaction avec les services liés et ceux non liés au VIH et avec les services de santé sexuelle et reproductive (SSR) en 2022 et 2016.....                                | 197 |
| Tableau 76 : Violations des droits de la personne et réaction en 2022 et 2016.....                                                                                                       | 198 |
| Tableau 77 : Types de stigmatisation et de discrimination pour d'autres motifs que le statut sérologique en 2022 et 2016.....                                                            | 199 |



## RÉSUMÉ EXÉCUTIF

### 1. Contexte :

L'étude nationale de l'indice de stigmatisation des PVVIH au Maroc de 2022 a été menée par le Comité Permanent représentant les PVVIH, le réseau mondial des PVVIH (GNP+) et le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale en partenariat avec le bureau d'étude INGESMA, les ONG thématiques, le CNDH, l'ONUSIDA et l'UGFM.

### 2. Méthodologie d'étude :

Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique avec une composante quantitative et une composante qualitative. L'étude s'est déroulée de janvier à mars 2022 dans les villes de Casablanca, Agadir, Rabat, Marrakech, Fès, Safi, Tanger, Nador et Laayoune. La population de l'étude a concerné les PVVIH âgées de 18 ans et plus, qui sont conscientes de leur statut depuis au moins 12 mois. L'échantillon d'étude global a été composé de 632 PVVIH réparties en 2 modalités d'échantillonnage : 1°) Un échantillonnage sur place de 485 PVVIH tirées au tout venant au niveau des centres de référents hospitaliers et 2°) Un *échantillonnage en chaîne limité* de 147 PVVIH provenant exclusivement des populations clés recrutées dans les ONG. Le questionnaire standard pour l'étude de l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 tel que développé par le réseau mondial des PVVIH (GNP+) auquel ont été rajoutées des questions additionnelles (Covid 19 et ONG), a été utilisé. La saisie électronique des données s'est faite sur tablette via l'application informatique RED Cap.

### 3. Principaux résultats :

L'échantillon d'étude global recruté par échantillonnage sur place (aléatoire) et par échantillonnage en chaîne limité (raisonné) des PVVIH des populations clés dans des proportions respectives de 76,7% et 23,3%, a été représentatif de la file active 2017-2021 qui comprend l'ensemble des PVVIH dépistées au Maroc.

Divulgaration du statut VIH par les PVVIH: Les proportions de divulgation avec consentement les plus importants ont été au conjoint(e) / partenaire (53,1%), aux autres membres de la famille en dehors des enfants (48,5%) ; aux enfants (20,0%) et aux amis (21,4%). Les proportions de divulgation sans consentement ont été toutes très basses (moins de 3%). Les proportions de divulgation du statut VIH au(x) conjoint(e)/ partenaire(s) ainsi qu'aux amis ont été significativement plus élevées chez les hommes.

Stigmatisation et discrimination en raison du statut VIH: Dans les 12 derniers mois, les proportions les plus élevées ont concerné les commérages familiaux (5,6%) et non familiaux (5,0%) ainsi que le harcèlement verbal (5,6%) et dans une moindre mesure le refus d'une



promotion (3,8%), l'exclusion familiale (2,7%) et sociale (2,5%), le refus d'un emploi (2,6%) et le chantage (2,3%). Par contre, la discrimination du conjoint (1,2%), l'exclusion religieuse (1,1%), et les blessures physiques (1,8%) ont été à des proportions très faibles. Avant les 12 derniers mois, les proportions de stigmatisation/discrimination ont doublé pour presque tous les types mais on ne note pas de différence significative selon le sexe. Il faut cependant souligner que dans l'étude de l'indice de stigmatisation au Maroc de 2016, 46,5% des PVVIH ont rapporté au moins une expérience de stigmatisation/discrimination quel que soit son type en raison du statut VIH durant les 12 derniers mois soit 5 fois la valeur de celle rapportée dans l'échantillon aléatoire en 2022.

Stigmatisation intériorisée et résilience : Presque tous les sentiments négatifs de stigmatisation intériorisée liée à la séropositivité (honte, culpabilité, manque de confiance ou de respect, stress etc.) ont été retrouvés à hauteur de 40% voire plus dans les 12 derniers mois avec des proportions significativement plus élevées chez les PVVIH de sexe féminin. Les types de conduite liée à la stigmatisation intériorisée dans les 12 derniers mois les plus fréquemment rapportés par les PVVIH sont l'isolement de la famille et/ou des amis (37,5%), la décision de ne pas avoir de relations sexuelles (28,3%), la non-participation à des rencontres sociales (25,6%), l'évitement d'aller dans un CS ou l'hôpital en cas de besoin (22,9%) et le choix de ne pas postuler à un ou des emploi(s) (21,5%). Par contre, le choix de ne pas recourir à du soutien social n'a été rapporté qu'à hauteur de 13,2%. Seul l'isolement de la famille et/ou des amis a été retrouvé dans une proportion significativement plus élevée chez les PVVIH des populations clés.

Stigmatisation/discrimination dans les services de santé liés au VIH : Le type d'expérience le plus fréquemment rapporté par les PVVIH durant les 12 derniers mois a été le conseil de ne pas avoir de relations (7,8%). Les commentaires négatifs et la violence verbale ainsi que l'évitement de tout contact physique ont été relativement assez évoqués (entre 5 et 6%). Le refus de services de santé et la divulgation du statut VIH sans consentement ont été évoqués à hauteur de 3,5%. Enfin, les violences physiques sont quasi inexistantes (0,8%). Il n'y a pas eu de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin. Les populations clés sont cependant significativement plus exposées aux commentaires négatifs, aux commérages et au conseil de ne pas avoir de relations sexuelles.

Stigmatisation/discrimination dans les services de santé NON liés au VIH : Les types d'expérience les plus fréquemment rapportés par les PVVIH durant les 12 derniers mois ayant cherché à obtenir des soins de santé dans ces services, sont le refus des services de santé (8,2%) ainsi que le refus de soins dentaires et l'évitement de tout contact physique en raison du statut sérologique (6,8%). Les commentaires négatifs et la violence verbale ainsi que le conseil de ne pas avoir de relations sexuelles et la divulgation du statut VIH sans consentement sont assez fréquemment évoqués (entre 4%

Enfin, les violences physiques liées au statut sérologique sont inexistantes (0,0%). Seul le refus de soins dentaires a été rapporté dans une proportion significativement plus élevée chez les PVVIH de sexe masculin et les populations clés qui sont par ailleurs plus exposées aux commentaires négatifs, à la violence verbale et à l'évitement de tout contact physique. Il faut cependant souligner que la proportion de PVVIH ayant rapporté un refus de la part du personnel de santé (tout service confondu VIH et non VIH) a été de 27,5% durant les 12 derniers mois dans l'étude de l'indice de stigmatisation au Maroc de 2016 et donc 7 fois plus élevée que celle observée dans l'échantillon aléatoire en 2022.



Stigmatisation/discrimination liée à la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) : Seul le conseil demandant à la PVVIH de ne pas devenir mère/père d'un enfant de la part d'un agent de santé durant les 12 derniers mois a été rapporté par les PVVIH à hauteur de 3,3%.

Stigmatisation/discrimination liées à la SSR chez les femmes : Tous les types d'expériences ont eu des proportions très faibles (autour de 1%) dans les 12 derniers mois. Par contre, ces proportions étaient plus élevées avant les 12 derniers mois notamment la pression pour une pratique d'alimentation du nourrisson (5,5%), le conseil d'interruption de grossesse (3,2%) et la pression pour suivre un traitement antirétroviral pendant la grossesse (3,8%).

Violation des droits de la personne : Durant les 12 derniers mois, tous les types d'expériences de violation des droits de la personne ont été rapportés par les PVVIH dans des proportions très basses ne dépassant pas 2%. Avant les 12 derniers mois, ces proportions pouvaient dépasser les 2% pour l'obligation de passer un dépistage ou de dévoiler son statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité ou pour un emploi ou un régime de pensions. Il n'a pas été observé de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin. Cependant ; les PVVIH des populations clés ont été significativement plus exposées que les autres PVVIH à certaines violations des droits de la personne comme l'obligation d'avoir des relations sexuelles malgré leur refus ou de faire un dépistage ou de dévoiler leur statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité.

Expérience de stigmatisation et de discrimination pour d'autres motifs que le statut sérologique : Le harcèlement verbal, les exclusions familiales et les commentaires ont été rapporté dans des proportions élevées pouvant atteindre et dépasser 20% par toutes les catégories de populations clés. Les blessures physiques ont été rapportées dans ces mêmes proportions principalement par les transgenres, les lesbiennes et les PS. Ces proportions ont été encore plus élevées (plus de 40%) chez les PUD.

Accès aux services de VIH depuis le début de la Covid 19 (mars 2020) et les mesures barrières : 43,2% des PVVIH ont fait les examens biologiques de charge virale et 54,3% ont fait les consultations médicales liées au VIH plus d'une fois. Il est à noter que seulement 7,0% des PVVIH ont interrompu leur traitement VIH plus d'une fois. 20,6% des PVVIH ont cependant été infectées par la Covid 19 parmi lesquelles 5,4% ont été hospitalisées.

Interaction avec les ONG nationales : 18,5% des PVVH ont rapporté avoir évité de demander un service d'une ONG par peur de la stigmatisation et/ou de la discrimination. 16,9% des PVVH ont rapporté s'être déjà senties mal à l'aise en sollicitant un service au sein d'une ONG à cause de leur infection VIH et 5,7% ont rapporté avoir déjà fait l'objet d'abus (procrastination, négligence, réprimande, chantage...) par une ONG.

## 4. Discussion :

L'étude de l'indice de stigmatisation au Maroc de 2022 a montré que le niveau de stigmatisation/discrimination des PVVIH est faible dans les 12 derniers mois aussi bien en population générale (moins de 6%) que dans la filière des soins (moins de 9%). On observe cependant avant les 12 derniers mois, c'est à dire après la période de confinement, un



doublément des proportions qui peut être expliqué par le choc psychologique vécu par la population suite à la survenue de la pandémie de Covid 19 au Maroc et du confinement généralisée.

La diminution considérable du niveau de stigmatisation/discrimination ressentie au Maroc par les PVVIH entre 2016 et 2022 est, certainement, le fruit de la 1ère stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2013-2017 menée par le Ministère de la Santé avec ses partenaires nationaux et internationaux. Dans ce contexte, des campagnes de communication et de mobilisation sociale et communautaire de lutte contre toute forme de stigmatisation/discrimination des PVVIH en même temps que la promotion du test VIH ont été organisées avec l'utilisation massive de tous les supports de communication en usage au Maroc en particulier les deux chaînes nationales de télévision (TVM et 2M).

La divulgation du statut sérologique reste une affaire de famille qui reste un environnement de confiance pour la moitié des PVVIH interrogées malgré le fait que les exclusions familiales ont été rapportées dans des proportions significatives en particulier par les populations clés. La divulgation du statut VIH sans consentement est insignifiante au Maroc exprimant ainsi une certaine maturité sur ce sujet.

La stigmatisation intériorisée liée au statut VIH s'avère importante au Maroc en raison des sentiments de culpabilité et de honte rapportés par plus de 40% des cas. En conséquence, les conduites d'isolement familial, social ou professionnel sont fréquentes suggérant une certaine déficience des filets sociaux traditionnels. Le choix de ne pas recourir au soutien social a été par contre moins fréquemment rapporté exprimant une confiance des PVVIH vis-à-vis du milieu associatif.

Les proportions très faibles (moins de 2%) des différents types de violation des droits de la personne rapportées par les PVVIH dans les 12 derniers mois pourraient évoquer une confusion (volontaire ou involontaire) chez ces PVVIH entre l'attitude stigmatisante et la vraie violation du droit de la personne sur le plan juridique.

La prise de mesures concrètes par les PVVIH en réponse aux violations est restée limitée en raison de leur ignorance des aspects juridiques et des possibilités de recours.

Les PVVIH appartenant aux populations clés ont été significativement plus exposées à presque tous les types de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique aussi bien en population générale que par le personnel de santé quel que soit sa catégorie.

L'absence de différence de niveau de stigmatisation/discrimination selon le sexe est certainement le fait que Ministère de la santé et ses partenaires ont très tôt pris en considération l'approche genre dans leurs plans stratégiques nationaux en développant des synergies entre les services de SSR et ceux du VIH.

Les ONG ont joué un rôle déterminant lors de la pandémie de Covid 19 pour maintenir les activités de prévention et de prise en charge thérapeutique au bénéfice des PVVIH pendant le confinement.



L'adoption du principe GIPA suite aux recommandations du réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) a permis de promouvoir l'implication des PVVIH dans la collecte des données et a favorisé la participation à l'enquête.

Les principaux éléments qui sont ressortis de l'étude qualitative corroborent, en fait, les tendances issues de l'analyse quantitative en termes de types et de fréquence du phénomène. Le type de stigmatisation le plus fréquemment rapporté par les PVVIH ayant participé à l'étude qualitative est la stigmatisation intériorisée ressentie de façon forte au début de l'infection VIH.

## 5. Conclusion :

Les autorités marocaines au plus haut niveau sont conscientes des liens étroits entre le VIH et les Droits Humains. La diminution drastique des niveaux de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH entre 2016 et 2022 est certainement le résultat de la 1<sup>ère</sup> stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2013-2017 élaborée et mise en œuvre par le Ministère de la Santé en collaboration avec le CNDH et ses partenaires nationaux et internationaux (ONUSIDA, UGFM et ONG). Les recommandations générales de l'étude SI 2.0 ont porté sur 3 axes : la communication, la formation et la gouvernance.



# I. INTRODUCTION

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida est définie par l'ONUSIDA comme un « processus de dévalorisation » des personnes vivant avec ou associées au VIH/SIDA. Cette stigmatisation découle souvent de la stigmatisation sous-jacente des relations sexuelles et de la consommation de drogues par voie intraveineuse – deux des principales voies d'infection par le VIH » (38).

Elles représentent une menace significative face aux droits fondamentaux de la personne et constituent ainsi des obstacles persistants à la lutte contre l'épidémie de sida, limitant l'accès aux services de prévention, de dépistage et de traitement pour les personnes les plus à risque d'infection. Les contextes dans lesquels la stigmatisation et la discrimination se produisent vont au-delà du secteur de la santé pour s'étendre aux secteurs de l'éducation, le milieu professionnel, le système judiciaire, les familles et les communautés, ainsi que les contextes d'urgence et humanitaires.

La lutte contre la stigmatisation et la discrimination fait partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida au Maroc. Elle constitue un des principaux axes du Plan Stratégique National, le but étant de lever les obstacles majeurs qui entravent l'accès universel aux services de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière de VIH et de garantir l'ancrage des principes de droits humains, de genre et d'équité dans la riposte nationale.

En effet, la réduction de la stigmatisation et de la discrimination s'est inscrite dans la mise en œuvre de la Stratégie sur les droits de l'homme et le VIH/sida notamment dans sa deuxième version 2018-2021 élaborée par le Ministère de la Santé en collaboration avec le conseil National des Droits de l'Homme, les différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales avec l'appui du Fonds Mondial et de l'ONUSIDA. Celle-ci vise à disposer d'un cadre de programmation cohérent pour mettre en œuvre une riposte efficace au VIH/sida en atténuant la discrimination et en favorisant la promotion, la protection des droits de l'Homme. La nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida (2021-2026) élaborée par l'ONUSIDA pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030, définit une série de nouveaux objectifs parmi lesquels les objectifs 10 10 10 relatifs aux droits de l'homme à atteindre en 2025 et notamment que moins de 10% des PVVIH et des populations clés souffrent de discrimination liée au VIH.

Le principe fondamental de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination est de s'attaquer aux causes et facteurs qui les sous-tendent qu'il conviendrait d'identifier et d'en mesurer l'ampleur. L'indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH est un des instruments les plus appropriés pour connaître la prévalence de ces phénomènes et leur impact sur le recours aux services qui sont dédiés à ces populations. Il a été élaboré par des personnes vivant avec le VIH et pour elles, à partir d'un questionnaire portant sur différents aspects de la stigmatisation et la discrimination auxquels les personnes séropositives sont confrontées: exclusion sociale, accès à l'emploi et aux services sanitaires, stigmatisation interne, parentalité, connaissance et recours à la protection juridique, dépistage et divulgation. Cet Indice a été conçu pour relever la prévalence de la stigmatisation et son évolution dans le temps. C'est un outil qui peut s'avérer utile pour l'élaboration de politiques, la sensibilisation et la création de capacités par des organisations œuvrant aux niveaux communautaire et national.



La présente étude de l'indice de stigmatisation des PVVIH au Maroc de 2022 s'intègre dans le paquet d'activités conduites par le Ministère de la santé, appuyé par ses partenaires dans le cadre de la Stratégie sur les droits de l'homme et le VIH/sida qui recommande la nécessité de documenter de manière régulière les progrès réalisés dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination notamment à travers la conduite d'une nouvelle étude de l'indice de stigmatisation des PVVIH. Elle a pour principal objectif de collecter l'information sur les expériences des PVVIH en relation avec la stigmatisation, la discrimination et leurs droits et de fournir une base de preuves pour alimenter le plaidoyer pour les changements politiques et les interventions programmatiques.

## II. CONTEXTE

### II.1 Mesure de la stigmatisation :

Ces dernières années, les chercheurs et les praticiens ont mené des activités de recherche importantes en vue de mesurer et de comprendre adéquatement la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) qui reste un phénomène complexe, tant au niveau de sa définition que de sa mesure, qu'au niveau de son impact dans de multiples secteurs et aspects de la vie des personnes victimes (l'éducation, le milieu professionnel, le système judiciaire, les familles et les communautés). Des progrès significatifs ont été obtenus concernant la description de ce phénomène et l'identification de ses causes et conséquences en vue de l'élaboration d'outils d'interventions et de lutte adéquats.

Plusieurs facteurs causaux peuvent provoquer la stigmatisation associée au sida, notamment (9) :

- Peur de contracter le VIH par contact quotidien avec des PVVIH par mauvaise compréhension de la maladie et manque de connaissances et d'informations détaillées ;
- Les mythes concernant la transmission du VIH ;
- Le fait que le SIDA était incurable ;
- La manière irresponsable dont les médias parlent de l'épidémie ;
- L'insuffisance de l'accès au traitement ;
- Une mauvaise prise en charge des accidents d'exposition au sang pour le personnel de santé ;
- Les préjugés associant les personnes séropositives à un comportement considéré comme inapproprié et immoral (prostitution, homosexualité, consommation de drogue) ;
- Les craintes liées à un certain nombre de questions sensibles d'ordre social comme la sexualité, la maladie et la mort.

Les conséquences de cette stigmatisation liée au sida sur les PVVIH sont multiples (9):

- Utilisation plus faible des services de prévention du VIH, du dépistage et du counseling (11) ;
- Dénier du risque et probabilité moindre d'adopter un comportement préventif (12, 13) ;
- Participation réduite aux programmes de prévention de la transmission mère-enfant (14, 15) ;



- Divulgateur réduite et retardée du statut sérologique VIH aux partenaires, aux prestataires de soins de santé et aux membres de la famille (16,17) ;
- Report ou rejet du traitement, des soins et du soutien (18) ;
- La stigmatisation et la discrimination affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles (10) avec la violence comme sévère conséquence (19, 20);
- Effets amplifiés parmi les groupes socialement vulnérables (21, 22)

Concernant les indicateurs de mesure de la stigmatisation, la grande majorité de ceux disponibles dans la littérature ont été développés aux Etats-Unis, et sont souvent établis dans le cadre de projets de recherche sous forme d'instruments conçus pour mesurer la stigmatisation du VIH (« *HIV sigma scale* ») (23). La grille de mesure de la stigmatisation du VIH en 40 éléments de Berger et al. (24) a été la plus couramment utilisée et ce fut l'un des rares instruments à couvrir tous les mécanismes de stigmatisation affectant les personnes vivant avec le VIH. Ces indicateurs évaluent la stigmatisation du point de vue des « stigmatisateurs », qui incluent le grand public, le personnel de santé, et du point de vue des « stigmatisés » qui sont les PVVIH et les populations à risque (25, 26).

Sur le plan opérationnel, l'élaboration de mesures de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH pour un usage de santé publique dans un cadre programmatique, a été confrontée à des défis et limites importants :

- Nécessité de disposer des données en particulier des données d'enquête collectées régulièrement (tous les 3 à 5 ans) ;
- Nécessité d'inclure des données provenant de sources de surveillance communautaire, en plus des données rapportées par les gouvernements ;
- Nécessité de créer une mesure composite qui prend en considération la manière dont la stigmatisation et la discrimination affectent certaines populations clés et/ou qui pondère correctement les différentes formes/fréquences de stigmatisation et de discrimination.

L'ONUSIDA a pour mandat d'aider les pays à honorer leurs engagements mondiaux dans la riposte au sida. Pour suivre les diverses déclarations politiques, l'ONUSIDA a collecté auprès des États membres, des rapports de suivi national de leur épidémie et leur riposte, tous les deux ans à partir de 2004 et tous les ans depuis 2012 par le biais actuellement du Global AIDS Monitoring (GAM) (27). Le GAM a évolué au fil du temps pour inclure des indicateurs et des questions supplémentaires sur la stigmatisation et la discrimination. Le GAM de 2019 (28) comprend sept indicateurs liés à la stigmatisation et à la discrimination recueillis par le biais d'enquêtes en population, d'enquêtes de surveillance bio comportementale intégrée (IBBS)<sup>1</sup> et de l'indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

*Integrated bio-behavioural surveillance survey* (IBBS) ou enquête de surveillance comportementale et sérologique intégrée (ESCSI) est un type d'enquête ciblant les populations clés les plus exposées au risque d'infection par le VIH. L'ONUSIDA a supporté avec d'autres partenaires internationaux ces enquêtes bio-comportementales car elles génèrent des données complémentaires à celles du programme qui ont pu ainsi disposer d'informations représentatives sur les personnes qui accèdent aux services et celles qui n'y accèdent pas. La

<sup>1</sup>Integrated bio-behavioural surveillance



méthode la plus souvent utilisée est celle de l'échantillonnage fondé sur les répondants (RDS<sup>2</sup>) pour atteindre des populations d'accès difficile (professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et d'autres populations clés) et mesurer les comportements liés au VIH (par exemple, les comportements sexuels à risque, l'accès et l'utilisation des services) ainsi que le statut VIH par le biais de prélèvements sanguins. Des questions liées à la stigmatisation et à la discrimination sont également incluses dans le questionnaire de ces enquêtes.

L'indice de stigmatisation des PVVIH<sup>3</sup> (ou *Stigma Index* en anglais) est un outil standardisé qui a été développé et mis en place en 2008 par les organisations suivantes:

- The International Community of Women Living with HIV (ICW);
- The International Planned Parenthood Federation (IPPF);
- The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS);
- The Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+).

Les deux dernières organisations ont été les principaux acteurs de la mise en place de l'indice de stigmatisation des PVVIH dans les différents pays.

La mesure de l'indice de stigmatisation en menant une étude de cet indice se fait par et pour les PVVIH en appliquant le principe GIPA (*Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS*). Son principal objectif est de collecter l'information sur les expériences des PVVIH en relation avec la stigmatisation, la discrimination et leurs droits et de fournir une base de preuves pour alimenter le plaidoyer pour les changements politiques et les interventions programmatiques. Depuis son lancement, l'indice de stigmatisation des PVVIH a été mis en œuvre dans plus de 100 pays avec plus de 100 000 PVVIH participant au processus. Lors de la Conférence internationale sur le sida 2018 à Amsterdam, une nouvelle version de l'outil a été lancée sous le nom d'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0, reflétant ainsi la dernière approche de la riposte au VIH dans le monde. L'Indice de Stigmatisation des PVVIH 2.0 a une section élargie sur les soins de santé et met davantage l'accent sur l'intersectionnalité de la stigmatisation parmi les communautés de PVVIH y compris les populations clés.

## II.2 Contexte épidémiologique :

Depuis la mise en place au Maroc du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) en 1988, le Ministère de la Santé en collaboration avec les organisations internationales (OMS, ONUSIDA, PAM, Banque Mondiale) et l'appui déterminant d'un large réseau d'ONG thématiques (ALCS, AMSED, OPALS, ASCS, RDR, AHSUD et. MENA Rosa<sup>4</sup>) ont pu maintenir une prévalence faible et relativement stable de l'infection à VIH.

---

<sup>2</sup>Respondent-driven Sampling

<sup>3</sup><https://www.stigmaindex.org/>

<sup>4</sup> MENA Rosa, est le premier réseau régional dédié aux femmes touchées par le VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



- Les données de la notification des cas du VIH/sida et des programmes de dépistage du Ministère de la Santé et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ainsi que les estimations montrent que la prévalence du VIH demeure faible et stable dans la population générale, autour de 0,08% mais plus élevée chez les hommes (0,09%) que chez les femmes (0,07%).
- Selon les données du dépistage, la prévalence chez les femmes enceintes reste globalement inférieure à 0,1% avec cependant des taux supérieurs à 0,2% enregistrés dans certaines villes, notamment celles du sud.
- L'hétérogénéité de la distribution géographique de l'épidémie de VIH entre les différentes régions du Maroc, s'est confirmée lors de l'analyse des données de dépistage du VIH qui a montré des taux de positivité plus élevés dans les régions du sud du pays à forte activité touristique (notamment les villes d'Agadir et Marrakech) ainsi que dans la région de Casablanca-Settat qui est la plus importante sur le plan économique (Figure 2).
- Les résultats des dernières études bio-comportementales (IBBS) menées au Maroc depuis 2010, ont révélé une dynamique de l'épidémie parmi les populations clés : les professionnelles du sexe (PS: 1,7%), les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH: 4,5%) et les personnes qui s'injectent des drogues (UDI: 7,1%) avec des prévalences VIH plus élevées dépassant le seuil de 5% dans certaines villes.

Concernant l'évaluation de la stigmatisation liée au VIH pour les populations clés, les dernières études IBBS menées au Maroc auprès des PS (2016), des HSH et UDI (2017) et des migrants sub-sahariens (2013) ont montré que :

- Pour les HSH : 4% à Agadir et Tanger et 11% à Marrakech ont déclaré éviter les soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination (30) ;
- Pour les UDI : 65% à Tétouan, 23,5% à Tanger et 1,4% à Nador ont évité d'utiliser des services de dépistage, de prévention ou de traitement du VIH par peur d'être stigmatisés par des amis, des collègues ou des voisins (31) ;
- Pour les PS : 93 % à Marrakech et 62 % à Tanger ont déclaré qu'elles souhaiteraient garder le secret si un membre de sa famille tombe malade du VIH (32) ;
- Pour les migrants sub-sahariens: seulement 49,3% de migrants francophones et 33,5% des migrants anglophones sont allés dans un hôpital ou un centre de santé public au cours des 12 derniers mois en raison de la stigmatisation (33).

En 2016, le Maroc a conduit la 1<sup>ère</sup> étude de l'indice de stigmatisation des PVVIH qui a pu documenter les expériences de discriminations et la stigmatisation vécues par les PVVIH toutes populations confondues (34). Le Maroc a été, ainsi, parmi les premiers pays de la région à avoir mis en place cet outil. Les principaux résultats de cette étude ont montré que les PVVIH et les populations clés vivant avec le VIH ont été confrontées à une forte stigmatisation et subissaient souvent une discrimination en milieu institutionnel de soins, d'éducation et d'emploi : parmi les PVVIH qui ont subi une exclusion quel que soit sa nature au moins une fois durant les 12 derniers mois, 42,4% ont rapporté que c'était à cause de leur statut sérologique. L'exclusion des manifestations sociales et familiales telles que les mariages, funérailles et fêtes étaient significativement plus rapportées chez les femmes que chez les hommes. Les PVVIH ont expliqué que cette stigmatisation était due à la peur de la maladie et l'ignorance des modes de transmission du VIH par le grand public. L'évaluation de la stigmatisation interne a montré que



les PVVIH au Maroc avaient un taux de stigmatisation intériorisée important et les participants ont rapporté des taux élevés de sentiments négatifs, notamment la honte (62%), le sentiment de culpabilité (64%) voir même penser à se suicider (21.4%). Les principales recommandations issues de cette étude ont porté sur la lutte contre la vulnérabilité économique et sociale des PVVIH ainsi que la lutte contre la stigmatisation dans les milieux de soin.

## II.3 Justification et mise en place de l'étude :

Afin de documenter la situation en matière de stigmatisation et de discrimination et les éventuels changements depuis l'étude de l'indice de stigmatisation des PVVIH au Maroc de 2016, un mémorandum d'Entente (MdE) a été établi avec le Comité Permanent (CP-PVVIH) dans le cadre de la réalisation d'une étude de l'indice de stigmatisation, activité inscrite dans le PSN 2021-2023 et de la subvention VIH/TB du Fonds Mondial et menée en collaboration avec l'ONUSIDA, GNP+ et ICW.

Ce Comité Permanent (CP-PVVIH) a été mis en place pour assurer le leadership de la mise en œuvre de l'étude en collaboration avec le comité de pilotage constitué des différents partenaires notamment le Ministère de la Santé (Direction de l'Epidémiologie et Lutte contre les Maladies/PNLS), UGFM, CNDH, ONUSIDA et l'IR. Le CP-PVVIH a assuré également que les règles d'éthique (comité d'éthique, consentement, confidentialité, etc.) ont été respectées lors du déroulement de l'étude.

Le processus de mise en œuvre de l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 s'est articulé autour de cinq étapes principales qui ont été validées par le comité de pilotage de l'étude:

1. Préparation ;
2. Développement du protocole de recherche ;
3. Collecte de données ;
4. Analyse et rapport ;
5. Plaidoyer.

Le CP-PVVIH a procédé à la mise en œuvre de l'étude avec les normes définies par les directives d'implémentation de l'indice de stigmatisation 2.0 en particulier celles non négociables telles que le principe GIPA (*Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS*). La GIPA est un principe promu par l'ONUSIDA qui vise à promouvoir la participation des PVVIH dans la riposte.

L'indice de stigmatisation 2.0 a adopté les principes non négociables suivants:

- Le principe d'une participation accrue des PVVIH et le sida a constitué le fondement de la méthodologie de recherche utilisée par l'indice de stigmatisation 2.0 qui vise à responsabiliser toutes les personnes impliquées et à renforcer les réseaux de personnes vivant avec le VIH ;
- Chaque mise en œuvre de l'indice de stigmatisation 2.0 a été dirigée et prise en charge par des personnes vivant avec le VIH ;



- L'indice de stigmatisation 2.0 a englobé un environnement qui célèbre la diversité, l'inclusion et la solidarité.

Ainsi pour l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 au Maroc de 2022, toutes les étapes de la phase de préparation ont été effectuées par les membres du réseau local de PVVIH, organisés en CP PVVIH et engagés à utiliser l'indice de stigmatisation 2.0 dans leur communauté. Ces étapes préparatoires sont:

- Compléter le formulaire d'admission de l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 ;
- Remplir le formulaire d'admission de l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 et le partager avec GNP + afin de lancer le processus de mise en œuvre de l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 ;
- Mettre en place un comité de planification initial pour identifier les partenaires clés et les familiariser avec l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0;
- Rechercher des conseils auprès du Partenariat International de l'indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 comprenant le réseau mondial des PVVIH (GNP +), la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH (ICW) et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / SIDA (ONUSIDA) ;
- Présenter l'étude de recherche sur l'Indice de la stigmatisation des PVVIH 2.0 aux principales parties prenantes et partenaires du site local, de la région ou du pays et planifier avec eux les axes stratégiques pour les activités de plaidoyer dans le cadre du PSN VIH et DH.

## III.OBJECTIFS DE L'ETUDE

### III.1 Objectif Principal :

Fournir des données à jour sur la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les PVVIH au Maroc, et analyser les variations régionales, temporelles et contextuelles dans l'ampleur du phénomène.

### III.2 Objectifs spécifiques :

- Estimer la proportion de PVVIH victimes de stigmatisation et/ou de discrimination au Maroc et décrire les différentes formes de stigmatisation et de discrimination (du point de vue des « stigmatisateurs » et des victimes) en particulier la stigmatisation intériorisée ;
- Décrire les caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des PVVIH au Maroc et identifier les facteurs potentiels contribuant à la stigmatisation et/ou la discrimination ;
- Mesurer l'évolution temporelle du phénomène tant dans les formes de discrimination et stigmatisation que dans l'ampleur ;
- Analyser les éventuelles différences géographiques et contextuelles ;



- Décrire l'expérience des PVVIH dans divers secteurs (familles, communautés, services administratifs/ publics, dispositifs de recours, accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins, etc.) ;
- Évaluer les succès et défis dans les secteurs clés, afin de fournir des données pour les débats publics et campagnes, ainsi qu'orienter et renforcer le plaidoyer ;
- Évaluer l'implication des PVVIH dans les différentes tâches et étapes de l'étude pour contribuer à leur autonomisation ;
- Documenter la distribution des catégories de population clés ;
- Fournir une base factuelle pour le changement de politique et les interventions programmatiques
- Façonner la conception des interventions programmatiques afin qu'elles prennent en compte la question de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH dans leur contenu.



## IV. METHODOLOGIE

### IV.1 Etude quantitative

#### IV.1.1 Type d'étude :

Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique.

#### IV.1.2 Population d'étude :

##### IV.1.2.1 Population cible:

Elle a été constituée des PVVIH adultes, âgées de 18 ans et plus. L'enjeu principal est de pouvoir atteindre les différents profils de populations vivants avec le VIH, en particulier les populations clés (travailleuses de sexe, les utilisateurs de drogues, les personnes transgenres, les hommes ayant des rapports sexuels avec les autres hommes, les personnes incarcérées) et les populations vulnérables et autant que possible sur l'ensemble du territoire marocain, pour rendre compte de la variabilité liées à la stigmatisation et discrimination que pouvaient subir les PVVIH.

##### IV.1.2.2 Population source:

Les PVVIH âgées de 18 ans et plus, qui sont conscients de leur statut depuis au moins 12 mois et donc susceptible d'être confronté à la stigmatisation.

##### IV.1.2.3 Définitions spécifiques des populations clés PVVIH:

Références tirées des études RDS nationales adaptées pour le contexte national.

1. Les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
2. Professionnels du sexe, tous sexes confondus
3. Personnes transgenres
4. Les utilisateurs de drogues de tous les sexes

- PS PVVIH: Femme vivant avec le VIH ayant eu des relations sexuelles monnayables (argent ou cadeaux) durant des 12 derniers mois.
- HSH PVVIH: Homme vivant avec le VIH ayant eu des relations sexuelles avec des hommes durant les 12 derniers mois.



- PID PVVIH: Personne vivant avec le VIH qui s'était injecté des drogues par voie intraveineuse, durant les 12 derniers mois.
- PUD PVVIH : Personnes vivant avec le VIH utilisateurs de drogues.
- Transgenre PVVIH : Transgenre vivant avec le VIH.

Une personne transgenre, ou trans, est une personne dont l'expression de genre et/ou l'identité de genre s'est écartée des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance.

Toutes les personnes transgenres ne se sont pas reconnues dans le système binaire homme/femme. Certaines personnes ont un genre tiers, d'autres ne s'identifient à aucun genre ou à l'inverse à plusieurs. Les personnes transgenres peuvent choisir ou non de suivre certains des traitements médicaux.

### IV.1.3 Critères d'inclusion et d'exclusion :

#### IV.1.3.1 Critères d'inclusion :

- Etre une PVVIH âgée de 18 ans et plus, quel que soit sa nationalité et avoir vécu au moins 12 mois au Maroc avant l'enquête pour les étrangers ;
- Etre conscient du statut VIH depuis au moins 12 mois
- Etre consentant à participer à l'étude.
- Comprendre et parler au moins une des langues suivantes pour conduire l'étude : français, arabe et dialecte local.
- Capacité mentale à fournir un consentement éclairé en termes de compréhension de tous les éléments de l'étude.

#### IV.1.3.2 Critères d'exclusion:

- Les PVVIH adultes qui sont dans l'incapacité d'exprimer leurs points de vue ou refus de participer à l'enquête ;
- Toute PVVIH ayant participé à cette même étude sur un autre site ;
- Toute PVVIH ayant participé au test du questionnaire ;
- Populations clés ne vivant pas avec le VIH

### IV.1.4 Echantillonnage :

#### IV.1.4.1 Taille de l'échantillon:

La taille globale de l'échantillon a été déterminée en fonction de la précision désirée, des moyens matériels et humains disponibles, de la logistique d'enquête à mettre en place et du temps nécessaire à la réalisation de l'enquête. Sa détermination a nécessité que certains indicateurs soient spécifiés et, que pour d'autres, des hypothèses formulées à partir des estimations fournies par des enquêtes similaires.



Par ailleurs, l'indicateur « l'évitement de la recherche des soins de santé en raison d'une stigmatisation anticipée » a été l'un des indicateurs recommandés pour le calcul de la taille d'échantillon minimale des enquêtes de l'indice de stigmatisation 2.0<sup>5</sup>.

Selon l'estimation de l'enquête de 2016 (34), parmi les conséquences de la stigmatisation intériorisée sur les comportements des PVVIH, il a été noté que le choix d'éviter d'aller dans un centre de santé local durant les 12 derniers mois a concerné 51,5% des PVVIH interrogées (314/609). Le choix d'éviter d'aller à l'hôpital au besoin durant les 12 derniers mois a concerné 27,3% des PVVIH interrogées (166/609). On a abouti à une moyenne globale de 39,4% de PVVIH interrogées qui ont évité de rechercher des soins dans une structure de santé (hospitalière ou ambulatoire) en raison d'une stigmatisation anticipée.

Il a été recommandé (« rule of Thumb ») de considérer une précision souhaitée de 5 à 7% pour une prévalence estimée de la peur dans la recherche des services de soins de santé entre 20 et 40% comme pour notre cas.

Le calculateur de la taille d'échantillon de l'indice de stigmatisation 2.0 a donné un échantillon de 749 en considérant les éléments suivants :

- p : proportion d'évitement des services de soins de santé (p=39,4%)
- d : précision souhaitée (7,0%)

IC95% : intervalle de confiance de 95% d'usage habituel.

En considérant un taux de refus de 5% : R=5%, le nombre de sujets nécessaires fut alors de 786 PVVIH. Lors de la réalisation de l'étude, le nombre de participants a atteint 632 personnes (Tableaux 58, 59 et 60 en Annexe 1).

#### IV.1.4.2 Stratégie d'échantillonnage :

La portée géographique de la recherche a été basée sur l'aire de desserte des centres référents des PVVIH retenus pour cette étude et qui couvraient plus de 80% de la population totale de PVVIH. La stratégie d'échantillonnage a pris en considération les faits suivants :

- Le fait que l'épidémie de VIH ne soit pas généralisée au Maroc mais est plutôt concentrée parmi des populations spécifiques: L'échantillon de l'indice de stigmatisation devait reproduire la distribution par chaque catégorie de population clé dans la population source qui est une variable à très fort impact sur le niveau de stigmatisation. Le risque de sous-représentation d'une ou plusieurs populations clés par tirage aléatoire est réel et un tirage complémentaire non probabiliste de ces populations clés fut recommandé par le réseau mondial des PVVIH (GNP+) à hauteur de 25% de l'ensemble de l'échantillon d'étude.
- Le fait que les centres référents des PVVIH aient l'exclusivité du traitement antirétroviral (ARV) au Maroc et donc concentraient l'ensemble des PVVIH sous traitement de leur région de desserte ;

<sup>5</sup>[https://hall.shinyapps.io/PLHIV\\_Stigma\\_Sample\\_Size\\_Calculator/](https://hall.shinyapps.io/PLHIV_Stigma_Sample_Size_Calculator/)



- Le fait qu'aucun critère n'ait été considéré pour attribuer le rendez-vous de consultation des PVVIH aux centres référents : Les anciens cas obtiennent des rendez-vous tous les 3 à 6 mois pour suivi thérapeutique et remise du traitement antirétroviral et cela indépendamment de leur profil sociodémographique ou appartenance à un groupe à risque.

La stratégie d'échantillonnage a suivi la méthodologie standardisée avec 2 approches sur la base des recommandations du réseau mondial des PVVIH (GNP+) (Tableau 61 en Annexe 1) :

- Un échantillonnage sur place, probabiliste proportionnel à la taille des centres référents en terme du nombre des PVVIH prises en charge et stratifié sur le sexe pour 75% de l'échantillon de l'indice de stigmatisation soit 589 PVVIH prévues (mais 485 réalisées) qui ont été recrutés dans les centres référents de l'étude: Les PVVIH qui se présentent aux centres pour consultation ont été de profils différents et aucun critère n'a été considéré pour leur attribuer un rendez-vous sur plusieurs mois. En effet, ce dernier est basé uniquement sur l'agenda des consultations des médecins et les profils des PVVIH ne sont pas liés en aucun cas aux jours de consultations, ce qui garantit un niveau de variabilité important (en termes de profils) au niveau de chaque centre. Ceci nous a amené à sélectionner les participants à l'enquête au niveau de chaque site (centre de prise en charge des PVVIH) selon une approche de participation volontaire et premier arrivé premier servi tout en respectant la structure de l'échantillon selon le site et le sexe. Les migrants et les détenus ont été recrutés dans cet échantillon et selon cette méthode.
- Les PVVIH étaient directement approchés par le personnel de terrain sur les sites et les enquêteurs et superviseurs sur site avaient un rôle d'assistance au processus de recrutement, d'orientation et d'information. Par site, les enquêteurs avaient un nombre prédéterminé d'entretiens à réaliser sur place. Ils approchaient systématiquement les candidats pour évaluer l'éligibilité et mener les entretiens jusqu'à ce que la taille souhaitée soit atteinte.
- L'étude a inclus des organismes tels que les ONGs et associations qui travaillent avec les populations clés (tableau 6). Parmi ces ONGs on peut compter : ASCS, ALCS, OPALS, AHSUD, RdR Maroc. Ces organismes ont contribué pour faciliter le recrutement des premiers cas parmi les 4 populations clés, pour ensuite enchaîner le recrutement à travers la chaîne de référence limitée.
- Finalement, lors de remplissage de questionnaire, l'équipe d'étude encourageait les participants à inviter leurs contacts vivant avec le VIH qui étaient moins susceptibles de participer aux services de prévention et de traitement du VIH. Parmi les 589 PVVIH prévues, il était prévu de recruter 50 personnes perdues de vue qui n'étaient pas intégrées dans les centres de prise en charge et 50 détenus à recruter dans les centres de détention des prisonniers en collaboration avec la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).



- Une méthode d'« échantillonnage en chaine de référence limité<sup>6</sup> » (ou « échantillonnage en référence ») de type « boule neige<sup>7</sup> » (non probabiliste) tirant parti des réseaux sociaux pour compléter le recrutement des populations clés (professionnel(le)s du sexe, HSH et GAY men, transgenres, et personnes utilisateurs des drogues (PUD) à raison de 25% de l'échantillon total soit 197 ajusté à 200 PVVIH prévues (mais 147 réalisées<sup>8</sup>). Cet échantillonnage a été réparti entre les quatre populations, 50 personnes prévues par groupe. Les ONGs ont constitué le site de recrutement des populations clés. Les premiers participants y ont été recrutés pour démarrer la méthode d'échantillonnage en chaine, avec recrutement consécutif par répondants à d'autres candidats répondants en continu jusqu'à ce que le nombre total de l'échantillon soit atteint (voir tableau 6). Ainsi, les participants sélectionnés qui ont rempli le questionnaire et d'autres PVVIH identifiés lors des consultations communautaires dans les ONGs ont été invités à contacter dans le respect de la confidentialité, les personnes dont ils savaient qu'elles vivaient avec le VIH et qui pouvaient être disponibles pour un entretien pendant la période du sondage. Ils indiquaient aux PVVIH volontaires le site de l'étude et le numéro de téléphone du contact. Le coordinateur de l'étude au niveau du site de l'ONG menait une procédure de sélection pour sélectionner qui parmi toutes les personnes invitées devait être interviewé.

#### IV.1.5 Sites de l'étude :

Les PVVIH étaient recrutées parmi celles suivies dans :


- Les structures de prise en charge médicale au Maroc : Les centres référents des PVVIH en charge du suivi clinique, virologique et thérapeutique (Figure 1) sont pris en considération pour le recrutement des sites de prise en charge des PVVIH situés dans les régions sanitaires ayant notifié au moins 5% des cas suivis entre 1986 et 2019 ; à savoir les centres référents des PVVIH de Casablanca, Agadir, Rabat, Marrakech, Fès et Tanger (Figure 2).

<sup>6</sup>Limited Chain referral sampling

<sup>7</sup>Snowball sampling


<sup>8</sup> La somme de 147 personnes comprend 1 perdue de vue.





Source : Programme National de Lutte contre le Sida- DELM

Figure 1 : Cartographie de la prise en charge du VIH au Maroc



Source : Programme National de Lutte contre le Sida- DELM

Figure 2 : Distribution géographique des cas notifiés de VIH/SIDA entre 1986 et 2019 au Maroc



Ces sites d'étude ont également été considérés pour les mêmes raisons dans l'étude de l'indice de stigmatisation au Maroc de 2016 et donc ont pu assurer la mesure de l'évolution temporelle du phénomène de stigmatisation cité parmi les objectifs de l'étude. Le site de Nador a été rajouté vu sa particularité à prendre en charge des personnes qui s'injectent des drogues et celui de Safi (nouvellement mis en place) et Laayoune (pour couvrir les régions du Sud) ont été également inclus car ce sont de nouveaux centres qui n'ont pas été pris en considération dans la précédente étude de l'indice de stigmatisation au Maroc de 2016. Ainsi, les sites retenus pour l'étude avaient pris en charge 87,1% des PVVIH de la file active nationale jusqu'au 31 décembre 2020 (Tableau 1).



Tableau 1 : Liste des centres référents des PVVIH retenus pour la réalisation de l'étude

| N° d'Ordre | Direction régionale              | Nom de la structure sanitaire                                                | Service clinique (centre référent des PVVIH) |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1          | Sous Massa                       | Centre Hospitalier Régional Hassan II d' <b>AGADIR</b>                       | Service des Maladies Infectieuses            |
| 2          | Casablanca-Settat                | Centre Universitaire Ibn Rochd de <b>CASABLANCA</b><br>(Hôpital Ibn Rochd )  | Service des Maladies Infectieuses            |
| 3          | Marrakech-Safi                   | Centre Hospitalier Régional Ibn Zhor de <b>MARRAKECH</b>                     | Service des Maladies Infectieuses            |
| 4          | Marrakech-Safi                   | Centre Universitaire Mohammed VI de <b>MARRAKECH</b><br>(Hôpital Ibn Arrazi) | Service des Maladies infectueuses            |
| 5          | Rabat-Salé-Kénitra               | Centre Universitaire Ibn Sina de <b>RABAT</b><br>(Hôpital Ibn Sina)          | Service de Médecine A                        |
| 6          | Laayoune-Boujdour-Sakia el Hamra | Centre Hospitalier Régional<br>Moulay El Hassan Ben Mehdi de <b>LAAYOUNE</b> | Service de Médecine                          |
| 7          | Tanger-Tétouan-Al Hoceima        | Hôpital Duc De Tovar de <b>TANGER</b>                                        | Service de Médecine                          |
| 8          | Fès-Meknès                       | Centre Universitaire Hassan II de <b>FES</b><br>(Hôpital des Spécialités)    | Service de Médecine Interne                  |
| 9          | Marrakech-Safi                   | Centre Hospitalier Provincial Mohammed V de <b>SAFI</b>                      | Service de Médecine Interne                  |
| 10         | Tanger-Tétouan-Al Hoceima        | Hôpital Hassani de <b>NADOR</b>                                              | Service de Médecine                          |

Source : Programme National de Lutte contre le Sida- DELM

**Les ONG :** Pour compléter le recrutement des populations clés, et des populations cachées selon la méthode échantillonnage en chaine de référence limité (Tableau 2).



Tableau 2 : Liste des organisations non gouvernementales (ONG) thématiques (VIH/sida) collaborant avec le Ministère de la Santé au Maroc

| ONG                                                                                   | Adresse                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Association Marocaine de Lutte contre le SIDA ( <b>ALCS</b> )                         | Ecole des infirmiers<br>Rue Salim Cherkaoui Quartier des Hôpitaux-<br>Casablanca            |
| Association Sud Contre le SIDA ( <b>ASCS</b> )                                        | Rue Al Inbiât, Ecole Fatima Al Fihria Q.I - (en face du<br>parc de Maroc- Télécom) - Agadir |
| Association de Lutte contre les IST-SIDA ( <b>ALIS</b> )                              | Centre de santé Ouled Teïma - Taroudant                                                     |
| Association Marocaine de Solidarité et de Développement<br>( <b>AMSED</b> )           | Route des Zaers- Rabat                                                                      |
| Association Marocaine de Planification Familiale ( <b>AMPF</b> )                      | 6 rue Ibn El Kadi –<br>Les Orangers -B.P 1217 Rabat                                         |
| Ligue Marocaine de Lutte contre les MST ( <b>LML-MST</b> )                            | Centre de Santé El Kora<br>Yaacoub El Mansour<br>Rabat                                      |
| Organisation Pan Africaine de lutte contre le SIDA ( <b>OPALS</b> )                   | Rue, 25 Youssoufia – Est Rabat                                                              |
| Association « <b>SOLEIL</b> » pour les enfants affectés et infectés par le<br>VIH     | Centre de Santé El Kora<br>Yaacoub El Mansour<br>Rabat                                      |
| Association <b>RdR</b> Maroc<br>(Réduction des risques auprès des usagers de drogues) | Centre Médico Psychologique HASNOUNA<br>90 000- Tanger                                      |
| Association de Soutien au CMP <b>HASNOUNA</b> pour les usagers de<br>drogues          | Centre Médico Psychologique HASNOUNA<br>90 000- Tanger                                      |

#### IV.1.6 Répartition des participants par site de l'étude :

La répartition des participants à l'enquête au niveau des centres référents s'est faite selon une probabilité proportionnelle à la taille (PPT) des centres en termes des PVVIH prises en charge à leur niveau (Tableau 3).

Considérant la distribution des PVVIH dans la file active au Maroc, l'échantillon au niveau de chaque centre référent a été stratifié sur le sexe (Tableaux 4 et 5).



Tableau 3 : Situation de la prise en charge de PVVIH par site désigné pour l'étude - File active jusqu'à fin décembre 2020, Maroc

| N°    | Centre référent               | Total des PVVIH sous ARV - 31 Décembre 2020 |                    |                    |                 |           |                   |                       |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|       |                               | Femmes<br>>=15 ans                          | Hommes<br>>=15 ans | Enfant < 15<br>ans | Total<br>global | pTME 2020 | Total<br>>=15 ans | Total<br>>=18 ans (*) |
| 1     | Agadir - CHR Hassan II        | 2711                                        | 2329               | 303                | 5343            | 82        | 5040              | 4788                  |
| 2     | Casablanca - CHU Ibn Rochd    | 1983                                        | 2173               | 275                | 4431            | 65        | 4156              | 3948                  |
| 3     | Marrakech - CHR Ibn Zohr      | 475                                         | 638                | 50                 | 1163            | 12        | 1113              | 1057                  |
| 4     | CHU Hôp Arrazi -Marrakech     | 486                                         | 549                |                    | 1035            | 10        | 1035              | 983                   |
| 5     | Rabat- CHU Ibn Sina           | 507                                         | 450                |                    | 957             | 12        | 957               | 909                   |
| 6     | Laayoune -CHR My El Hassan BM | 380                                         | 380                |                    | 760             | 10        | 760               | 722                   |
| 7     | Tanger - Hôp Duc de Tovar     | 286                                         | 313                | 21                 | 620             | 11        | 599               | 569                   |
| 8     | Fès - CHU Hassan II           | 147                                         | 137                | 21                 | 305             | 5         | 284               | 270                   |
| 9     | Safi - CHP Mohammed V         | 172                                         | 100                | 7                  | 279             |           | 272               | 258                   |
| 10    | Nador - Hôp Hassani           | 64                                          | 103                |                    | 167             | 1         | 167               | 159                   |
| Total |                               | 7211                                        | 7172               | 677                | 15060           | 208       | 14383             | 13664                 |

(\*) En considérant une pondération de 95% des effectifs de PVVIH >= 15 ans (source : PNLS/DELM)

Source : Programme National de Lutte contre le Sida- DELM

Tableau 4 : Répartition dans la file active des proportions de PVVIH sur l'ensemble de cas par sexe et par centre de référence retenu pour l'étude

| N°    | Centre référent               | Total général<br>>= 18 ans | Femmes<br>>= 18 ans | Hommes<br>>=18 ans |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1     | Agadir - CHR Hassan II        | 35,0%                      | 18,8%               | 16,2%              |
| 2     | Casablanca - CHU Ibn Rochd    | 28,9%                      | 13,8%               | 15,1%              |
| 3     | Marrakech - CHR Ibn Zohr      | 7,7%                       | 3,3%                | 4,4%               |
| 4     | CHU Hôp Arrazi -Marrakech     | 7,2%                       | 3,4%                | 3,8%               |
| 5     | Rabat- CHU Ibn Sina           | 6,7%                       | 3,5%                | 3,1%               |
| 6     | Laayoune -CHR My El Hassan BM | 5,3%                       | 2,6%                | 2,6%               |
| 7     | Tanger - Hôp Duc de Tovar     | 4,2%                       | 2,0%                | 2,2%               |
| 8     | Fès - CHU Hassan II           | 2,0%                       | 1,0%                | 1,0%               |
| 9     | Safi - CHP Mohammed V         | 1,9%                       | 1,2%                | 0,7%               |
| 10    | Nador - Hôp Hassani           | 1,2%                       | 0,4%                | 0,7%               |
| Total |                               | 100%                       | 50,1%               | 49,9%              |

Source : Programme National de Lutte contre le Sida- DELM

**N.B.** : Les proportions sont les mêmes que l'on considère les PVVIH de 15 ans et plus ou celles de 18 ans et plus



Tableau 5 : Répartition de l'échantillon du nombre de PVVIH devant être recrutés par échantillonnage sur place par sexe, et par centre de référence retenu pour l'étude

| N°    | Sites                         | Total général<br>≥ 18 ans | Femmes<br>≥ 18 ans | Hommes<br>≥ 18 ans |
|-------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | Agadir - CHR Hassan II        | 170                       | 91                 | 79                 |
| 2     | Casablanca - CHU Ibn Rochd    | 142                       | 65                 | 77                 |
| 3     | Marrakech - CHR Ibn Zohr      | 38                        | 15                 | 23                 |
| 4     | Marrakech - CHU Hôp Arrazi    | 34                        | 16                 | 18                 |
| 5     | Rabat- CHU Ibn Sina           | 33                        | 17                 | 16                 |
| 6     | Laayoune -CHR My El Hassan BM | 25                        | 12                 | 13                 |
| 7     | Tanger - Hôp Duc de Tovar     | 21                        | 10                 | 11                 |
| 8     | Fès - CHU Hassan II           | 10                        | 4                  | 6                  |
| 9     | Safi - CHP Mohammed V         | 9                         | 5                  | 4                  |
| 10    | Nador - Hôp Hassani           | 7                         | 3                  | 4                  |
| Total |                               | 489                       | 238                | 251                |

Tableau 6 : Répartition du nombre de PDV devant être recrutés par échantillonnage en chaine de référence limitée selon le centre de référence retenu pour l'étude

| Ville      | Nombre | Site            |
|------------|--------|-----------------|
| Agadir     | 18     | ALCS, ASCS      |
| Casablanca | 14     | ALCS, OPALS     |
| Marrakech  | 10     | ALCS, OPALS     |
| Rabat      | 4      | OPALS, OPALS    |
| Tanger     | 2      | ALCS,           |
| Nador      | 0      | RdR Maroc       |
| Tétouan    | 2      | ALCS, RdR Maroc |
| Total      | 50     |                 |



Les PVVIH perdues de vue (PDV) devaient être recrutées à travers l'échantillonnage en chaîne de référence limitée dans les sections des ONG dans la mesure du possible jusqu'à 50 au maximum (Tableau 6).

**Tableau 7 : Répartition du nombre de détenus devant être recrutés par échantillonnage en chaîne de référence limitée selon le centre de référence retenu pour l'étude**

| Centre de détention | Nombre |
|---------------------|--------|
| Agadir              | 20     |
| Casablanca          | 20     |
| Beni Mellal         | 10     |
| Total               | 50     |

Les PVVIH détenues devaient être recrutées dans les centres de détention dans la mesure du possible jusqu'à 50 au maximum (Tableau 7).



Tableau 8 : Répartition des 25% des populations clés à recruter par méthode de l'échantillonnage en chaîne de référence<sup>9</sup> limitée »

| Ville      | PS     |       | HSH, GAY |      | Transgenres |            | PUD    |                  |
|------------|--------|-------|----------|------|-------------|------------|--------|------------------|
|            | Nombre | ONG   | Nombre   | ONG  | Nombre      | ONG        | Nombre | ONG              |
| Agadir     | 7      | SLCS  | 10       | ALCS | 10          | ALCS, ASCS |        |                  |
| Casablanca | 7      | ALCS  | 10       | ALCS | 10          | ALCS       |        |                  |
| Marrakech  | 7      | ALCS  | 9        | ALCS | 10          | ALCS       |        |                  |
| Rabat      | 7      | OPALS | 9        | ALCS | 10          | ALCS       |        |                  |
| Laayoune   | 15     | ALCS  | 3        | ALCS |             | ALCS       |        |                  |
| Tanger     | 7      | ALCS  | 9        | ALCS | 10          | ALCS       | 15     | AHSUD, RdR Maroc |
| Nador      |        |       |          |      |             |            | 20     | RdR Maroc        |
| Tétouan    |        |       |          |      |             |            | 15     | ALCS, RdR Maroc  |
| Total      | 50     |       | 50       |      | 50          |            | 50     |                  |

NB : Pour les populations clés (PS, HSH, gay, transgenres et PUD), l'échantillonnage devait être complété jusqu'à avoir 50 PVVIH par population cible dans la mesure du possible.

#### IV.1.7 Modalité de recrutement des sujets d'étude :

##### IV.1.7.1 Tirage aléatoire dans les centres référents (75% de l'échantillon) :

Suite aux visites sur site et aux entretiens téléphoniques avec les responsables des centres référents, les éléments suivants ont été pris en considération :

- CONSTITUTION DE LA BASE DE SONDAGE :

Avant le démarrage de l'étude, un courrier officiel a été adressé par la DELM à chaque Directeur d'hôpital désigné pour l'étude, lui demandant l'envoi au PNLS de la liste des rendez-vous des PVVIH anciens cas, établie par la secrétaire du centre référent sur la durée de l'étude choisie. Cette liste n'est pas nominative et comprend le numéro d'identification du PVVIH, son âge et sexe, la date et l'objet de son rendez-vous ;

<sup>9</sup>Limited Chain referral sampling



- **TIRAGE ALEATOIRE :**

Les enquêteurs en collaboration avec les superviseurs PNLS ont fait un tirage aléatoire au tout venant de PVVIH anciens cas présents, le jour de la consultation. Les participants à l'enquête ont ainsi été sélectionnés au niveau de chaque site (centre de prise en charge des PVVIH) selon une approche de participation volontaire et premier arrivé premier servi tout en respectant la structure de l'échantillon selon le site et le sexe. Le CP-PVVIH a assuré la coordination de cette activité avec les enquêteurs et superviseurs et en collaboration avec les consultants et le PNLS

- **LANCEMENT OFFICIEL :**

Un courrier officiel a été adressé par la DELM/PNLS au Directeur Régional de la Santé qui a informé le directeur de l'Hôpital hébergeant le centre référent ainsi que le responsable du centre référent, du lancement de l'enquête de l'indice de stigmatisation dans leur établissement ainsi que de sa période d'implantation et de ses modalités d'organisation ;

- **LIEU DE L'ENQUETE :**

Le lieu de interview a été choisi avec les responsables du centre référent pour éviter la perturbation du flux de malade à la consultation et surtout en respectant la confidentialité et la sécurité des participants;

- **TIMING DE L'INTERVIEW:**

Les médecins de la consultation au niveau du centre référent décident si l'interrogatoire du participant PVVIH devait précéder ou suivre sa consultation ;

- **LE RECRUTEMENT DES PVVIH :**

Le recrutement des participants PVVIH de l'étude se fait chaque jour de consultation à raison de 3-4 entretiens par jour de consultation et par enquêteur selon les recommandations du réseau mondial des PVVIH (GNP+) ;

- **APPUI DE LA MEDIATRICE :**

Une médiatrice thérapeutique du centre référent assiste l'enquêteur dans le recrutement et l'adhésion des participants ;

- **CONSENTEMENT PREALABLE :**

L'enquêteur en collaboration avec la médiatrice thérapeutique informe les PVVIH des modalités de l'enquête et obtient leur adhésion et leur consentement signé ;

- **COLLECTE DES DONNEES :**

Une fois le consentement obtenu, l'enquêteur démarre l'entretien du participant PVVIH et saisit les réponses sur la tablette mise à sa disposition à cet effet ;

- **REFUS DE PARTICIPATION :**



Une PVVIH qui refuse de participer à l'enquête n'est pas remplacée ;

- FIN DE L'ENQUETE :

L'enquête s'arrête au niveau du centre référent lorsque les sujets tirés au hasard et listés, ont tous été interrogés même si la durée prévue de l'enquête est dépassée.

En ce qui concerne, le recrutement dans les ONG, les premiers cas contacts ont été recrutés avec l'aide des responsables des sections des ONG retenues pour l'étude. Les ONG thématiques en charge des services de soins et suivi thérapeutique des PVVIH, appuient l'identification des premiers contacts à partir de leurs registres. Ces premiers contacts ont permis par la suite de recruter en chaîne le nombre de PVVIH ciblé par section et par population.

#### IV.1.7.2 Echantillonnage en chaîne de référence limitée dans les ONG thématiques (25% de l'échantillon) :

Ce recrutement s'est fait avec l'aide des ONG thématiques offrant les services aux populations clés. Les premiers participants ont été identifiés, ils ont participé à l'étude et ont été encouragés à recruter d'autres participants. Trois cartes de référence au maximum par participant ont été distribuées pour recruter d'autres PVVIH des populations clés parmi leurs connaissances qui devenaient alors les nouveaux recruteurs et ainsi de suite jusqu'à l'atteinte de la taille de l'échantillon souhaitée.

### IV.1.8 Collecte des données quantitatives:

#### IV.1.8.1 Outil de collecte des données :

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire de l'indice de stigmatisation 2.0 développé et mis à jour par le réseau mondial des PVVIH (GNP+) et l'ONUSIDA. Ce questionnaire a été approprié pour collecter les informations sur la stigmatisation et la discrimination.

#### IV.1.8.2 Traduction et validation de l'outil de collecte des données :

Le questionnaire a été traduit en l'arabe dialectal (*Darija*) et validé par le comité de pilotage de l'étude. Afin de s'assurer de l'acceptabilité et la validité du questionnaire dans le contexte marocain, et tenant compte des éventuels changements survenus depuis 2016, un pré-test du questionnaire a été effectué avant l'étude à travers une dizaine d'entretiens avec des PVVIH qui ne sont pas incluses dans l'étude. Cela a permis notamment de vérifier la qualité de la traduction et l'administration en langue arabe (*Darija*).

Un questionnaire supplémentaire relatif à la Covid 19 a été ajouté pour collecter des données sur l'impact de la Covid 19 sur les PVVIH en matière de stigmatisation et discrimination et les difficultés rencontrées lors du confinement en matière d'accès aux soins et d'autres services fournis par les ONG.



## IV.1.9 Plan de mise en œuvre

### IV.1.9.1 Composition de l'équipe de collecte des données :

#### IV.1.9.1.1 Recrutement des enquêteurs et superviseurs :

Sous la supervision rapprochée du comité permanent des PVVIH, le consultant de l'étude quantitative, en coordination avec un coordinateur technique et administratif, désigné comme point focal de l'étude par le Programme National de Lutte contre le sida de la Direction de l'Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, a procédé à l'encadrement de 9 superviseurs, qui sont accompagnés de 20 enquêteurs issus des PVVIH. Le CP PVVIH a accompagné ce processus. Tenant compte de la taille de l'échantillon et de sa distribution par site d'études, la répartition des enquêteurs et superviseurs est présentée dans le tableau 9.



Tableau 9 : Répartition des enquêteurs et superviseurs par site

| N°    | Ville      | Centre Référent                                                        | Nombre d'Enquêteurs | Nombre de Superviseurs |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1     | Agadir     | Service des Maladies Infectieuses<br>CHR Hassan II                     | 5                   | 1                      |
| 2     | Casablanca | Service des Maladies Infectieuses<br>Hôpital Ibn Rochd - CHU Ibn Rochd | 5                   | 1                      |
| 3     | Marrakech  | Service des Maladies Infectieuses<br>CHR Ibn Zohr                      | 1                   | 1                      |
| 4     | Marrakech  | Service des Maladies Infectieuses<br>Hôpital Arrazi - CHU Mohammed VI  | 2                   |                        |
| 5     | Rabat      | Service de Médecine Interne A<br>Hôpital Ibn Sina - CHU Ibn Sina       | 2                   | 1                      |
| 6     | Laayoune   | Service de Médecine<br>CHR Moulay El Hassan Ben Mehdi                  | 1                   | 1                      |
| 7     | Tanger     | Service de Médecine<br>Hôpital Duc de Tovar                            | 1                   | 1                      |
| 8     | Fès        | Service de Médecine Interne<br>Hôpital des Spécialités -CHU Hassan II  | 1                   | 1                      |
| 9     | Safi       | Service de Médecine Interne<br>CHP Mohammed V                          | 1                   | 1                      |
| 10    | Nador      | Service de Médecine<br>Hôpital Hassani                                 | 1                   | 1                      |
| Total |            |                                                                        | 20                  | 9                      |

#### IV.1.9.1.2 Modalités de recrutement des enquêteurs et superviseurs :

Le recrutement des superviseurs et des enquêteurs s'est fait selon les modalités suivantes *une fois validées par le comité de pilotage* :

##### a) Appel à candidature :

- Par le biais d'une lettre officielle, la DELM/PNLS a avisé tous les partenaires ONG connus principalement être impliqués dans un travail direct avec les PVVIH du lancement d'un appel à candidature pour proposer des profils aux postes d'enquêteurs et/ou superviseurs de l'étude de l'indice de stigmatisation ;
- L'aspect genre a été pris en considération dans le recrutement ainsi que l'appartenance aux populations clés ;
- La lettre stipulait les conditions, les critères et la procédure de sélection avec une date limite pour déposer le dossier de candidature à la DELM.



b) Dossier de candidature : était composé de

- Un formulaire de candidature ;
- Un CV ;
- Une lettre de recommandation de l'institution/organisation qui le proposait.

IV.1.9.1.3 Les tâches spécifiques des enquêteurs et superviseurs :

a) Pour les enquêteurs :

- Lire avec/pour le participant la fiche d'information du projet et demander son consentement éclairé pour participer à l'étude au début de l'entrevue ;
- Mener l'entretien avec les participants ;
- Compléter le questionnaire sur tablette et remettre au superviseur de l'équipe le consentement éclairé signé par le participant ou l'enquêteur après consentement verbal.

b) Pour les superviseurs :

- Veiller au respect des procédures de sélection des participants à l'étude ;
- Veiller à ce que les entretiens dans les centres de prise en charge se passent dans les bonnes conditions en respectant les normes d'éthique ;
- S'assurer de la conformité des questionnaires complétés sur tablette ;
- Appuyer l'équipe des enquêteurs et répondre à leurs questions ou les transmettre le cas échéant au coordinateur de l'équipe ;
- S'assurer que la collecte des données sur tablette se passe dans de bonnes conditions et il n'y a pas de blocage et s'assurer que le consentement a été obtenu et signé par les participants ou par les enquêteurs à la suite à d'un consentement verbal ;
- Organiser des réunions avec l'équipe des enquêteurs pour s'assurer du bon déroulement de l'enquête ;
- Envoyer au coordonnateur de l'étude des rapports hebdomadaires sur le déroulement de l'enquête.

IV.1.9.1.4 Critères de choix des enquêteurs et superviseurs :

Ces critères sont listés dans le tableau 10 :



Tableau 10 : Critères de sélection des enquêteurs et superviseurs (termes de référence)

| Enquêteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Superviseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Être PVVIH âgée de 18 ans ou plus ;</li> <li>• Parlant l'arabe et le français ;</li> <li>• Avoir un niveau d'étude d'au moins niveau bac pour lui permettre de suivre la formation des enquêteurs et d'administrer le questionnaire de l'étude ;</li> <li>• Ayant des aptitudes en informatique lui permettant de communiquer avec le coordonnateur de l'étude, de gérer les données, d'utiliser une tablette pour la collecte des données; Ne pas être en rapport d'intérêt ou de conflit avec les structures de prise en charge VIH et les prestataires de services d'appui psychosocial aux PVVIH notamment les médiateurs thérapeutiques; Le fait d'avoir participé à d'autres études est un atout important notamment l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 ;</li> <li>• Avoir des valeurs d'éthique notamment le non jugement ;</li> <li>• Disponible durant la période de l'étude ;</li> <li>• Habilité de communication (Parlant la langue d'étude et le dialecte local).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Être âgée de 18 ans ou plus ;</li> <li>• Être une PVVIH ;</li> <li>• Parlant l'arabe et le français ;</li> <li>• Ayant des aptitudes en informatique lui permettant de communiquer avec le coordonnateur de l'étude, de gérer les données, de rédiger des comptes rendus des réunions d'équipe... ;</li> <li>• Avoir des aptitudes de gestion d'une équipe ;</li> <li>• Ne pas être en rapport d'intérêt ou de conflit avec les structures de prise en charge VIH et les prestataires de services d'appui psychosocial aux PVVIH notamment les médiateurs thérapeutiques ;</li> <li>• Le fait d'avoir participé à d'autres études est un atout important notamment l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 ;</li> <li>• Avoir des valeurs d'éthique notamment le non jugement ;</li> <li>• Disponible durant la période de l'étude.</li> </ul> |

#### IV.1.9.1.5 Procédure de sélection :

- Un comité de sélection a été présidé par le comité permanent des PVVIH selon les principes de GNP+. Il est constitué des représentants de : PNLS, UGFM, le Comité Adhoc des PVVIH, ONUSIDA et le bureau d'étude ;
- Le nombre des candidats retenu a pris en considération la représentativité du genre dans la mesure de possible
- La procédure de sélection a été menée en deux étapes :
  - ✓ *Une étape de présélection*: s'est faite sur la base des dossiers de candidatures déposés, et veille sur la sélection des meilleures propositions disponibles ;
  - ✓ *Une étape de sélection*: sous forme d'un entretien direct et individuel avec test pour évaluer les capacités du candidat à suivre vraiment la formation et d'avoir les capacités de remplir à bien le questionnaire.



#### IV.1.9.1.6 Indemnisations :

- Dans le souci de respecter le principe de GIPA (*Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS*), les PVVIH ont été impliquées autant que possible dans les différentes tâches de l'étude, aussi bien en tant que participants principaux mais également comme conseillers, enquêteurs/superviseurs ou pour l'interprétation des résultats ;
- Les enquêteurs ont été indemnisés en fonction du nombre de questionnaires faits;
- Les superviseurs de l'étude ont été indemnisés en fonction du nombre de supervisions faites selon les barèmes de déplacements fixés dans le cadre du programme d'appui du Fonds mondial Maroc, l'expérience de l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 et le rythme établi selon le nombre de cas de PVVIH à recruter par site.

#### IV.1.9.2 Formation des enquêteurs et des superviseurs:

Un atelier avec les consultants et les représentants du comité de pilotage de l'étude et du CP PVVIH, a eu lieu pour la conception d'un module de formation adaptée à l'étude ; ensuite, les 20 enquêteurs et les 9 superviseurs ont été conviés le 11 novembre 2021 à une formation d'une journée à la grande salle de réunions de la Direction de la Population du Ministère de la Santé à Rabat portant sur les modalités de recrutement des PVVIH ainsi que sur l'administration du questionnaire et son contenu. La formation a porté également sur la saisie des questionnaires et sur l'application informatique mise en place pour les besoins de l'étude.

Les superviseurs ont bénéficié d'une formation pour l'encadrement et l'accompagnement des enquêteurs et un système de contact quotidien a été mis en place pour le suivi de la collecte et la validation continue des données. Une connexion internet a été mise à leur disposition pour la période d'étude. L'équipe des enquêteurs et superviseurs ont continué la formation sur l'aspect technique et l'usage de l'outil informatique à distance ainsi que sur les accords de confidentialité grâce au coaching du CP-PVVIH.

### IV.1.10 Gestion et analyse des données

#### IV.1.10.1 Saisie informatique des données du questionnaire :

Les questionnaires ont été administrés via le logiciel RedCap sur une application informatique sur serveur tel que recommandé par le réseau mondial des PVVIH (GNP+) et son collaborateur, la John Hopkins University des Etats-Unis d'Amérique. Une tablette avec connexion internet a été mise à la disposition de chaque enquêteur pour la période d'étude. De façon générale, le réseau mondial des PVVIH (GNP+) et son collaborateur, la John Hopkins University ont développé les instruments de collecte sur REDCap qui ont été finalisés et adaptés au contexte marocain par le CP-PVVIH en collaboration avec les consultants et le PNLS et avec l'appui de l'ONUSIDA Maroc.



Les mesures prises pour assurer la sécurisation des données collectées et des outils de collecte sont les suivantes:

- Aucune référence sur l'identité du PVVIH (pas de nom/prénom ou d'initiales) sur le masque de saisie et la base de données ;
- Aucune identification des centres référents qui sont saisis par code ;
- Administration du serveur sous la responsabilité de la John Hopkins University et du réseau mondial des PVVIH (GNP+) ;
- Code individuel et confidentiel d'accès à la tablette pour chaque enquêteur ;
- Code d'accès à la base de données remis exclusivement au consultant en charge de l'analyse quantitative ;
- Remise par le consultant de la base de données finale sur Excel avec code de verrouillage au responsable du programme national de lutte contre le sida du Ministère de la Santé.

#### IV.1.10.2 Extraction du fichier Excel et apurement des données :

Les données recueillies à partir des questionnaires des cas de PVVIH et saisies sur l'application informatique Web ont été extraites sous forme de fichier Excel de cette application. L'apurement des données et la vérification de leur cohérence interne et externe par nettoyage de la base de données ont été effectuées par les consultants.

#### IV.1.10.3 Analyse statistique :

- Des analyses descriptives ont été effectuées pour décrire la situation de la stigmatisation et de la discrimination et de ses caractéristiques, en tenant compte du genre et aussi de l'appartenance aux populations clés avec présentation des variables qualitatives sous forme de pourcentages et leurs intervalles de confiance à 95% et les variables quantitatives sous forme de médianes ou de moyennes avec leurs paramètres de dispersion (écart-types).
- Des analyses bivariées ont été effectuées pour évaluer les variations éventuelles contextuelles, géographiques et temporelles stipulées dans les objectifs de l'étude avec utilisation des tests classiques (test de Student, test de Khi2 et tests non paramétriques si échantillons trop petits et critères de validité posés) ;
- Des analyses comparatives ont été effectuées avec les données de l'étude de l'indice de stigmatisation au Maroc de 2016 (IS 2016) dont l'échantillon est entièrement aléatoire et le sous-échantillon aléatoire de IS 2022;
- Utilisation du logiciel SPSS;
- D'autres analyses supplémentaires ont été effectuées selon les résultats et les besoins discutés au sein du comité de pilotage de l'étude et du réseau mondial des PVVIH (GNP) + ;
- Opportunité de formation en analyse des données pour les cadres et épidémiologistes du PNLS de la DELM notamment.



Les variables d'intérêt:

- La stigmatisation sociale
- La stigmatisation familiale
  - La stigmatisation religieuse
  - La stigmatisation professionnelle
  - La stigmatisation sanitaire selon la structure
  - La stigmatisation intériorisée
  - La connaissance des droits et de devoirs
  - L'accès au traitement antirétroviral
  - L'accès au suivi biologique
- La connaissance de la prévention

Analyse descriptive de l'échantillon aléatoire:

- Toutes les variables et facteurs suscités

Division de l'échantillon d'étude global en 2 sous-groupes: la population générale et les populations clés et analyse comparative de ces 2 sous-groupes :

- Toutes les variables et facteurs suscités

Les facteurs de risque

- La région (nécessité de regroupement de sites)
- Caractéristiques sociodémographiques surtout le sexe et l'âge
- Ancienneté de l'infection VIH
- Appartenance à un groupe à risque

LA COMPARAISON AVEC L'ETUDE de l'indice de stigmatisation AU MAROC DE 2016

- Toutes les variables et facteurs suscités lorsqu'ils sont communs aux 2 études



## IV.2 ETUDE QUALITATIVE

### IV.2.1 Intérêt de l'étude qualitative:

L'étude qualitative a combiné des entretiens semi directifs de groupes (focus groupe) et individuels en vue de favoriser l'émergence de connaissances, d'opinions et d'expériences des participants en rapport avec la problématique de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH.

Le but étant de compléter l'étude quantitative en approfondissant la compréhension du problème et ses principaux déterminants et d'identifier les mesures à prendre pour réduire son impact.

### IV.2.2 Les populations ciblées de l'étude :

En plus de leur statut de PVVIH, les sujets ciblés par l'étude qualitative ont été comme suit :

- Professionnelles de sexe ;
- Transgenres ;
- Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes;
- Personnes qui utilisent des drogues ;
- Migrants ;
- Population générale PVVIH.

### IV.2.3 Les participants à l'étude :

Les participants ont été sélectionnés du fait de leur appartenance à des groupes présentant les caractéristiques pertinentes par rapport à l'objet de l'étude.

En effet, il a été procédé à un échantillonnage non probabiliste consistant à recruter des participants considérés comme traditionnellement exposés au risque de stigmatisation et de discrimination.

Les participants représentaient des profils appartenant aux populations exposées au risque de stigmatisation et de discrimination et des populations non stigmatisées.

L'enquête qualitative a consisté en 7 groupes de discussion (FG) incluant : PS, HSH, PUD hommes et femmes, migrants et population générale vivant avec le VIH, les jeunes, et 20 entretiens individuels des personnes parmi ces populations, en intégrant les transgenres. Les groupes ont été constitués, conformément aux critères préétablis, en coordination avec les équipes de soins des Centres Référents et les associations collaboratrices (ALCS, AMSED, OPALS, ASCS, RDR, AHSUD) (Tableau 11).



Tableau 11 : Les participants à l'étude qualitative

| Sites      | Cibles                                                                                                  | Focus groupes<br>(6-8 personnes) | Entretiens<br>individuels |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Casablanca | PVVIH (jeunes entre 18 et 24 ans) et hommes et femmes appartenant aux populations clés dont transgenres | 1                                | 4                         |
| Agadir     | PVVIH (PS et HSH)                                                                                       | 1                                | 4                         |
| Marrakech  | PVVIH (HSH)                                                                                             | 1                                |                           |
| Nador      | PVVIH (Usagers de drogues)                                                                              | 1                                |                           |
| Tanger     | PVVIH (hommes)                                                                                          | 1                                |                           |
| Rabat      | PVVIH (jeunes femmes entre 18 et 24 ans)                                                                | 1                                |                           |
| Rabat      | Migrants                                                                                                | 1                                |                           |
| Rabat      | Détenus                                                                                                 |                                  | 4                         |
| Fès        | PVVIH (hommes et femmes)                                                                                |                                  | 4                         |
| Safi       | PVVIH (femmes)                                                                                          |                                  | 4                         |
| Lâayoune   | PVVIH (hommes et femmes)                                                                                |                                  | 4                         |
| Total      |                                                                                                         | 7                                | 20                        |

#### IV.2.4 Information des Centres Référents et des associations impliquées :

Le planning des FG et des entretiens a été adressé aux responsables des CR et des OSC impliquées précisant la date, la population cible, le nombre de personnes par FG et entretiens.

#### IV.2.5 Le lieu de l'enquête :

Le lieu de l'enquête a été précisé en concertation avec les responsables des CR et des OSC. Les FG sur les populations clés ont été réalisés de préférence dans les locaux des associations (ALCS pour les PS et HSH, ASCS pour les HSH et autres populations, RDR pour les PUD, OPALS pour les migrants). Les entretiens individuels ont été organisés, également dans les locaux des associations.



#### IV.2.6 Le recrutement des participants:

Le recrutement des différents participants s'est fait avec l'aide des responsables des centres référents des huit sites retenus pour l'étude et des ONG thématiques offrant des activités au profit des PVVIH.

Le déroulement des entretiens et des focus groupes a été fait selon un planning établi en concertation avec le comité de pilotage.

Conformément aux normes méthodologiques appliquées dans les études qualitatives le nombre de participants par focus groupe a été compris entre 6 et 8 personnes. Le recrutement des participants a été fait par les associations pour toutes les populations. Les responsables associatifs et les médiateurs et médiatrices thérapeutiques ont assisté le consultant dans le recrutement, l'adhésion et le consentement.

#### IV.2.7 Les guides d'entretiens :

Les guides d'entretiens ont été élaborés en concertation avec un spécialiste en sociologie ayant une expérience en droits humains tout en prenant en considération les différents éléments des questionnaires.

Ils portaient sur les thématiques visant à explorer :

- Les opinions des participants ;
- Leur expérience personnelle ;
- Les circonstances, situations et raisons de la stigmatisation et la discrimination
- Les implications de la stigmatisation et de la discrimination sur les plans médical, psychologique, économique et sociale ainsi que les besoins ressentis par les participants, leurs attentes et des suggestions éventuelles.

#### IV.2.8 L'organisation et l'animation des entretiens :

Le FG ne pouvait démarrer qu'avec un minimum de 4 personnes. Si le nombre n'était pas atteint, le FG était retardé jusqu'à ce que l'effectif minimum ait été atteint. La modération des FG et des entretiens a été assurée par le consultant assisté par un observateur (une sociologue de formation) dans le respect strict des principes d'éthique et de confidentialité. Les données ont été enregistrées et retranscrites intégralement.

#### IV.2.9 L'analyse des données :

Une analyse/synthèse a été faite après chaque séance pour consigner les thèmes et idées exprimées les plus importants et apporter des adaptations éventuelles. Une synthèse descriptive des différents thèmes et concepts issus de l'analyse a été faite suivie d'une analyse plus interprétative enrichie d'une comparaison des données avec celles de la littérature et de l'étude précédente.



## V. Participation active des PVVIH et des populations clés aux différentes étapes de l'étude

La participation des PVVIH à la mise en œuvre de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 a été un principe non négociable, de ce fait, elles ont été impliquées à chaque étape de l'étude. Les PVVIH ont été représentées par le CP-PVVIH dont l'objectif principal est d'assurer le leadership de l'étude et de collaborer avec le Comité de l'étude de l'Indice de Stigmatisation des PVVIH 2.0, de coordonner la communication et le suivi avec le réseau mondial des PVVIH (GNP+) et l'ONUSIDA Genève pour s'assurer que les normes de bonnes pratiques et les méthodologies reconnues et approuvées par les partenaires internationaux aient été respectées et appliquées avec rigueur.

L'importance de l'adhésion aux principes non négociables pour la mise en œuvre de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 a considéré les points suivants :

### V.1 Leadership des réseaux de PVVIH:

La mise en œuvre de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 a été menée par des réseaux de PVVIH. Ce rôle de leadership a inclus la prise de décision dans toutes les phases de la mise en œuvre ainsi que la gestion des programmes et des finances.

### V.2 Méthodologie standard:

La mise en œuvre de l'indice de stigmatisation a suivi la méthodologie standardisée 2.0 fournie par le Partenariat International.

### V.3 Cadre d'échantillonnage :

L'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 a nécessité un échantillon qui a intégré toutes les sous-populations (majeurs en mesure de donner leur consentement) des PVVIH avec l'inclusion des populations qui, souvent, étaient confrontées à des obstacles pour accéder aux services de santé.

### V.4 Assurance de la qualité:

Pour l'assurance qualité et la fiabilité, chaque pays mettant en œuvre l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 doit se conformer au processus d'examen du Partenariat International sur son



protocole de recherche et ne peut poursuivre le processus de mise en œuvre qu'après avoir obtenu l'approbation du Partenariat International.

## V.5 Sécurité et partage des données :

Toutes les données ont été conservées en toute sécurité conformément aux normes éthiques tout au long de la mise en œuvre.

## V.6 Diffusion:

Toutes les présentations et rapports produits à partir de l'analyse des données de l'étude ont inclus des auteurs PVVIH membres des réseaux nationaux impliqués dans la mise en œuvre de l'étude. Pour les analyses, les présentations et les rapports élaborés séparément de la mise en œuvre initiale, les auteurs ont été inclus conformément aux normes internationales de Co-publication (Co-auteur), et conformément aux principes de Partenariat International.



## VI. CONSIDERATIONS ETHIQUES

- Les informations recueillies au cours de cet entretien ont été strictement confidentielles ;
- Un code anonyme d'identification a été utilisé afin de préserver l'anonymat des informations ;
- Aucune identification par nom, prénom, initiale ou numéro de dossier de la structure de santé n'a été saisie sur tablette informatique ;
- Une fiche d'information sur la base du guide de l'usage pour l'indice de stigmatisation<sup>10</sup> décrivant l'objectif et la nature de l'étude, les risques et les bénéfices potentiels pour le participant suite à sa participation à cette étude a été fournie au participant avant le début de l'entretien ;
- Un formulaire de consentement éclairé a été communiqué au participant et lui est demandé de le signer ;
- Afin d'assurer la confidentialité des informations communiquées pendant l'entretien ou au moment de la saisie et de l'analyse de données, un accord de confidentialité a été signé avec les enquêteurs et les superviseurs ainsi que les autres personnes en charge de l'étude ayant accès à ces informations ;
- Toute information stockée sous forme électronique a été dans un fichier protégé par un mot de passe sous la responsabilité des responsables de l'étude et le partage des bases de données ne se faisait qu'avec les personnes autorisées par le comité de pilotage à avoir accès à ces informations ;
- Le protocole de la recherche ainsi que le questionnaire à administrer a été soumis à l'avis d'un comité éthique national.

---

<sup>10</sup>The people living with HIV stigma index - User guide ARABIC.pdf ([childrenandaids.org](http://childrenandaids.org))



## VII. VALORISATION, DIFFUSION DES RESULTATS ET PLAIDOYER

- Les résultats de cette étude seront diffusés à travers le rapport de l'étude, des articles dans des journaux scientifiques et des communications orales et affichées à l'occasion des conférences internationales après autorisation écrite du Ministère de la Santé.
- Développer une stratégie budgétisée de plaidoyer avec l'appui du réseau mondial des PVVIH (GNP+).

## VIII. RESULTATS

### VIII.1 ETUDE QUANTITATIVE

#### VIII.1.1 Présentation générale de l'échantillon d'étude en fin de recrutement : (Tableaux 58 à 61 en Annexe 1)

##### a. Le sous-échantillon aléatoire obtenu par échantillonnage sur place :

Il a été de 485 PVVIH au lieu des 489 PVVIH prévues provenant de la population générale des PVVIH (file active). L'échantillonnage sur place au tout venant (au hasard) de ces PVVIH au moment de leur consultation au niveau des centres référents hospitaliers, s'est fait selon les modalités prévues pour être représentatif de la population générale vivant avec le VIH.

Les sites d'étude sélectionnés ont été composés des 4 principaux centres référents (Agadir, Casablanca, Marrakech et Rabat) qui a eux seuls drainent 85,5% de l'ensemble de la file active jusqu'au 31 décembre 2020. La réalisation des objectifs pour le recrutement des PVVIH y a dépassé les 100% pour chacun de ces 4 sites. Avec le rajout des centres référents de moindre importance en terme de nombre de PVVIH qui situés dans des villes plus petites mais importantes en terme de distribution géographique de l'épidémie du sida au Maroc, l'ensemble des sites d'étude a pris en charge 87,1% des PVVIH de la file active nationale jusqu'au 31 décembre 2020 qui regroupe la quasi-totalité des PVVIH dépistées au Maroc. 35,1% de l'ensemble des PVVIH recrutées aléatoirement ont rapporté appartenir aux populations clés toute catégorie confondue.

##### b. Le sous-échantillon raisonné obtenu par échantillonnage en chaine de référence limitée:

Il a été de 147 PVVIH<sup>11</sup> provenant exclusivement des populations clés (100%) et constituant donc 23,3% de l'échantillon d'étude global au lieu des 25% prévus. Ces PVVIH ont été recrutées au niveau des locaux des principales ONG et avec leur appui. Ces ONG ont une grande expérience dans l'organisation des enquêtes épidémiologiques ou séro-épidémiologiques de type IBBS avec

<sup>11</sup> Le nombre de 147 comprend une personne perdue de vue (PDV)



le Ministère de la Santé et le support des organisations internationales. La réussite de l'étude est certainement due en grande partie à l'implication et l'expérience reconnue internationalement de ces ONG.

L'échantillonnage a été fait soit en chaîne de référence soit par invitation pour respectivement 32,9% et 56,9% des PVVIH de ce sous-échantillon en fonction des conditions logistiques locales et de la préférence des PVVIH elles-mêmes. La réalisation des objectifs pour le recrutement des populations clés a été très satisfaisante pour les professionnelles du sexe (96,0%) et les personnes usagères de drogues (100,0%) ainsi que pour les HSH, gay, lesbiennes et FRSF, mais dans une moindre mesure (82,0%). La performance du recrutement des transgenres est plus limitée (14,0%) mais satisfaisante vu la difficulté de leur recrutement. Le seul PDV recruté sur un maximum de 50 attendus a été joint à l'échantillon raisonné.

### c. L'échantillon d'étude global :

Il a été de 632 PVVIH et répond aux recommandations du réseau mondial des PVVIH (GNP+) sauf pour les perdus de vue qui sont difficiles à recruter vu leur très faible nombre et les détenus dont le recrutement a été retardé pour des raisons administratives liées au délai d'obtention des autorisations nécessaires.

## VIII.1.2 Analyse des facteurs sociodémographiques ;

### a. Sur le plan de la distribution par site, âge et sexe : (Tableaux 12 à 14 et Figures 3 et 4)

On peut considérer que l'échantillon d'étude global composé par l'échantillon aléatoire et l'échantillon raisonné a été représentatif de la file active 2017-2021. Cette dernière a été considérée comme meilleure référence des cas incidents des dernières années en terme de distribution par site, groupe d'âge et sexe vu que les différences observées entre les échantillons aléatoires et raisonné sont marginales et limitées essentiellement à la distribution par site.

Ainsi, les principales caractéristiques de l'échantillon d'étude global sur le plan des principales variables sociales démographiques ont été celles observées généralement pour une PVVIH au Maroc à savoir les suivantes :



- Une domiciliation principalement dans les régions d'Agadir, Casablanca, Marrakech et Rabat puisque 81,2% des PVVIH de l'échantillon global ont été recrutées dans ces centres de référence majeurs ;
- Un âge se situant plus fréquemment dans la population active plutôt puisque la moyenne d'âge de l'échantillon d'étude global était de 39,73 (ET=10,86 ans) et sa médiane d'âge de 39 ans avec 62,0% de l'échantillon d'étude global se situant entre 25 et 44 ans ;
- Un sexe plus fréquemment masculin puisque le sexe ratio de l'échantillon d'étude global a été de 55,2% d'hommes versus 44,8% de femmes.





Figure 3 : Distribution géographique des cas notifiés de VIH/SIDA entre 1986 et 2019 au Maroc

Figure 4 : Distribution par sexe



Tableau 12 : information sociodémographique en général et par sexe

| N° | Variable                      | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (*)      |
|----|-------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------|
|    |                               | n                          | %    | n                     | %     | N                    | %     |                  |
| 0  | Site d'étude:                 |                            |      |                       |       |                      |       | 10 <sup>-4</sup> |
|    | • Agadir                      | 212                        | 33,5 | 112                   | 32,1  | 100                  | 35,3  |                  |
|    | • Casablanca                  | 159                        | 25,2 | 87                    | 24,9  | 72                   | 25,4  |                  |
|    | • Marrakech                   | 92                         | 14,6 | 54                    | 15,5  | 38                   | 13,4  |                  |
|    | • Rabat                       | 50                         | 7,9  | 24                    | 6,9   | 26                   | 9,2   |                  |
|    | • Laayoune                    | 14                         | 2,2  | 2                     | 0,6   | 12                   | 4,2   |                  |
|    | • Tanger                      | 22                         | 3,5  | 12                    | 3,4   | 10                   | 3,5   |                  |
|    | • Fès                         | 11                         | 1,7  | 6                     | 1,7   | 5                    | 1,8   |                  |
|    | • Safi                        | 13                         | 2,1  | 5                     | 1,4   | 8                    | 2,8   |                  |
|    | • Nador                       | 58                         | 9,2  | 47                    | 13,5  | 11                   | 3,9   |                  |
|    | • PDV                         | 1                          | 0,2  | 0                     | 0,0   | 1                    | 0,4   |                  |
| 1  | Tranche d'âge :               |                            |      |                       |       |                      |       | 0,02             |
|    | • 15-19 ans                   | 5                          | 0,8  | 2                     | 0,6   | 3                    | 1,1   |                  |
|    | • 20-24 ans                   | 31                         | 4,9  | 24                    | 6,9   | 7                    | 2,5   |                  |
|    | • 25-29 ans                   | 88                         | 14,0 | 60                    | 17,2  | 28                   | 9,9   |                  |
|    | • 30-34 ans                   | 110                        | 17,5 | 54                    | 15,5  | 56                   | 19,9  |                  |
|    | • 35-39 ans                   | 86                         | 13,7 | 48                    | 13,8  | 38                   | 13,5  |                  |
|    | • 40-44 ans                   | 106                        | 16,8 | 58                    | 16,7  | 48                   | 17,0  |                  |
|    | • 45-49 ans                   | 76                         | 12,1 | 36                    | 10,3  | 40                   | 14,2  |                  |
|    | • 50 ans et plus              | 128                        | 20,3 | 66                    | 19,0  | 62                   | 22,0  |                  |
| 2  | Sexe assigné à la naissance : |                            |      |                       |       |                      |       | n.a              |
|    | • Féminin                     | 283                        | 44,8 | 0                     | 0,0   | 283                  | 100,0 |                  |
|    | • Masculin                    | 349                        | 55,2 | 349                   | 100,0 | 0                    | 0,0   |                  |
| 3  | Identité de genre :           |                            |      |                       |       |                      |       | n.a.             |
|    | • Femme                       | 294                        | 46,5 | 13                    | 3,7   | 281                  | 99,3  |                  |
|    | • Homme                       | 304                        | 48,1 | 302                   | 86,5  | 2                    | 0,7   |                  |
|    | • Transgenre                  | 13                         | 2,1  | 13                    | 3,7   | 0                    | 0,0   |                  |
|    | • Non binaire                 | 12                         | 1,9  | 12                    | 3,4   | 0                    | 0,0   |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre     | 9                          | 1,4  | 9                     | 2,6   | 0                    | 0,0   |                  |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



Tableau 13 : Comparaison des moyennes d'âge en général et par sexe

| N°           | Variable             | Echantillon global (N=632) |            | Sexe Masculin (N=349) |            | Sexe féminin (N=283) |            | P value (**) |
|--------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|--------------|
|              |                      | Moyenne                    | Ecart Type | Moyenne               | Ecart Type | Moyenne              | Ecart Type |              |
| 1<br>(suite) | Age (en années) (*): | 39,73                      | 10,86      | 38,858                | 11,039     | 40,79                | 10,552     | 0,03         |

(\*) 2 valeurs manquantes

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

Tableau 14 : Comparaison des médianes d'âge en général et par sexe

| N°           | Variable                 | Echantillon global (N=632) | Sexe Masculin (N=349) | Sexe féminin (N=283) |
|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|              |                          | Médiane                    | Médiane               | Médiane              |
| 1<br>(suite) | Age (en année) (*):      | 39,00                      | 38,00                 | 40,00                |
|              | Age minimal (en années): | 18                         | 18                    | 18                   |
|              | Age maximal (en années): | 73                         | 71                    | 73                   |

(\*) 2 valeurs manquantes



b. Autres caractéristiques des PVVIH de l'échantillon d'étude global (Tableaux 15 et 16) :

- Une durée moyenne d'infection VIH de 7,15 ans (ET = 5,87 ans) ;
- Une médiane de durée d'infection - 6 ans ;
- 38,3% des PVVIH avaient une durée d'infection VIH de moins de 5 ans ;
- L'âge moyen de détection du VIH a été de 32,4 ans ;
- La médiane de l'âge de détection du VIH a été de 32 ans ;
- En d'autres termes, 19,6% des PVVIH ont été au courant de leurs sérologie au VIH à un âge compris en 30 et 34 ans ;
- 55,0% ont été en relation intime/sexuelle actuellement (mariées ou non) ;
- 39,9% ont rapporté la notion de séropositivité chez le/les partenaire(s) et 18,8% en étaient incertains mais la donnée était manquante pour 45,3% des PVVIH ;
- Une moyenne de 1,11 enfants (ET=1,44 enfants) ;
- Une médiane de 0,5 enfants ;
- 50,0% n'avaient pas d'enfants ;
- 6,7% ont rapporté faire des études au moment de l'enquête ;
- 26,8% n'ont pas d'éducation formelle ;
- 56,6% sont sans emploi ;
- 43,7% étaient dans l'incapacité à combler des besoins fondamentaux la plupart du temps.
- 12,0% ont rapporté vivre avec un handicap ;
- 2,7% ont rapporté être réfugié(e), demandeur d'asile ou travailleur migrant ;
- 4,1% ont rapporté être une personne déplacée interne (camionneurs etc.) ;
- 2,2% ont rapporté être une personne incarcérée (détenu) ;
- 7,9% se sont identifiées comme transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente du sexe à la naissance ;
- 14,6% se sont identifiées comme homosexuel, gay et HSH ;
- 5,1% se sont identifiées comme lesbiennes, gay et FSF ;
- 3,5% se sont identifiées comme bisexuel(le)s ;
- 16,3% se sont identifiées comme travailleurs ou travailleuses du sexe ;
- 11,6% se sont identifiées comme consommateurs des drogues



### c. Analyse de genre: (Tableaux 12 et 15)

On a noté des différences significatives des distributions dans l'échantillon d'étude globale concernant :

- Le site : les hommes étant significativement plus nombreux que les femmes à Nador (13,5% versus 3,9%,  $p=10^{-4}$ ) et les femmes significativement plus nombreuses que les hommes à Laayoune (4,2% versus 0,6%,  $p=10^{-4}$ ) en raison d'un sur-recrutement par échantillonnage en chaine limité de PID majoritairement de sexe masculin à Nador et de PS majoritairement de sexe féminin à Laayoune ;
- L'âge : la tranche d'âge 20-29 ans étant prédominante chez les hommes comparativement aux femmes (24,1% versus 12,4%,  $p=0,02$ ) ;
- La notion de relation intime/sexuelle actuelle : les hommes étant significativement plus nombreux à l'avoir rapporté que les femmes (59,3% versus 49,6%,  $p=0,01$ ) ;
- Le nombre d'enfants : les hommes étant significativement plus nombreux que les femmes à avoir déclaré « zéro enfants » (63,9% versus 32,9%,  $p < 10^{-7}$ ) ;
- Faisant des études au moment de l'enquête: les hommes étant significativement plus nombreux que les femmes à l'avoir déclaré (9,8% versus 2,8%,  $p = 10^{-4}$ ) ;
- Le niveau d'éducation formel le plus élevé: les hommes étant significativement moins nombreux que les femmes à ne pas avoir eu d'éducation formelle (17,5% versus 38,2%,  $p < 10^{-7}$ ) mais plus nombreux à avoir eu des études supérieures (19,8% versus 6,0%,  $p < 10^{-7}$ ) ;
- La situation professionnelle actuelle : les hommes étant significativement moins nombreux que les femmes à avoir déclaré être sans emploi (46,4% versus 69,3%,  $p < 10^{-7}$ ) ;
- L'incapacité à combler des besoins fondamentaux (ex. nourriture, logement, vêtements) au cours des 12 derniers mois : les hommes étant significativement moins nombreux que les femmes à l'avoir déclaré pour la plupart du temps (38,7% versus 49,8%,  $p=0,02$ ) ;
- La notion d'appartenance à un groupe de soutien et/ou d'un réseau de PVVIH : les hommes étant significativement plus nombreux que les femmes à l'avoir déclaré (14,9% versus 7,4%,  $p=0,03$ ) ;
- Les hommes étant significativement plus nombreux que les femmes à avoir déclaré être consommateurs des drogues comme l'héroïne (21,2% versus 6,0%,  $p < 10^{-7}$ ) ;
- Les hommes ont été, par contre, significativement moins nombreux à rapporter avoir des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens (22,1% versus 30,4%,  $p=0,03$ ).



Tableau 15 : Autres informations sociodémographiques en général et par sexe

| N° | Variable                                                 | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (*)       |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-------------------|
|    |                                                          | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |                   |
| 4  | Tranche de durée d'infection VIH présumée :              |                            |      |                       |      |                      |      | 0,07              |
|    | • 0-moins de 1 an                                        | 28                         | 4,6  | 18                    | 5,3  | 10                   | 3,6  |                   |
|    | • 1-4 ans                                                | 207                        | 33,7 | 127                   | 37,4 | 80                   | 29,2 |                   |
|    | • 5-9 ans                                                | 207                        | 33,7 | 113                   | 33,2 | 94                   | 34,3 |                   |
|    | • 10-14 ans                                              | 111                        | 18,1 | 55                    | 16,2 | 56                   | 20,4 |                   |
|    | • 15 ans et plus                                         | 61                         | 9,9  | 27                    | 7,9  | 34                   | 12,4 |                   |
| 5  | Relation intime/sexuelle actuellement (marié(e) ou non): |                            |      |                       |      |                      |      | 0,01              |
|    | • Oui                                                    | 347                        | 55,0 | 207                   | 59,3 | 140                  | 49,6 |                   |
|    | • Non                                                    | 284                        | 45,0 | 142                   | 40,7 | 142                  | 50,4 |                   |
| 6  | Partenaire(s) aussi avec le VIH :                        |                            |      |                       |      |                      |      | 0,07              |
|    | • Oui, partenaire(s) a/ont aussi le VIH                  | 138                        | 39,9 | 85                    | 24,4 | 53                   | 18,7 |                   |
|    | • Non, partenaire(s) n'a/n'ont pas le VIH                | 143                        | 41,3 | 84                    | 24,1 | 59                   | 20,8 |                   |
|    | • Incertain(e)                                           | 65                         | 18,8 | 180                   | 51,5 | 171                  | 60,5 |                   |
| 7  | Nombre d'enfants (*) :                                   |                            |      |                       |      |                      |      | <10 <sup>-7</sup> |
|    | • 0 enfant                                               | 314                        | 50,0 | 221                   | 63,9 | 93                   | 32,9 |                   |
|    | • 1 à 3 enfants                                          | 273                        | 43,5 | 105                   | 30,3 | 168                  | 59,4 |                   |
|    | • 4 à 6 enfants                                          | 37                         | 5,9  | 18                    | 5,2  | 19                   | 6,7  |                   |
|    | • 7 à 9 enfants                                          | 4                          | 0,6  | 2                     | 0,6  | 2                    | 0,7  |                   |
| 8  | Faisant des études au moment de l'enquête:               |                            |      |                       |      |                      |      | 10 <sup>-4</sup>  |
|    | • Oui                                                    | 42                         | 6,7  | 34                    | 9,8  | 8                    | 2,8  |                   |
|    | • Non                                                    | 589                        | 93,3 | 314                   | 90,2 | 275                  | 97,2 |                   |
| 9  | Niveau d'éducation formel le plus élevé :                |                            |      |                       |      |                      |      | <10 <sup>-7</sup> |
|    | • Pas d'éducation formelle                               | 169                        | 26,8 | 61                    | 17,5 | 108                  | 38,2 |                   |
|    | • École primaire / élémentaire                           | 162                        | 25,7 | 92                    | 26,4 | 70                   | 24,7 |                   |
|    | • École secondaire/ lycée/                               | 182                        | 28,8 | 103                   | 29,6 | 79                   | 27,9 |                   |
|    | • École de métier/formation professionnelle              | 32                         | 5,1  | 23                    | 6,6  | 9                    | 3,2  |                   |
|    | • Université/enseignement supérieur                      | 86                         | 13,6 | 69                    | 19,8 | 17                   | 6,0  |                   |
| 10 | Situation professionnelle actuelle ;                     |                            |      |                       |      |                      |      | <10 <sup>-7</sup> |
|    | • Travail à temps plein (comme employé(e))               | 48                         | 7,6  | 38                    | 10,9 | 10                   | 3,5  |                   |
|    | • Travail à temps partiel (comme employé(e))             | 90                         | 14,2 | 53                    | 15,2 | 37                   | 13,1 |                   |
|    | • Travail à temps plein, mais pas comme                  | 44                         | 7,0  | 36                    | 10,3 | 8                    | 2,8  |                   |
|    | • Travail informel ou à temps partiel (indépendant)      | 86                         | 13,6 | 54                    | 15,5 | 32                   | 11,3 |                   |
|    | • Retraité                                               | 6                          | 0,9  | 6                     | 1,7  | 0                    | 0,0  |                   |
|    | • Sans emploi                                            | 358                        | 56,6 | 162                   | 46,4 | 196                  | 69,3 |                   |

(\*) Regroupement des catégories « 4 à 6 enfants » et « 7 à 9 enfants »

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



Tableau 16 : Facteurs de risque sociaux en général et par sexe

| N°     | Variable                                                                                                            | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**)      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-------------------|
|        |                                                                                                                     | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |                   |
| 11     | Incapacité à combler des besoins fondamentaux (ex. nourriture, logement, vêtements) au cours des 12 derniers mois : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,02              |
|        | • Jamais                                                                                                            | 130                        | 20,6 | 80                    | 22,9 | 50                   | 17,7 |                   |
|        | • Une partie du temps                                                                                               | 226                        | 35,8 | 134                   | 38,4 | 92                   | 32,5 |                   |
|        | • La plupart du temps                                                                                               | 276                        | 43,7 | 135                   | 38,7 | 141                  | 49,8 |                   |
| 12     | Notion d'appartenance à l'un des groupes suivants (*):                                                              |                            |      |                       |      |                      |      |                   |
| a.     | • Membre d'une minorité raciale ou religieuse                                                                       | 35                         | 5,5  | 20                    | 5,7  | 15                   | 5,3  | 0,81              |
| b.     | • Membre d'un groupe ethnique <sup>12</sup>                                                                         | 388                        | 61,4 | 225                   | 64,5 | 163                  | 57,6 | 0,08              |
| c.     | • Personne vivant avec un handicap <sup>13</sup>                                                                    | 76                         | 12,0 | 43                    | 12,3 | 33                   | 11,7 | 0,07              |
| d.     | • Réfugié(e) ou demandeur d'asile                                                                                   | 7                          | 1,1  | 2                     | 0,6  | 5                    | 1,8  | 0,18              |
| e.     | • Travailleur migrant                                                                                               | 10                         | 1,6  | 4                     | 1,1  | 6                    | 2,1  | 0,35              |
| f.     | • Personne déplacée interne <sup>14</sup>                                                                           | 26                         | 4,1  | 13                    | 3,7  | 13                   | 4,6  | 0,59              |
| g.     | • Personne incarcérée en prison                                                                                     | 14                         | 2,2  | 9                     | 2,6  | 5                    | 1,8  | 0,49              |
| 13     | Notion d'appartenance à un groupe de soutien et/ou d'un réseau de PVVIH :                                           |                            |      |                       |      |                      |      | 0,03              |
|        | • Oui                                                                                                               | 73                         | 11,6 | 52                    | 14,9 | 21                   | 7,4  |                   |
|        | • Non                                                                                                               | 559                        | 88,4 | 297                   | 85,1 | 262                  | 92,6 |                   |
| 13 bis | Notion d'appartenance à une population clé (*):                                                                     |                            |      |                       |      |                      |      |                   |
| 52     | • Transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente du sexe à la naissance                      | 50                         | 7,9  | 48                    | 13,8 | 2                    | 0,7  | <10 <sup>-7</sup> |
| 57     | • Homosexuel, gay et HSH                                                                                            | 92                         | 14,6 | 91                    | 26,1 | 1                    | 0,4  | <10 <sup>-7</sup> |
| 62     | • Lesbiennes, gay et FSF                                                                                            | 32                         | 5,1  | 19                    | 5,4  | 13                   | 4,6  | 0,63              |
| 65     | • Bisexuel(le)s                                                                                                     | 22                         | 3,5  | 19                    | 5,4  | 3                    | 1,1  | <10 <sup>-7</sup> |
| 68     | • Sujets ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens                                              | 161                        | 25,5 | 77                    | 22,1 | 86                   | 30,4 | 0,03              |
| 69     | • Sujets s'identifiant comme travailleurs ou travailleuses du sexe                                                  | 103                        | 16,3 | 50                    | 14,3 | 53                   | 18,7 | 0,14              |
| 73     | • Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne                                             | 90                         | 14,2 | 74                    | 21,2 | 17                   | 6,0  | <10 <sup>-7</sup> |
| 74     | • Sujets s'identifiant comme consommateurs des drogues                                                              | 73                         | 11,6 | 61                    | 17,5 | 12                   | 4,2  | 10 <sup>-7</sup>  |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

<sup>12</sup>Groupes ethniques locaux (rifains, soussis etc.)

<sup>13</sup> Vue, audition, mobilité, intellectuel/développemental) de tout type (autre que le VIH)

<sup>14</sup> Camionneurs longue distance, chauffeurs de cars et grand taxis, nomades etc.



#### d. Présentation des données de PVVIH de IS 2022 appartenant aux populations clés : (Tableau 17 et Figure 5)

Les PVVIH provenant des populations clés comparativement aux autres:

- Sont significativement moins nombreuses à rapporter avoir un/des partenaire(s) avec le VIH (29,8% versus 50,6%,  $p=0,01$ ) ;
- Sont significativement moins nombreuses à rapporter au moins 1 enfant (37,3% versus 62,8%,  $p < 10^{-7}$ ) ;
- Sont significativement moins nombreuses à n'avoir pas d'éducation formelle (20,8% versus 32,8%) et plus nombreuses à avoir un niveau universitaire supérieure (25,0% versus 12,4%) ( $p < 10^{-6}$ ) ;
- Sont significativement plus nombreuses à être sans emploi (63,7% versus 49,5%,  $p=0,02$ ) ;
- Sont significativement plus nombreuses à être, la plupart du temps, dans l'incapacité à combler leurs besoins fondamentaux (ex. nourriture, logement, vêtements) au cours des 12 derniers mois (48,6% versus 38,7%,  $p=0,02$ ) ;
- Sont significativement plus souvent porteuses d'un handicap (vue, audition, mobilité, intellectuel/développemental) de tout type (autre que le VIH) (16,1% versus 7,9%,  $p = 10^{-3}$ ) ;
- Appartiennent dans les mêmes proportions à certains groupes particuliers comme les minorités raciales (autour de 5,5%), minorités ethniques (Riffi, Soussi etc.) (autour de 60%), réfugié(e)s ou demandeurs d'asile et travailleurs migrants (autour de 1%), personnes déplacées internes (routiers longue distance (autour de 4%) et détenus (autour de 2%).




Figure 4 : Distribution des catégories de populations clés par sexe



Tableau 17 : Comparaison des facteurs de risque sociaux selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N° | Variable                                                                                               | PVIH appartenant aux pop. clés<br>(N=317) |      | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés<br>(N=315) |      | P value<br>(**)   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------------|
|    |                                                                                                        | n                                         | %    | n                                               | %    |                   |
| 6  | Partenaire(s) aussi avec le VIH :                                                                      |                                           |      |                                                 |      | 0,01              |
|    | • Oui                                                                                                  | 53                                        | 29,8 | 85                                              | 50,6 |                   |
|    | • Non                                                                                                  | 71                                        | 39,9 | 72                                              | 42,9 |                   |
|    | • Incertain(e)                                                                                         | 54                                        | 30,3 | 11                                              | 6,5  |                   |
| 7  | Au moins 1 enfant :                                                                                    |                                           |      |                                                 |      | <10 <sup>-7</sup> |
|    | • Oui                                                                                                  | 118                                       | 37,3 | 196                                             | 62,8 |                   |
|    | • Non                                                                                                  | 198                                       | 62,7 | 116                                             | 37,2 |                   |
| 9  | Niveau d'éducation formel le plus élevé :                                                              |                                           |      |                                                 |      | <10 <sup>-5</sup> |
|    | • Pas d'éducation formelle                                                                             | 66                                        | 20,8 | 103                                             | 32,8 |                   |
|    | • École primaire / élémentaire                                                                         | 74                                        | 23,3 | 88                                              | 28,0 |                   |
|    | • École secondaire/ lycée/                                                                             | 98                                        | 30,9 | 84                                              | 26,8 |                   |
|    | • École de métier/ université                                                                          | 79                                        | 25,0 | 39                                              | 12,4 |                   |
| 10 | Situation professionnelle actuelle ;                                                                   |                                           |      |                                                 |      | 0,02              |
|    | • Travail à temps plein (comme employé(e))                                                             | 20                                        | 6,3  | 28                                              | 8,9  |                   |
|    | • Travail à temps partiel (comme employé(e))                                                           | 37                                        | 11,7 | 53                                              | 16,8 |                   |
|    | • Travail à temps plein, mais pas comme employé(e)                                                     | 19                                        | 6,0  | 25                                              | 7,9  |                   |
|    | • Travail informel ou à temps partiel (indépendant ou                                                  | 36                                        | 11,4 | 50                                              | 15,9 |                   |
|    | • Retraité                                                                                             | 3                                         | 0,9  | 3                                               | 1,0  |                   |
|    | • Sans emploi                                                                                          | 202                                       | 63,7 | 156                                             | 49,5 |                   |
| 11 | Incapacité à combler des besoins fondamentaux (nourriture, logement, vêtements) les 12 derniers mois : |                                           |      |                                                 |      | 0,02              |
|    | • Jamais                                                                                               | 65                                        | 20,5 | 65                                              | 20,6 |                   |
|    | • Une partie du temps                                                                                  | 98                                        | 30,9 | 128                                             | 40,6 |                   |
|    | • La plupart du temps                                                                                  | 154                                       | 48,6 | 122                                             | 38,7 |                   |



| N° | Variable                                                                 | PVIH appartenant aux pop. clés<br>(N=317) |      | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés<br>(N=315) |      | P value<br>(**)   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------------|
|    |                                                                          | n                                         | %    | n                                               | %    |                   |
| 12 | Notion d'appartenance à l'un des groupes suivants (*):                   |                                           |      |                                                 |      | 0,62              |
| a. | • Membre d'une minorité raciale ou religieuse                            | 19                                        | 6,0  | 16                                              | 5,1  |                   |
| b. | • Membre d'un groupe indigène/éthnique <sup>15</sup>                     | 204                                       | 64,4 | 184                                             | 58,4 |                   |
| c. | • Personne vivant avec un handicap <sup>16</sup>                         | 51                                        | 16,1 | 25                                              | 7,9  |                   |
| d. | • Réfugié(e) ou demandeur d'asile                                        | 3                                         | 0,9  | 4                                               | 1,3  |                   |
| e. | • Travailleur migrant                                                    | 4                                         | 1,3  | 6                                               | 1,9  |                   |
| f. | • Personne déplacée interne <sup>17</sup>                                | 13                                        | 4,1  | 13                                              | 4,1  |                   |
| g. | • Personne incarcérée en prison                                          | 9                                         | 2,8  | 5                                               | 1,6  |                   |
| 13 | Notion d'appartenance à un groupe de soutien et/ou d'un réseau de PVIH : |                                           |      |                                                 |      | <10 <sup>-7</sup> |
|    | • Oui                                                                    | 61                                        | 19,2 | 12                                              | 3,8  |                   |
|    | • Non                                                                    | 256                                       | 80,8 | 303                                             | 96,2 |                   |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés

### VIII.1.3 La divulgation du statut VIH (Tableaux 18 et 19) :

#### a. Divulgence selon le destinataire :

On a constaté donc que l'attitude de divulgation (avec ou sans consentement) dans l'échantillon d'étude global varie considérablement en fonction du profil de la personne destinataire de la divulgation selon qu'elle soit une personne proche et de confiance ou une personne qu'on ne connaît pas voire qui a une certaine autorité.

- Ainsi les proportions de divulgation (avec ou sans consentement) du statut VIH les plus importantes a été pour le/la conjoint(e)/partenaire(s) (54,0%), et les autres membres de la famille (51,2%) ainsi que les amis (24,0%) et les enfants (20,7%) ;
- Ceci pouvait être expliqué par le fait que les 632 PVVIH interrogées considéraient, dans une proportion de 50% ou plus, qu'en général, dévoiler sa séropositivité à des personnes proches (ex. partenaire, famille, amis proches) a été une expérience positive et que ces proches avaient manifesté leur appui en apprenant la séropositivité du participant ;
- Par contre, les proportions de divulgation (avec ou sans consentement) du statut VIH ont été faibles pour les voisins, l'employeur, les collègues (autour de 6%) ainsi que les autorités (police, juges...) (5,7%) et les dirigeants locaux (4,3%) et surtout les enseignants, l'administration scolaire (2,6%) et les camarades de classe (2,8%);
- En effet, les PVVIH ont été nettement moins nombreuses (autour de 15%) à considérer, qu'en général, dévoiler sa séropositivité à des personnes qu'on ne connaît pas très bien a été une expérience positive et que ces personnes qu'on ne connaît pas très bien ont manifesté leur appui en apprenant la séropositivité du participant ;

<sup>15</sup>Groupes ethniques locaux (rifains, soussis etc.)

<sup>16</sup> Vue, audition, mobilité, intellectuel/développemental) de tout type (autre que le VIH)

<sup>17</sup> Camionneurs longue distance, chauffeurs de cars et grand taxis, nomades etc.



- La divulgation du statut VIH sans consentement en 2022 est restée un phénomène marginal au Maroc quel que soit le destinataire de la divulgation (entre 0,7% et 2,6%).

### b. Analyse de genre: (Tableaux 18 et 19)

On a noté des différences significatives dans l'échantillon d'étude global concernant la divulgation avec consentement du statut VIH:

- Au(x) conjoint(e)/ partenaire(s) ainsi qu'aux amis: les hommes étant significativement plus nombreux que les femmes à le faire (respectivement 56,7% versus 49,1%,  $p = 0,04$  et 25,6% versus 16,3%,  $p = 0,007$ );
- Aux autres membres de la famille: les hommes étant significativement moins nombreux que les femmes à le faire (respectivement 42,1% versus 56,0%,  $p = 0,007$ ).

Tableau 18 : Divulgation du statut VIH par catégorie de destinataire en général et par sexe

| N° | Variable                                                                          | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|    |                                                                                   | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| 14 | Les personnes ou groupes de personnes suivants sont au courant du statut VIH (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| a. | Conjoint(e)/ partenaire(s)                                                        |                            |       |                       |       |                      |       | 0,04         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 245                        | 53,1  | 139                   | 56,7  | 106                  | 49,1  |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 4                          | 0,9   | 4                     | 1,6   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Non                                                                             | 212                        | 46,0  | 102                   | 41,6  | 110                  | 50,9  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 461                        | 100,0 | 245                   | 100,0 | 216                  | 100,0 |              |
| b. | Enfants                                                                           |                            |       |                       |       |                      |       | 0,17         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 84                         | 20,0  | 34                    | 17,3  | 50                   | 22,4  |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 3                          | 0,7   | 1                     | 0,5   | 2                    | 0,9   |              |
|    | • Non                                                                             | 332                        | 79,2  | 161                   | 82,1  | 171                  | 76,7  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 419                        | 100,0 | 196                   | 100,0 | 223                  | 100,0 |              |
| c. | Autres membres de famille                                                         |                            |       |                       |       |                      |       | 0,007        |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 300                        | 48,5  | 142                   | 42,1  | 158                  | 56,0  |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 17                         | 2,7   | 14                    | 4,2   | 3                    | 1,1   |              |
|    | • Non                                                                             | 302                        | 48,8  | 181                   | 53,7  | 121                  | 42,9  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 619                        | 100,0 | 337                   | 100,0 | 282                  | 100,0 |              |
| d. | Amis                                                                              |                            |       |                       |       |                      |       | 0,007        |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 132                        | 21,4  | 87                    | 25,6  | 45                   | 16,3  |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 16                         | 2,6   | 9                     | 2,6   | 7                    | 2,5   |              |
|    | • Non                                                                             | 468                        | 76,0  | 244                   | 71,8  | 224                  | 81,2  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 616                        | 100,0 | 340                   | 100,0 | 276                  | 100,0 |              |



| N° | Variable                                                                          | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|    |                                                                                   | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| e. | Voisins                                                                           |                            |       |                       |       |                      |       | 0,71         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 34                         | 5,5   | 20                    | 5,9   | 14                   | 5,1   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 13                         | 2,1   | 7                     | 2,1   | 6                    | 2,2   |              |
|    | • Non                                                                             | 567                        | 92,3  | 310                   | 92,0  | 257                  | 92,8  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 614                        | 100,0 | 337                   | 100,0 | 277                  | 100,0 |              |
| 14 | Les personnes ou groupes de personnes suivants sont au courant du statut VIH (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| f. | Employeur                                                                         |                            |       |                       |       |                      |       | 0,10         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 18                         | 5,7   | 13                    | 6,9   | 5                    | 3,8   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 3                          | 0,9   | 3                     | 1,6   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Non                                                                             | 297                        | 93,4  | 172                   | 91,5  | 125                  | 96,2  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 318                        | 100,0 | 188                   | 100,0 | 130                  | 100,0 |              |
| g. | Collègues                                                                         |                            |       |                       |       |                      |       | 0,08         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 16                         | 5,0   | 12                    | 6,2   | 4                    | 3,1   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 3                          | 0,9   | 3                     | 1,5   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Non                                                                             | 304                        | 94,1  | 179                   | 92,3  | 125                  | 96,9  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 323                        | 100,0 | 194                   | 100,0 | 129                  | 100,0 |              |
| h. | Enseignants/Adm. scolaire                                                         |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 3                          | 1,3   | 3                     | 2,2   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 3                          | 1,3   | 3                     | 2,2   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Non                                                                             | 230                        | 97,5  | 133                   | 95,7  | 97                   | 100,0 |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 236                        | 100,0 | 139                   | 100,0 | 97                   | 100,0 |              |
| i  | Camarades de classe                                                               |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 3                          | 1,4   | 3                     | 2,4   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 3                          | 1,4   | 3                     | 2,4   | 0                    | 0,0   |              |
|    | • Non                                                                             | 213                        | 97,3  | 119                   | 95,2  | 94                   | 100,0 |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 219                        | 100,0 | 125                   | 100,0 | 94                   | 100,0 |              |
| j  | Dirigeants locaux                                                                 |                            |       |                       |       |                      |       | 0,10         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 11                         | 2,8   | 9                     | 4,0   | 2                    | 1,2   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 6                          | 1,5   | 4                     | 1,8   | 2                    | 1,2   |              |
|    | • Non                                                                             | 378                        | 95,7  | 212                   | 94,2  | 166                  | 97,6  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 395                        | 100,0 | 225                   | 100,0 | 170                  | 100,0 |              |
| k. | Autorités (police, juges...)                                                      |                            |       |                       |       |                      |       | 0,10         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 20                         | 4,1   | 16                    | 5,8   | 4                    | 1,9   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 8                          | 1,6   | 4                     | 1,4   | 4                    | 1,9   |              |
|    | • Non                                                                             | 462                        | 94,3  | 256                   | 92,8  | 206                  | 96,3  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 490                        | 100,0 | 276                   | 100,0 | 214                  | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, avec consentement » et « Oui sans consentement »



Tableau 19 : Expériences de divulgation du statut VIH en général et par sexe

| N°    | Variable                                                                                                                               | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (*) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-------------|
|       |                                                                                                                                        | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |             |
| 15. a | En général, dévoiler sa séropositivité à des personnes proches (ex. partenaire, famille, amis proches) a été une expérience positive : |                            |       |                       |       |                      |       | 0,85        |
|       | • D'accord                                                                                                                             | 175                        | 30,3  | 94                    | 30,0  | 81                   | 30,7  |             |
|       | • Plutôt d'accord                                                                                                                      | 146                        | 25,3  | 79                    | 25,2  | 67                   | 25,4  |             |
|       | • En désaccord                                                                                                                         | 256                        | 44,4  | 140                   | 44,7  | 116                  | 43,9  |             |
|       | Total concerné par la question                                                                                                         | 577                        | 100,0 | 313                   | 100,0 | 264                  | 100,0 |             |
| 15. c | En général, dévoiler sa séropositivité à des personnes qu'on ne connaît pas très bien a été une expérience positive :                  |                            |       |                       |       |                      |       | 0,81        |
|       | • D'accord                                                                                                                             | 77                         | 15,6  | 40                    | 14,8  | 37                   | 16,6  |             |
|       | • Plutôt d'accord                                                                                                                      | 71                         | 14,4  | 40                    | 14,8  | 31                   | 13,9  |             |
|       | • En désaccord                                                                                                                         | 346                        | 70,0  | 191                   | 70,5  | 155                  | 69,5  |             |
|       | Total concerné par la question                                                                                                         | 557                        | 100,0 | 271                   | 100,0 | 223                  | 100,0 |             |
| 15. e | En général, dévoiler sa séropositivité est devenu plus facile avec le temps :                                                          |                            |       |                       |       |                      |       | 0,83        |
|       | • D'accord                                                                                                                             | 55                         | 9,7   | 30                    | 9,6   | 25                   | 9,8   |             |
|       | • Plutôt d'accord                                                                                                                      | 115                        | 20,2  | 65                    | 20,7  | 50                   | 19,6  |             |
|       | • En désaccord                                                                                                                         | 399                        | 70,1  | 219                   | 69,7  | 180                  | 70,6  |             |
|       | Total concerné par la question                                                                                                         | 494                        | 100,0 | 314                   | 100,0 | 255                  | 100,0 |             |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « D'accord » et « Plutôt d'accord »



### c. Présentation des données de PVVIH de IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 20)

Les PVVIH des populations clés avaient des comportements soit similaires soit différents concernant la divulgation du statut VIH comparativement aux autres PVVIH :

- Il est à noter que la proportion de divulgation du statut VIH au conjoint(e)/partenaire ainsi qu'aux enfants était significativement plus faible chez les populations clés (respectivement 44,5% versus 60,3%,  $p=10^{-4}$  et 14,6% versus 24,1%,  $p=0,01$ );
- Mais la divulgation du statut VIH dans les populations clés a été significativement plus élevée aux amis chez les populations clés (29,9% versus 12,8%,  $p=10^{-6}$ );
- Enfin, la divulgation du statut VIH a été la même chez les PVVIH des populations clés et chez les PVVIH n'appartenant pas aux populations clés pour les autres destinataires de la divulgation (autres membres de la famille, voisins, l'employeur, les collègues, les enseignants, l'administration scolaire, les camarades de classes, les dirigeants locaux et les autorités (police, juge...)).

Tableau 20 : Comparaison de la divulgation du statut VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés

non aux populations clés

| N° | Variable                                                                          | PVIH appartenant aux pop. clés |       | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés |       | P value (**)           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------------------------|
|    |                                                                                   | (N=317)                        |       | (N=315)                              |       |                        |
|    |                                                                                   | n                              | %     | n                                    | %     |                        |
| 14 | Les personnes ou groupes de personnes suivants sont au courant du statut VIH (*): |                                |       |                                      |       |                        |
| a. | Conjoint(e)/ partenaire(s)                                                        |                                |       |                                      |       | <u>10<sup>-4</sup></u> |
|    | ● Oui avec consentement                                                           | 93                             | 44,5  | 152                                  | 60,3  |                        |
|    | ● Oui sans consentement                                                           | 0                              | 0,0   | 4                                    | 1,6   |                        |
|    | ● Non                                                                             | 116                            | 55,5  | 96                                   | 38,1  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                    | 209                            | 100,0 | 252                                  | 100,0 |                        |
| b. | Enfants                                                                           |                                |       |                                      |       | <u>0,01</u>            |
|    | ● Oui avec consentement                                                           | 26                             | 14,6  | 58                                   | 24,1  |                        |
|    | ● Oui sans consentement                                                           | 1                              | 0,6   | 2                                    | 0,8   |                        |
|    | ● Non                                                                             | 151                            | 84,8  | 181                                  | 75,1  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                    | 178                            | 100,0 | 241                                  | 100,0 |                        |
| c. | Autres membres de famille                                                         |                                |       |                                      |       | 0,55                   |
|    | ● Oui avec consentement                                                           | 152                            | 49,2  | 148                                  | 47,7  |                        |
|    | ● Oui sans consentement                                                           | 10                             | 3,2   | 7                                    | 2,3   |                        |
|    | ● Non                                                                             | 147                            | 47,6  | 155                                  | 50,0  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                    | 309                            | 100,0 | 310                                  | 100,0 |                        |
| d. | Amis                                                                              |                                |       |                                      |       | <u>10<sup>-6</sup></u> |
|    | ● Oui avec consentement                                                           | 93                             | 29,9  | 39                                   | 12,8  |                        |
|    | ● Oui sans consentement                                                           | 7                              | 2,3   | 9                                    | 3,0   |                        |
|    | ● Non                                                                             | 211                            | 67,8  | 257                                  | 84,3  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                    | 311                            | 100,0 | 305                                  | 100,0 |                        |



| N° | Variable                                                                          | PVIH appartenant aux pop. clés |       | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés |       | P value (**) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|
|    |                                                                                   | (N=317)                        |       | (N=315)                              |       |              |
|    |                                                                                   | n                              | %     | n                                    | %     |              |
| e. | Voisins                                                                           |                                |       |                                      |       | 0,32         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 23                             | 7,4   | 11                                   | 3,6   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 4                              | 1,3   | 9                                    | 3,0   |              |
|    | • Non                                                                             | 283                            | 91,3  | 284                                  | 93,4  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 310                            | 100,0 | 304                                  | 100,0 |              |
| f. | Employeur                                                                         |                                |       |                                      |       | 0,59         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 10                             | 7,5   | 8                                    | 4,3   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 0                              | 0,0   | 3                                    | 1,6   |              |
|    | • Non                                                                             | 124                            | 92,5  | 173                                  | 94,0  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 134                            | 100,0 | 184                                  | 100,0 |              |
| g. | Collègues                                                                         |                                |       |                                      |       | 0,39         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 10                             | 5,5   | 6                                    | 3,3   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 0                              | 0,0   | 3                                    | 1,6   |              |
|    | • Non                                                                             | 130                            | 71,0  | 174                                  | 95,1  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 140                            | 100,0 | 183                                  | 100,0 |              |
| h. | Enseignants/Adm. scolaire                                                         |                                |       |                                      |       | 0,78         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 3                              | 2,3   | 0                                    | 0,0   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 0                              | 0,0   | 3                                    | 2,3   |              |
|    | • Non                                                                             | 101                            | 76,5  | 129                                  | 97,7  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 104                            | 100,0 | 132                                  | 100,0 |              |
| 14 | Les personnes ou groupes de personnes suivants sont au courant du statut VIH (*): |                                |       |                                      |       |              |
| i  | Camarades de classe                                                               |                                |       |                                      |       | 0,82         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 3                              | 2,5   | 0                                    | 0,0   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 0                              | 0,0   | 3                                    | 2,5   |              |
|    | • Non                                                                             | 96                             | 80,0  | 117                                  | 97,5  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 99                             | 100,0 | 120                                  | 100,0 |              |
| j  | Dirigeants locaux                                                                 |                                |       |                                      |       | 0,56         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 10                             | 4,9   | 1                                    | 0,5   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 0                              | 0,0   | 6                                    | 3,2   |              |
|    | • Non                                                                             | 195                            | 95,1  | 183                                  | 96,3  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 205                            | 100,0 | 190                                  | 100,0 |              |
| k. | Autorités (police, juges...)                                                      |                                |       |                                      |       | 0,15         |
|    | • Oui avec consentement                                                           | 16                             | 6,4   | 4                                    | 1,7   |              |
|    | • Oui sans consentement                                                           | 2                              | 0,8   | 6                                    | 2,5   |              |
|    | • Non                                                                             | 232                            | 92,8  | 230                                  | 95,8  |              |
|    | Total concerné par la question                                                    | 250                            | 100,0 | 240                                  | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés avec regroupement des Réponses « Oui, avec consentement » et « Oui sans consentement »



d. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation 2016: (Tableau 71 en annexe 3 et Figure 6)

La comparaison du sous-échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 avec l'échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation de 2016 concernant la divulgation du statut VIH :

- Les proportions de divulgation avec et sans consentement ont baissé, de façon significative, de 2016 à 2022 pour certaines catégories de personnes destinataires de la divulgation comme le conjoint(e)/partenaire(s) (72,8% versus 56,4%,  $p=10^{-6}$ ), les autres membres de la famille (64,9% versus 47,0%,  $p=10^{-7}$ ), l'employeur (12,8% versus 6,0%,  $p10^{-3}$ ) ainsi que les agents locaux et les autorités publiques pour lesquels les proportions ont approché les 40% en 2016 mais n'ont pas dépassé les 5% en 2022;
- Les proportions de divulgation sont restées similaires de 2016 à 2022 pour les autres catégories de personnes destinataires de la divulgation comme les enfants (autour de 21%), les amis (autour de 18%) ainsi que les enseignants et à l'administration scolaire (entre 2% et 6%) ;
- La divulgation du statut VIH sans consentement en 2016 a été, également, un phénomène marginal au Maroc quel que soit le destinataire de la divulgation (entre 0,7% et 6,9%).



## INDICE DE STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 2.0

## INDICE DE STIGMATISATION DES PVVIH 2.0 AU MAROC 2022




Figure 5 : Comparaison de la divulgation avec consentement du statut VIH entre 2016 et 2022

### VIII.1.4 La stigmatisation et la discrimination liées à l'infection VIH : (Tableau 21)

#### a. Stigmatisation/discrimination liées au VIH en général :

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH de l'échantillon d'étude global déclarant au moins une expérience de stigmatisation/discrimination :

- 10,1% dans les 12 derniers mois ;
- 21,0% pas dans les 12 derniers mois ;

#### b. Stigmatisation/discrimination liées au VIH selon le type :

La notion de stigmatisation/discrimination liées au VIH rapportée par les PVVIH de l'échantillon d'étude global, n'a pas la même importance selon le type de stigmatisation/discrimination mais les proportions rapportées pour avant les 12 derniers mois ont été systématiquement supérieures voire le double de celles rapportées pour les 12 derniers mois:

- Les types de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique les plus fréquemment rapportées par les PVVIH (de l'ordre de 5% dans les 12 derniers mois et du double avant les 12 derniers mois) sont les commérages familiaux (5,6% et 13,3%) et non familiaux (5,0% et 11,7%) ainsi que le harcèlement verbal (5,6% et 10,0%) que l'on peut considérer comme des attitudes de stigmatisation individuelles, simples à avoir et propres à la mentalité générale ;
- Certains types de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique graves sur le plan sociétal et institutionnel ont été, malheureusement, rapportées par les PVVIH même si cela a été dans des proportions moins importantes comme l'exclusion familiale (2,7%) et sociale (2,5%) dans les 12 derniers mois et du double (respectivement 5,5% et 5,9%) avant les 12 derniers mois ou le refus d'un emploi ou d'une promotion (de l'ordre de 2,6 à 3,8% dans les 12 derniers mois et de l'ordre de 3,6 à 4,8% avant les 12 derniers mois) ;
- Les attitudes agressives comme le chantage, la blessure physique et la discrimination du conjoint ainsi que l'exclusion religieuse ont été les moins fréquemment rapportés par les PVVIH (de l'ordre de 1 à 2% dans les 12 derniers mois et de l'ordre de 3 à 4% avant les 12 derniers mois).

#### c. Analyse des expériences de stigmatisation/discrimination selon le genre: (Tableau 21)

Les proportions de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique ont été similaires chez les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin sans différence statistiquement significative quel que soit le type de stigmatisation/discrimination.



Tableau 21 : Expérience de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH en général et par sexe

| N° | Variable                                                                                                             | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|    |                                                                                                                      | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
|    |                                                                                                                      |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| 16 | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison du statut VIH (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| a. | Exclusion sociale                                                                                                    |                            |       |                       |       |                      |       | 0,95         |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 14                         | 2,5   | 4                     | 1,3   | 10                   | 4,0   |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 33                         | 5,9   | 22                    | 7,2   | 11                   | 4,4   |              |
|    | • Non                                                                                                                | 509                        | 91,5  | 279                   | 91,5  | 230                  | 91,6  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 556                        | 100,0 | 305                   | 100,0 | 251                  | 100,0 |              |
| b. | Exclusion religieuse                                                                                                 |                            |       |                       |       |                      |       | 0,58         |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 6                          | 1,1   | 0                     | 0,0   | 6                    | 2,3   |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 19                         | 3,4   | 15                    | 4,9   | 4                    | 1,6   |              |
|    | • Non                                                                                                                | 535                        | 95,5  | 289                   | 95,1  | 246                  | 96,1  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 560                        | 100,0 | 304                   | 100,0 | 256                  | 100,0 |              |
| c. | Exclusion familiale                                                                                                  |                            |       |                       |       |                      |       | 0,77         |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 15                         | 2,7   | 5                     | 1,6   | 10                   | 3,9   |              |
|    | • Oui, avant les 12 derniers mois                                                                                    | 31                         | 5,5   | 21                    | 6,9   | 10                   | 3,9   |              |
|    | • Non                                                                                                                | 514                        | 91,8  | 279                   | 91,5  | 235                  | 92,2  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 560                        | 100,0 | 305                   | 100,0 | 255                  | 100,0 |              |
| d. | Commérages familiaux                                                                                                 |                            |       |                       |       |                      |       | 0,33         |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 32                         | 5,6   | 12                    | 3,9   | 20                   | 7,6   |              |
|    | • Oui, avant les 12 derniers mois                                                                                    | 76                         | 13,3  | 42                    | 13,5  | 34                   | 13,0  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 464                        | 81,1  | 256                   | 82,6  | 208                  | 79,4  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 572                        | 100,0 | 310                   | 100,0 | 262                  | 100,0 |              |
| e. | Commérages non familiaux                                                                                             |                            |       |                       |       |                      |       | 0,92         |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 28                         | 5,0   | 16                    | 3,6   | 12                   | 9,2   |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 66                         | 11,7  | 35                    | 9,2   | 31                   | 19,1  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 469                        | 83,3  | 257                   | 87,2  | 212                  | 71,6  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 563                        | 100,0 | 308                   | 100,0 | 255                  | 100,0 |              |
| f. | Harcèlement verbal                                                                                                   |                            |       |                       |       |                      |       | 0,14         |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 32                         | 5,6   | 10                    | 4,4   | 22                   | 9,2   |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 57                         | 10,0  | 32                    | 7,7   | 25                   | 16,9  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 482                        | 84,4  | 269                   | 87,9  | 213                  | 73,9  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 571                        | 100,0 | 311                   | 100,0 | 260                  | 100,0 |              |



| N°       | Variable                                                                                                             | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|          |                                                                                                                      | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| 16       | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison du statut VIH (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| g.       | Chantage                                                                                                             |                            |       |                       |       |                      |       | 0,34         |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 13                         | 2,3   | 3                     | 1,6   | 10                   | 4,2   |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 23                         | 4,0   | 14                    | 1,6   | 9                    | 11,3  |              |
|          | • Non                                                                                                                | 538                        | 93,7  | 298                   | 96,8  | 240                  | 84,5  |              |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 574                        | 100,0 | 315                   | 100,0 | 259                  | 100,0 |              |
| h.       | Blessure physique                                                                                                    |                            |       |                       |       |                      |       | 0,96         |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 10                         | 1,8   | 3                     | 1,0   | 7                    | 2,8   |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 17                         | 3,0   | 12                    | 3,8   | 5                    | 2,0   |              |
|          | • Non                                                                                                                | 540                        | 95,2  | 298                   | 95,2  | 242                  | 95,3  |              |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 567                        | 100,0 | 313                   | 100,0 | 254                  | 100,0 |              |
| i        | Refus d'un emploi                                                                                                    |                            |       |                       |       |                      |       | 0,22         |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 14                         | 2,6   | 8                     | 2,7   | 6                    | 2,6   |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 19                         | 3,6   | 14                    | 4,7   | 5                    | 2,2   |              |
|          | • Non                                                                                                                | 500                        | 93,8  | 279                   | 92,7  | 221                  | 95,3  |              |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 533                        | 100,0 | 301                   | 100,0 | 232                  | 100,0 |              |
| j        | Refus d'une promotion                                                                                                |                            |       |                       |       |                      |       | 0,89         |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 19                         | 3,8   | 10                    | 3,5   | 9                    | 4,2   |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 24                         | 4,8   | 15                    | 5,2   | 9                    | 4,2   |              |
|          | • Non                                                                                                                | 462                        | 91,5  | 264                   | 91,3  | 198                  | 91,7  |              |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 505                        | 100,0 | 289                   | 100,0 | 216                  | 100,0 |              |
| k.       | Discrimination du conjoint                                                                                           |                            |       |                       |       |                      |       | 0,24         |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 6                          | 1,2   | 0                     | 0,0   | 6                    | 2,7   |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 18                         | 3,7   | 10                    | 3,9   | 8                    | 3,6   |              |
|          | • Non                                                                                                                | 458                        | 95,0  | 247                   | 96,1  | 211                  | 93,8  |              |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 482                        | 100,0 | 257                   | 100,0 | 225                  | 100,0 |              |
| Synthèse | Au moins 1 expérience                                                                                                |                            |       |                       |       |                      |       | 0,49         |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                           | 57                         | 10,1  | 25                    | 8,0   | 32                   | 12,5  |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                      | 119                        | 21,0  | 68                    | 21,9  | 51                   | 20,0  |              |
|          | • Non                                                                                                                | 390                        | 68,9  | 218                   | 70,1  | 172                  | 67,5  |              |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 566                        | 100,0 | 311                   | 100,0 | 255                  | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



d. Expérience de stigmatisation/discrimination selon l'appartenance aux populations clés (Tableau 22)

La proportion de PVVIH ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation/discrimination a été significativement plus élevée dans les populations clés comparativement à celle des autres PVVIH :

- 12,3% versus 7,8%,  $p=0,02$  dans les 12 derniers mois;
- 28,8% versus 13,2%,  $p=10^{-5}$  avant les 12 derniers mois.

Tableau 22 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N° | Variable                                                                                                              | PVIH appartenant aux pop. clés |       | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés |       | P value (***)    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------------------|
|    |                                                                                                                       | (N=317)                        |       | (N=315)                              |       |                  |
|    |                                                                                                                       | n                              | %     | n                                    | %     |                  |
| 16 | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son statut VIH : |                                |       |                                      |       |                  |
| a. | Exclusion sociale                                                                                                     |                                |       |                                      |       | 0,02             |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 8                              | 2,9   | 6                                    | 2,2   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 23                             | 8,3   | 10                                   | 3,6   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 246                            | 88,8  | 263                                  | 94,3  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 277                            | 100,0 | 279                                  | 100,0 |                  |
| b. | Exclusion religieuse                                                                                                  |                                |       |                                      |       | 0,06             |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 2                              | 0,7   | 4                                    | 1,4   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 15                             | 5,4   | 4                                    | 1,4   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 262                            | 93,9  | 273                                  | 97,2  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 279                            | 100,0 | 281                                  | 100,0 |                  |
| c. | Exclusion familiale                                                                                                   |                                |       |                                      |       | 0,01             |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 8                              | 2,9   | 7                                    | 2,5   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 23                             | 8,3   | 8                                    | 2,8   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 247                            | 88,8  | 267                                  | 94,7  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 278                            | 100,0 | 282                                  | 100,0 |                  |
| d. | Commérages familiaux                                                                                                  |                                |       |                                      |       | 10 <sup>-3</sup> |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 21                             | 7,4   | 11                                   | 3,8   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 47                             | 16,6  | 29                                   | 10,0  |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 215                            | 76,0  | 249                                  | 86,2  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 283                            | 100,0 | 289                                  | 100,0 |                  |
| e. | Commérages non familiaux                                                                                              |                                |       |                                      |       | 10 <sup>-5</sup> |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 18                             | 9,2   | 10                                   | 3,6   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 49                             | 19,1  | 17                                   | 9,2   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 218                            | 71,6  | 251                                  | 87,2  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 285                            | 100,0 | 278                                  | 100,0 |                  |



| N° | Variable                                                                                                              | PVIH<br>appartenant<br>aux pop. clés |       | PVIH<br>n'appartenant pas<br>aux pop. clés |       | P value<br>(***) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------------|
|    |                                                                                                                       | (N=317)                              |       | (N=315)                                    |       |                  |
|    |                                                                                                                       | n                                    | %     | n                                          | %     |                  |
| 16 | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son statut VIH : |                                      |       |                                            |       |                  |
| a. | Exclusion sociale                                                                                                     |                                      |       |                                            |       | 0,02             |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 8                                    | 2,9   | 6                                          | 2,2   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 23                                   | 8,3   | 10                                         | 3,6   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 246                                  | 88,8  | 263                                        | 94,3  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 277                                  | 100,0 | 279                                        | 100,0 |                  |
| b. | Exclusion religieuse                                                                                                  |                                      |       |                                            |       | 0,06             |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 2                                    | 0,7   | 4                                          | 1,4   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 15                                   | 5,4   | 4                                          | 1,4   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 262                                  | 93,9  | 273                                        | 97,2  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 279                                  | 100,0 | 281                                        | 100,0 |                  |
| c. | Exclusion familiale                                                                                                   |                                      |       |                                            |       | 0,01             |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 8                                    | 2,9   | 7                                          | 2,5   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 23                                   | 8,3   | 8                                          | 2,8   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 247                                  | 88,8  | 267                                        | 94,7  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 278                                  | 100,0 | 282                                        | 100,0 |                  |
| d. | Commérages familiaux                                                                                                  |                                      |       |                                            |       | 10 <sup>-3</sup> |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 21                                   | 7,4   | 11                                         | 3,8   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 47                                   | 16,6  | 29                                         | 10,0  |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 215                                  | 76,0  | 249                                        | 86,2  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 283                                  | 100,0 | 289                                        | 100,0 |                  |
| e. | Commérages non familiaux                                                                                              |                                      |       |                                            |       | 10 <sup>-5</sup> |
|    | • Oui les 12 derniers mois                                                                                            | 18                                   | 9,2   | 10                                         | 3,6   |                  |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                       | 49                                   | 19,1  | 17                                         | 9,2   |                  |
|    | • Non                                                                                                                 | 218                                  | 71,6  | 251                                        | 87,2  |                  |
|    | Total concerné par la question                                                                                        | 285                                  | 100,0 | 278                                        | 100,0 |                  |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »

En dehors de l'exclusion religieuse, les proportions entre les 2 catégories de PVVIH (appartenant ou non aux populations clés) ont été significativement différentes pour chaque type de stigmatisation/discrimination liées au statut sérologique en particulier les commérages familiaux et non familiaux rapportées par les PVVIH des populations clés dans des proportions dépassant les 15% avant les 12 derniers mois.



e. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation 2016: (Tableau 72 en annexe 3 et Figure 7)

La comparaison du sous-échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 avec l'échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation de 2016 concernant la stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique dans les 12 derniers mois, a révélé les éléments suivants :

- Les proportions de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique avaient les mêmes tendances selon le type ;
- Les proportions de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique ont été, cependant, beaucoup plus élevées en 2016 pouvant atteindre les 27% pour les commérages familiaux, les 15% pour le refus d'un emploi ou les 17% pour la discrimination du conjoint ;
- Certains types de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique qui ont été peu fréquemment rapportées par les PVVIH en 2022, sont restés relativement plus élevées en 2016 comme l'exclusion d'activités religieuses (0,9% versus 5,3%) ou les blessures physiques (1,6% versus 7,3%).

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation/discrimination dans les 12 derniers mois quel que soit son type était de :

- 8,5% dans l'échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022
- 46,5% dans l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016.
- Avec une différence statistiquement haute entre les 2 proportions ( $p < 10^{-7}$ )



## INDICE DE STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 2.0

## INDICE DE STIGMATISATION DES PVVIH 2.0 AU MAROC 2022




Figure 6 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH entre 2016 et 2022 -



## VIII.1.5 Stigmatisation intériorisée et résilience : (Tableaux 23, 24 et 25)

### a. Les sentiments de stigmatisation intériorisée : (Tableau 23)

La stigmatisation intériorisée liée au statut VIH dans les 12 derniers mois a été donc importante au Maroc puisque les sentiments de culpabilité et de honte en raison du statut VIH ont été rapportés par les PVVIH de l'échantillon d'étude global dans des proportions autour de 50%. De plus, elles ont déclaré, dans plus de 40%, que leur séropositivité a influencé négativement au cours des 12 derniers mois, leur confiance en eux même et leur respect de soi, leur capacité à composer avec le stress ou à avoir des relations proches et de confiance, leur désir d'avoir des enfants ainsi que la réalisation des objectifs personnels et/ou professionnels.

Tableau 23 : Sentiments de stigmatisation intériorisée et résilience en général et par sexe

| N° | Variable                                                                                                             | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**)           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------------|
|    |                                                                                                                      | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |                        |
| 17 | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e) a eu les sentiments de stigmatisation intériorisée suivants (*): |                            |       |                       |       |                      |       |                        |
| a. | La confiance en soi                                                                                                  |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-5</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 121                        | 19,2  | 85                    | 24,4  | 36                   | 12,8  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 210                        | 33,4  | 121                   | 34,8  | 89                   | 31,7  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 298                        | 47,4  | 142                   | 40,8  | 156                  | 55,5  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 629                        | 100,0 | 348                   | 100,0 | 281                  | 100,0 |                        |
| b. | Le respect pour soi                                                                                                  |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-4</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 123                        | 19,6  | 86                    | 24,8  | 37                   | 13,2  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 255                        | 40,6  | 143                   | 41,2  | 112                  | 39,9  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 250                        | 39,8  | 118                   | 34,0  | 132                  | 47,0  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 628                        | 100,0 | 347                   | 100,0 | 281                  | 100,0 |                        |
| c. | La capacité de respecter les autres                                                                                  |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-3</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 120                        | 19,1  | 82                    | 23,6  | 38                   | 13,6  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 324                        | 51,7  | 175                   | 50,4  | 149                  | 53,2  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 183                        | 29,2  | 90                    | 25,9  | 93                   | 33,2  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 627                        | 100,0 | 347                   | 100,0 | 280                  | 100,0 |                        |
| d. | Capacité de composer avec le stress                                                                                  |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-3</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 103                        | 16,5  | 71                    | 20,5  | 32                   | 11,4  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 249                        | 39,8  | 139                   | 40,2  | 110                  | 39,3  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 274                        | 43,8  | 136                   | 39,3  | 138                  | 49,3  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 626                        | 100,0 | 346                   | 100,0 | 280                  | 100,0 |                        |
| e. | Capacité d'avoir des relations proches et de confiance                                                               |                            |       |                       |       |                      |       | <u>0,02</u>            |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 95                         | 15,3  | 65                    | 18,9  | 30                   | 10,9  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 250                        | 40,3  | 131                   | 38,1  | 119                  | 43,1  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 275                        | 44,4  | 148                   | 43,0  | 127                  | 46,0  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 620                        | 100,0 | 344                   | 100,0 | 276                  | 100,0 |                        |



| N° | Variable                                                                                                             | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**)           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------------|
|    |                                                                                                                      | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |                        |
| 17 | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e) a eu les sentiments de stigmatisation intériorisée suivants (*): |                            |       |                       |       |                      |       |                        |
| g. | Le désir d'avoir des enfants                                                                                         |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-3</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 87                         | 16,3  | 57                    | 19,1  | 30                   | 12,8  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 227                        | 42,6  | 135                   | 45,3  | 92                   | 39,1  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 219                        | 41,1  | 106                   | 35,6  | 113                  | 48,1  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 533                        | 100,0 | 298                   | 100,0 | 235                  | 100,0 |                        |
| h. | La réalisation des objectifs personnels et/ou professionnels                                                         |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-4</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 95                         | 17,0  | 61                    | 19,6  | 34                   | 13,8  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 221                        | 39,5  | 140                   | 44,9  | 81                   | 32,8  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 243                        | 43,5  | 111                   | 35,6  | 132                  | 53,4  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 559                        | 100,0 | 312                   | 100,0 | 247                  | 100,0 |                        |
| i. | La capacité de contribuer à sa communauté                                                                            |                            |       |                       |       |                      |       | <u>10<sup>-3</sup></u> |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 108                        | 18,3  | 72                    | 21,6  | 36                   | 14,0  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 265                        | 44,9  | 154                   | 46,2  | 111                  | 43,2  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 217                        | 36,8  | 107                   | 32,1  | 110                  | 42,8  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 590                        | 100,0 | 333                   | 100,0 | 257                  | 100,0 |                        |
| j. | La capacité de pratiquer une religion/ sa foi, à sa façon                                                            |                            |       |                       |       |                      |       | <u>0,01</u>            |
|    | • Influencée de façon positive par VIH                                                                               | 85                         | 13,8  | 42                    | 12,3  | 43                   | 15,6  |                        |
|    | • Pas influencé par VIH                                                                                              | 356                        | 57,7  | 215                   | 62,9  | 141                  | 51,3  |                        |
|    | • Influencée de façon négative par VIH                                                                               | 176                        | 28,5  | 85                    | 24,9  | 91                   | 33,1  |                        |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 617                        | 100,0 | 342                   | 100,0 | 275                  | 100,0 |                        |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

## b. Les conduites de stigmatisation intériorisée : (Tableau 24)

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH de l'échantillon d'étude global ayant déclaré au moins un type de conduite en conséquence de cette stigmatisation intériorisée était de :

- 58,9% dans les 12 derniers mois.

Les conduites d'évitement au cours des 12 derniers mois en conséquence de cette stigmatisation intériorisée, ont été fréquentes chez PVVIH. Entre 20 et 26% des PVVIH ont décidé de ne pas participer à des rencontres sociales, ont choisi de ne pas postuler un ou des emploi(s), n'ont pas allé au centre de santé ou à l'hôpital ainsi qu'ils ont décidé de ne pas avoir des relations sexuelles. Ces proportions d'évitement ont été cependant moindres pour le recours au soutien social (13,2%) mais plus élevées pour le recours à la famille (37,5%).



c. Analyse des expériences de stigmatisation intériorisée selon le genre: (Tableau 24)

Les sentiments négatifs de stigmatisation intériorisée liée à la séropositivité ont été rapportées par les PVVIH de sexe féminin dans des proportions significativement plus élevées que celles rapportées par les PVVIH de sexe masculin quel que soit le type de sentiment sauf pour les sentiments de honte et de culpabilité retrouvées dans des proportions similaires.

Seules les conduites au cours des 12 derniers mois d'évitement d'aller dans un CS ou l'hôpital en cas de besoin ou le refus d'avoir des relations sexuelles ont été retrouvées dans des proportions significativement plus élevées chez les PVVIH de sexe féminin comparativement aux celles de sexe masculin (respectivement 27,3% versus 19,4%,  $p=0,02$  et 33,5% versus 24,3%,  $p=0,01$ ).

Tableau 24 : Conduites de stigmatisation intériorisée et résilience en général et par sexe

| N° | Variable                                                                                                             | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|    |                                                                                                                      | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| 19 | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e) a eu les conduites de stigmatisation intériorisée suivantes (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| a. | Choisir de ne pas participer à des rencontres sociales                                                               |                            |       |                       |       |                      |       | 0,26         |
|    | • Oui                                                                                                                | 138                        | 25,6  | 69                    | 23,6  | 69                   | 27,8  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 402                        | 74,4  | 223                   | 76,4  | 179                  | 72,2  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 540                        | 100,0 | 292                   | 100,0 | 248                  | 100,0 |              |
| b. | Eviter d'aller dans un CS ou l'hôpital en cas de besoin                                                              |                            |       |                       |       |                      |       | 0,02         |
|    | • Oui                                                                                                                | 136                        | 22,9  | 64                    | 19,4  | 72                   | 27,3  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 458                        | 77,1  | 266                   | 80,6  | 192                  | 72,7  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 594                        | 100,0 | 330                   | 100,0 | 264                  | 100,0 |              |
| c. | Choisir de ne pas postuler un ou des emploi(s)                                                                       |                            |       |                       |       |                      |       | 0,67         |
|    | • Oui                                                                                                                | 102                        | 21,5  | 59                    | 22,2  | 43                   | 20,6  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 373                        | 78,5  | 207                   | 77,8  | 166                  | 79,4  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 475                        | 100,0 | 266                   | 100,0 | 209                  | 100,0 |              |
| d. | Choisir de ne pas recourir à du soutien social                                                                       |                            |       |                       |       |                      |       | 0,89         |
|    | • Oui                                                                                                                | 72                         | 13,2  | 39                    | 13,4  | 33                   | 12,9  |              |
|    | • Non                                                                                                                | 475                        | 86,8  | 253                   | 86,6  | 222                  | 87,1  |              |
|    | Total concerné par la question                                                                                       | 547                        | 100,0 | 292                   | 100,0 | 255                  | 100,0 |              |



| N°    | Variable                                                                                                            | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|       |                                                                                                                     | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| 19    | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e) a eu les conduites de stigmatisation intériorisée suivants (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| e.    | S'isoler de sa famille et/ou de ses amis                                                                            |                            |       |                       |       |                      |       | 0,41         |
|       | • Oui                                                                                                               | 226                        | 37,5  | 130                   | 38,9  | 96                   | 35,7  |              |
|       | • Non                                                                                                               | 377                        | 62,5  | 204                   | 61,1  | 173                  | 64,3  |              |
|       | Total concerné par la question                                                                                      | 603                        | 100,0 | 334                   | 100,0 | 269                  | 100,0 |              |
| f.    | Décider de ne pas avoir de relations sexuelles                                                                      |                            |       |                       |       |                      |       | 0,01         |
|       | • Oui                                                                                                               | 169                        | 28,3  | 81                    | 24,3  | 88                   | 33,5  |              |
|       | • Non                                                                                                               | 428                        | 71,7  | 253                   | 75,7  | 175                  | 66,5  |              |
|       | Total concerné par la question                                                                                      | 597                        | 100,0 | 334                   | 100,0 | 263                  | 100,0 |              |
| Synt. | Au moins une conduite                                                                                               |                            |       |                       |       |                      |       | 0,76         |
|       | • Oui                                                                                                               | 358                        | 58,9  | 196                   | 58,3  | 162                  | 59,6  |              |
|       | • Non                                                                                                               | 250                        | 41,1  | 140                   | 41,7  | 110                  | 40,4  |              |
|       | Total concerné par la question                                                                                      | 608                        | 100,0 | 336                   | 100,0 | 272                  | 100,0 |              |
| 20    | Le participant est généralement d'accord avec les énoncés suivants (*):                                             |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| c.    | Se sentir coupable d'avoir le VIH                                                                                   |                            |       |                       |       |                      |       | 0,69         |
|       | • Oui                                                                                                               | 354                        | 56,4  | 198                   | 57,1  | 156                  | 55,5  |              |
|       | • Non                                                                                                               | 274                        | 43,6  | 149                   | 42,9  | 125                  | 44,5  |              |
| d.    | Avoir honte d'avoir le VIH                                                                                          |                            |       |                       |       |                      |       | 0,29         |
|       | • Oui                                                                                                               | 365                        | 57,9  | 195                   | 55,9  | 170                  | 60,5  |              |
|       | • Non                                                                                                               | 265                        | 42,1  | 154                   | 44,1  | 111                  | 39,5  |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

#### d. Expérience de stigmatisation intériorisée selon l'appartenance aux populations clés (Tableau 25)

Seule la conduite d'isolement de la famille et/ou des amis a été retrouvée dans une proportion significativement plus élevée chez les PVVIH des populations clés comparativement aux autres PVVIH (45,7% versus 29,1%,  $p=10^{-5}$ ). Il en est de même des sentiments de culpabilité et de honte en raison du statut VIH (respectivement 62,2% versus 50,5%,  $p=10^{-4}$  et 62,5% versus 53,4%,  $p=0,02$ ).



Tableau 25 : Comparaison des conduites de stigmatisation intériorisée et résilience selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N°       | Variable                                                                                                             | PVIH appartenant aux pop. clés (N=317) |       | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés (N=315) |       | P value (**)     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------------------|
|          |                                                                                                                      | n                                      | %     | n                                            | %     |                  |
| 19       | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e) a eu les conduites de stigmatisation intériorisée suivantes (*): |                                        |       |                                              |       |                  |
| a.       | Choisir de ne pas participer à des rencontres sociales                                                               |                                        |       |                                              |       | 0,06             |
|          | • Oui                                                                                                                | 74                                     | 29,2  | 64                                           | 22,3  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 179                                    | 70,8  | 223                                          | 77,7  |                  |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 253                                    | 100,0 | 287                                          | 100,0 |                  |
| b.       | Eviter d'aller dans un CS ou l'hôpital en cas de besoin                                                              |                                        |       |                                              |       | 0,82             |
|          | • Oui                                                                                                                | 68                                     | 22,5  | 68                                           | 23,3  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 234                                    | 77,5  | 224                                          | 76,7  |                  |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 302                                    | 100,0 | 292                                          | 100,0 |                  |
| c.       | Choisir de ne pas postuler un ou des emploi(s):                                                                      |                                        |       |                                              |       | 0,09             |
|          | • Oui                                                                                                                | 58                                     | 24,7  | 44                                           | 18,3  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 177                                    | 75,3  | 196                                          | 81,7  |                  |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 235                                    | 100,0 | 240                                          | 100,0 |                  |
| d.       | Choisir de ne pas recourir à du soutien social                                                                       |                                        |       |                                              |       | 0,56             |
|          | • Oui                                                                                                                | 36                                     | 14,1  | 36                                           | 12,4  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 220                                    | 85,9  | 255                                          | 87,6  |                  |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 256                                    | 100,0 | 291                                          | 100,0 |                  |
| e.       | S'isoler de sa famille et/ou de ses amis                                                                             |                                        |       |                                              |       | 10 <sup>-5</sup> |
|          | • Oui                                                                                                                | 139                                    | 45,7  | 87                                           | 29,1  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 165                                    | 54,3  | 212                                          | 70,9  |                  |
|          | • Total concerné par la question                                                                                     | 304                                    | 100,0 | 299                                          | 100,0 |                  |
| f.       | Décider de ne pas avoir de relations sexuelles                                                                       |                                        |       |                                              |       | 0,08             |
|          | • Oui                                                                                                                | 76                                     | 25,1  | 93                                           | 31,6  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 227                                    | 74,9  | 201                                          | 227   |                  |
|          | • Total concerné par la question                                                                                     | 303                                    | 100,0 | 294                                          | 100,0 |                  |
| Synthèse | Au moins une conduite                                                                                                |                                        |       |                                              |       | 10 <sup>-3</sup> |
|          | • Oui                                                                                                                | 197                                    | 64,4  | 161                                          | 53,3  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 109                                    | 35,6  | 141                                          | 46,7  |                  |
|          | Total concerné par la question                                                                                       | 306                                    | 100,0 | 302                                          | 100,0 |                  |
| 20       | Le participant est généralement d'accord avec les énoncés suivants (*):                                              |                                        |       |                                              |       |                  |
| c.       | Se sentir coupable d'avoir le VIH                                                                                    |                                        |       |                                              |       | 10 <sup>-3</sup> |
|          | • Oui                                                                                                                | 196                                    | 62,2  | 158                                          | 50,5  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 119                                    | 37,8  | 155                                          | 49,5  |                  |
| d.       | Avoir honte d'avoir le VIH                                                                                           |                                        |       |                                              |       | 0,02             |
|          | • Oui                                                                                                                | 198                                    | 62,5  | 167                                          | 53,4  |                  |
|          | • Non                                                                                                                | 119                                    | 37,5  | 146                                          | 46,6  |                  |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés



e. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 73 en annexe 3 et Figure 8)

La comparaison du sous-échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 avec l'échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation de 2016 concernant la stigmatisation intériorisée en raison du statut sérologique dans les 12 derniers mois, a révélé les éléments suivants :

- Les sentiments de culpabilité et de honte en raison du statut VIH ont été rapportés par les PVVIH dans des proportions significativement inférieures en 2022 comparativement à 2016 (autour de 50% versus autour de 60%,  $p=10^{-4}$ ).
- Ainsi, les proportions de conduites liées à la stigmatisation intériorisée dans les 12 derniers mois ont significativement diminué de 2016 à 2022 quand il s'agit de ne pas participer à des rencontres sociales (44,9% versus 24,3%,  $p < 10^{-7}$ ), ou d'éviter d'aller dans un centre de santé ou l'hôpital en cas de besoin (53,8% versus 25,2%,  $p=10^{-7}$ ).
- Par contre, certaines conduites liées à la stigmatisation intériorisée dans les 12 derniers mois, ont été rapportées par les PVVIH dans des proportions similaires entre 2016 et 2022 comme ne pas postuler un ou des emploi(s) (autour de 21%), ne pas recourir à du soutien social (autour de 15%), ou décider de ne pas avoir de relations sexuelles (autour de 28%).
- En synthétisant les réponses des PVVIH concernant les conduites de stigmatisation intériorisée et résilience dans les 12 derniers mois, on a noté que la proportion de PVVIH ayant déclaré au moins un type de conduite en conséquence de cette stigmatisation intériorisée a été de 79,4% en 2016 et donc significativement supérieure à celle rapportée en 2022 (55,7% dans l'échantillon aléatoire SI 2.0).






Figure 7 : Comparaison de stigmatisation intériorisée en raison du statut VIH entre 2016 et 2022



## VIII.1.6 Interaction avec les services de soins de santé :

### VIII.1.6.1 Le dépistage VIH :

#### a. Caractéristiques générales : (Tableaux 62 et 63 en Annexe 2)

Pour 82,9% des 632 PVVIH de l'échantillon d'étude global, le dépistage pour le VIH a été un choix personnel, voulu sans pression d'autrui.

Parmi les 567 PVVIH interrogées ayant choisi volontairement d'effectuer le dépistage :

- 36,8% ont évoqué une recommandation du prestataire dans le cadre d'autres soins de santé (ex, soins prénatals, circoncision médicale masculine, dépistage/traitement d'IST, PrEP) comme raison PRINCIPALE pour avoir passé un test de dépistage du VIH;
- Le temps écoulé entre la première fois où le/la participant(e) a pensé se faire dépister pour le VIH et le moment où il/elle l'a fait ne dépasse pas 6 mois pour 72,3% d'entre elles;
- 43,7% ont exprimé l'hésitation à se faire dépister par peur des réactions des autres (ex. amis, famille, employeur ou votre communauté) suite à un éventuel résultat positif.

#### b. Analyse de genre: (Tableaux 62 et 63 en Annexe 2)

Les PVVIH de sexe féminin ont été, significativement, plus nombreuses que celles de sexe masculin à évoquer une recommandation du prestataire dans le cadre d'autres soins de santé (ex, soins prénatals, circoncision médicale masculine, dépistage/traitement d'IST, PrEP) comme raison PRINCIPALE pour avoir passé un test de dépistage du VIH (43,8% versus 30,8%,  $p=10^{-4}$ ).

#### c. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 74 en annexe 3)

Les PVVIH qui ont choisi volontairement de se faire dépister pour le VIH ont été, également, majoritaires en 2016 mais avec une proportion significativement inférieure à celle de 2022 (62,5% versus 82,7%,  $p < 10^{-7}$ ).



### VIII.1.6.2 Le traitement contre le VIH :

#### a. Caractéristiques générales : (Tableaux 64 et 65 en Annexe 2)

La quasi-totalité des 632 participant(e)s de l'étude sont ou ont été déjà sous traitement contre le VIH (96,8%).

Parmi les 612 PVVIH interrogées et qui ont été sous traitement contre le VIH :

- 93,6% d'entre elles ont rapporté que le choix de commencer ce traitement a été volontaire suite aux bienfaits dont on lui a fait part ;
- De plus, elles ont été 33,4% à avoir immédiatement commencé le traitement antirétroviral (le jour même du diagnostic VIH) et 42,4% à l'avoir démarré dans le mois suivant le diagnostic VIH ;
- 27,6% ont rapporté avoir manqué une dose de leur traitement au cours des 12 derniers mois par crainte qu'une personne apprenne leur séropositivité.
- 41,8% ont affirmé que le dernier test de charge virale des 12 derniers mois du participant a montré qu'il a une charge virale indétectable.

#### b. Analyse de genre: (Tableaux 64 et 65 en Annexe 2)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.

#### c. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 74 en annexe 3)

Les PVVIH qui ont rapporté être sous traitement contre le VIH sont en proportion significativement inférieure à celle de 2022 (94,6% versus 97,1%,  $p=0,03$ ).

### VIII.1.6.3 L'arrêt du traitement anti VIH :

#### a. Caractéristiques générales : (Tableaux 65 et 66 en Annexe 2)

16,8% des 612 PVVIH interrogées et qui ont été sous traitement contre le VIH, ont affirmé avoir déjà interrompu ou arrêté leur traitement contre le VIH.

Pour les 103 PVVIH en arrêt de traitement antirétroviral :

- La peur que quelqu'un découvre leur statut VIH a été la raison liée à la stigmatisation la plus fréquemment évoquée (27,2% de ces cas) pour expliquer cet arrêt de traitement.



Pour les 124 PVVIH en arrêt de traitement antirétroviral ou ayant eu un arrêt de traitement ou qui ne savaient pas/ne se souvenaient pas :

- La non-tolérance aux effets secondaires des médicaments antirétroviraux a été la raison non liée à la stigmatisation la plus fréquemment évoquée (21,0% de ces cas) pour expliquer cet arrêt de traitement ;
- La non-disponibilité du médicament en raison de ruptures de stock ou autre a été, cependant, évoqué par 8,9 % de ces cas.

#### a. Analyse de genre: (Tableaux 66 en Annexe 2)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.

### VIII.1.6.4 Etat de santé général :

#### a. Caractéristiques générales : (Tableau 67 en Annexe 2)

Le questionnement des 632 PVVIH de l'échantillon d'étude global a révélé les éléments suivants :

- 48,7% ont décrit leur état de santé au moment de l'enquête comme étant bon en général. ;
- Autour de 20% de ces PVVIH ont évoqué avoir reçu le diagnostic d'une maladie transmissible comme la tuberculose, l'hépatite virale, une infection sexuellement transmissible ou une infection opportuniste ;
- Par contre, les maladies non transmissibles (MNT) ont été évoquées à hauteur de 24,1%. (A titre de comparaison, l'enquête nationale des facteurs de risque communs des maladies non transmissibles, Steps, 2017-2018 (39) a révélé que la prévalence du diabète au Maroc mesurée lors de l'enquête a été de 10.6% en population générale) ;
- Un trouble de santé mentale (anxiété, dépression, insomnie, stress) a été évoqué par 19,3% de ces PVVIH. (L'enquête nationale sur les maladies mentales de 2005 (40) a révélé une prévalence des troubles de l'anxiété généralisée de 9,3% en population générale au Maroc) ;
- Un syndrome de dépendance à l'alcool ou aux drogues a été évoqué par 4,0% de ces PVVIH. (La même enquête de 2005 citée si dessus (40) a révélé la dépendance alcoolique à 1,4% et la dépendance aux substances à 2,8% en population générale au Maroc) ;
- Seulement 48,7% des PVVIH ayant évoqué ces diagnostics, ont affirmé avoir eu un traitement pour ces affections.

#### b. Analyse de genre: (Tableau 67 en Annexe 2)

- Les PVVIH de sexe masculin ont été significativement plus nombreuses à évoquer un bon état général que celles de sexe féminin (53,6% versus 42,8%,  $p=0,01$ ).



- Par contre les PVVIH de sexe masculin ont été, significativement, plus nombreuses à évoquer avoir reçu le diagnostic d'infection opportuniste (23,8% versus 15,5%,  $p=0,01$ ) ou de syndrome de dépendance à l'alcool ou aux drogues (5,4% versus 2,1%,  $p=0,03$ )

**c. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 68 en Annexe 2)**

Les PVVIH des populations clés semblaient avoir une exposition significativement plus importante pour toutes les maladies transmissibles et non transmissibles du questionnaire sauf la tuberculose comparativement aux autres PVVIH.

**d. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 74 en annexe 3)**

Les PVVIH qui ont rapporté être en bon état de santé général sont en proportion non significativement différente de celle de 2022 (48,6% versus 53,0%,  $p=0,08$ ).



## VIII.1.7 Stigmatisation/discrimination liées au VIH dans les services de santé :

### VIII.1.7.1 Services de santé liés au VIH : (Tableaux 26, 27 et 75 en annexe3)

La quasi-totalité des 632 PVVIH interrogées a affirmé recevoir habituellement les soins et traitements pour le VIH à l'hôpital public sans différence significative notable entre la proportion des PVVIH appartenant aux populations clés et celle des autres PVVIH. Cependant 67,6% de ces sujets ne savaient pas s'il existe une clinique offrant des services liés au VIH, dirigée par la communauté, à laquelle ils peuvent accéder. Plus de la moitié d'entre elles (54,3%) ont été certaines que leur dossier médical lié à son statut VIH est tenu confidentiel.

#### a. La stigmatisation/discrimination dans les services de santé liés au VIH en général: (Tableau 26)

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH de l'échantillon d'étude global ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé des services liés au VIH a été de :

- 18,8% dans les 12 derniers mois,

#### b. La stigmatisation/discrimination dans les services de santé liés au VIH selon le type: (Tableau 26)

Le questionnement des 632 PVVIH de l'échantillon d'étude global sur la notion de stigmatisation/discrimination au cours des 12 derniers mois par le personnel des services de santé liés au VIH, a révélé les éléments suivants :

- Le conseil de ne pas avoir de relations sexuelles à cause de la séropositivité a été le plus fréquemment évoqué à hauteur de 7,8% ;
- Les commentaires négatifs et la violence verbale ont été également assez évoqués (autour de 6%) ;
- Par contre l'évitement de tout contact physique avec les PVVIH, le refus de services de santé en raison de la séropositivité et la divulgation du statut VIH sans consentement ont été évoqués dans une moindre mesure (de 3,5% à 5,4%) ;
- Enfin, les violences physiques liées au statut sérologique ont été quasi inexistantes (0,8%).



**Tableau 26 : Stigmatisation/discrimination dans les services liés au VIH en général et par sexe**

| N°                                                                                                                                                         | Variable                                                                                            | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                     | n                          | %    | n                     | %    | N                    | %    |              |
| 45                                                                                                                                                         | Le/la participant(e) pense-t-il que le dossier médical lié à son statut VIH est tenu confidentiel : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,12         |
|                                                                                                                                                            | ● Il/elle est certain(e) qu'il est tenu confidentiel                                                | 343                        | 54,3 | 181                   | 51,8 | 162                  | 57,5 |              |
|                                                                                                                                                            | ● Il/elle ne sait pas s'il est tenu confidentiel                                                    | 254                        | 40,3 | 144                   | 41,3 | 110                  | 39,0 |              |
|                                                                                                                                                            | ● Il/elle est certain(e) qu'il n'est pas tenu confidentiel                                          | 34                         | 5,4  | 24                    | 6,9  | 10                   | 3,5  |              |
| AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e)s a fait l'une des expériences suivantes à cause de sa séropositivité de la part du personnel de santé: |                                                                                                     |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| 41                                                                                                                                                         | Services VIH (*) :                                                                                  |                            |      |                       |      |                      |      | 0,61         |
| a.                                                                                                                                                         | Refus de services de santé                                                                          |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 22                         | 3,5  | 11                    | 3,2  | 11                   | 3,9  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 606                        | 96,5 | 337                   | 96,8 | 269                  | 96,1 |              |
| b.                                                                                                                                                         | Conseil de ne pas avoir de relations sexuelles                                                      |                            |      |                       |      |                      |      | 0,14         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 49                         | 7,8  | 32                    | 9,2  | 17                   | 6,0  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 580                        | 92,2 | 316                   | 90,8 | 264                  | 94,0 |              |
| c.                                                                                                                                                         | Commentaires négatifs ou commérages                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      | 0,49         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 38                         | 6,0  | 23                    | 6,6  | 15                   | 5,3  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 591                        | 94,0 | 325                   | 93,4 | 266                  | 94,7 |              |
| d.                                                                                                                                                         | Violence verbale (cris, réprimandes, injures)                                                       |                            |      |                       |      |                      |      | 0,49         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 37                         | 5,9  | 20                    | 5,8  | 17                   | 6,1  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 590                        | 94,1 | 327                   | 94,2 | 263                  | 93,9 |              |
| e.                                                                                                                                                         | Violence physique (bousculade, coups...)                                                            |                            |      |                       |      |                      |      | 0,53         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 5                          | 0,8  | 2                     | 0,6  | 3                    | 1,1  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 624                        | 99,2 | 346                   | 99,4 | 278                  | 98,9 |              |
| f.                                                                                                                                                         | Évitement de tout contact physique                                                                  |                            |      |                       |      |                      |      | 0,32         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 34                         | 5,4  | 16                    | 4,6  | 18                   | 6,4  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 594                        | 94,6 | 331                   | 95,4 | 263                  | 93,6 |              |
| g.                                                                                                                                                         | Divulgence du statut VIH sans consentement                                                          |                            |      |                       |      |                      |      | 0,61         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 22                         | 3,5  | 11                    | 3,2  | 11                   | 3,9  |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 604                        | 96,5 | 335                   | 96,8 | 269                  | 96,1 |              |
| Synthèse                                                                                                                                                   | ● Au moins 1 expérience les 12 derniers mois                                                        |                            |      |                       |      |                      |      | 0,28         |
|                                                                                                                                                            | ● Oui                                                                                               | 117                        | 18,8 | 70                    | 20,3 | 47                   | 16,9 |              |
|                                                                                                                                                            | ● Non                                                                                               | 504                        | 81,2 | 274                   | 79,7 | 230                  | 83,1 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

### a. Analyse de genre: (Tableau 26)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.



**b. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 27)**

**Tableau 27 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination dans les services liés au VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés**

| N°                                                                                                                                                              | Variable                                                                                                | PVIH appartenant aux pop. clés |              | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés |              | P value<br>(**)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | (N=317)                        |              | (N=315)                              |              |                  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | N                              | %            | n                                    | %            |                  |
| 45                                                                                                                                                              | Le/la participant(e) pense-t-il que le dossier médical lié à son statut VIH est tenu confidentiel (*) : |                                |              |                                      |              |                  |
|                                                                                                                                                                 | Il/elle est certain(e) qu'il est tenu confidentiel                                                      | 149                            | 47,1         | 194                                  | 61,6         | 10 <sup>-4</sup> |
|                                                                                                                                                                 | Il/elle ne sait pas s'il est tenu confidentiel                                                          | 144                            | 45,6         | 110                                  | 34,9         |                  |
|                                                                                                                                                                 | Il/elle est certain(e) qu'il n'est pas tenu confidentiel                                                | 23                             | 7,3          | 11                                   | 3,5          |                  |
| AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e)s a fait l'une des expériences suivantes à cause de sa séropositivité de la part du personnel de santé (*) : |                                                                                                         |                                |              |                                      |              |                  |
| 41                                                                                                                                                              | Services VIH :                                                                                          |                                |              |                                      |              | 0,19             |
| a.                                                                                                                                                              | Refus de services de santé                                                                              |                                |              |                                      |              |                  |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 14<br>300                      | 4,5<br>95,5  | 8<br>306                             | 2,5<br>97,5  |                  |
| b.                                                                                                                                                              | Conseil de ne pas avoir de relations sexuelles                                                          |                                |              |                                      |              | 10 <sup>-4</sup> |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 37<br>278                      | 11,7<br>88,3 | 12<br>302                            | 3,8<br>96,2  |                  |
| c.                                                                                                                                                              | Commentaires négatifs ou commérages                                                                     |                                |              |                                      |              |                  |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 26<br>289                      | 8,3<br>91,7  | 12<br>302                            | 3,8<br>96,2  |                  |
| d.                                                                                                                                                              | Violence verbale (cris, réprimandes, injures ...)                                                       |                                |              |                                      |              | 0,24             |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 22<br>292                      | 7,0<br>93,0  | 15<br>298                            | 4,8<br>95,2  |                  |
| e.                                                                                                                                                              | Violence physique (bousculade, coups...)                                                                |                                |              |                                      |              |                  |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 3<br>312                       | 1,0<br>99,0  | 2<br>312                             | 0,6<br>99,4  |                  |
| f.                                                                                                                                                              | Évitement de tout contact physique                                                                      |                                |              |                                      |              | 0,74             |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 18<br>297                      | 5,7<br>94,3  | 16<br>297                            | 5,1<br>94,9  |                  |
| g.                                                                                                                                                              | Divulgence du statut VIH sans consentement                                                              |                                |              |                                      |              |                  |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 15<br>298                      | 4,8<br>95,2  | 7<br>306                             | 2,2<br>97,8  |                  |
| Synthèse                                                                                                                                                        | Au moins 1 expérience les 12 derniers mois                                                              |                                |              |                                      |              | 10 <sup>-4</sup> |
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oui</li><li>• Non</li></ul>                                     | 76<br>241                      | 24,0<br>76,0 | 41<br>274                            | 13,0<br>87,0 |                  |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés



Les PVVIH appartenant aux populations clés étaient significativement moins certaines de la tenue confidentielle du dossier médical (47,1% versus 61,6%,  $p=10^{-4}$ ) et ont été plus exposées comparativement aux autres à certains types de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé dans les services liés au VIH :

- Le conseil de ne pas avoir de relations sexuelles à cause de leur séropositivité (11,7% versus 3,8%,  $p=10^{-4}$ ) ;
- Les commentaires négatifs ou les commérages (8,3% versus 3,8%,  $p=0,02$ ) ;

### c. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 75 en annexe 3 et Figure 9)

La comparaison du sous-échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 avec l'échantillon aléatoire de l'indice de stigmatisation de 2016 concernant la stigmatisation/discrimination par le personnel de santé dans les 12 derniers mois, a révélé les éléments suivants :

- La proportion de PVVIH ayant rapporté une expérience de stigmatisation de type refus de la part du personnel de santé dans les 12 derniers mois ont été de 27,5% (tout service confondu VIH et non VIH) dans l'échantillon aléatoire IS 2016 ;
- Cette proportion a été donc beaucoup plus élevée que celle des PVVIH ayant rapporté une expérience de stigmatisation de type refus de la part du personnel de santé dans les 12 derniers mois dans le sous-échantillon aléatoire de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 et qui a été en moyenne de 3,9% (services VIH et non VIH).

## VIII.1.7.2 Services de santé non liés au VIH : (Tableau 28)

### a. La stigmatisation dans les services de santé NON liés au VIH en général: (Tableau 28)

Seulement 219 PVVIH de l'échantillon d'étude global (34,7%) a cherché au cours des 12 derniers mois, à obtenir des soins de santé pour des besoins non liés au VIH (ex. paludisme, grippe, soins dentaires, vaccinations, blessures, etc.).

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH de l'échantillon d'étude global ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé des services NON liés au VIH a été de :

- 15,1% dans les 12 derniers mois ;
- Cette proportion ne diffère pas significativement de celle concernant la stigmatisation/discrimination par le personnel de santé des services liés au VIH (18,8%,  $p=0,22$ )



**b. La stigmatisation dans les services de santé NON liés au VIH selon le type:  
(Tableau 28)**

**Tableau 28 : Stigmatisation/discrimination dans les services liés non liés au VIH en général et par sexe**

| N°                                                                                                                                                         | Variable                                          | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                            |                                                   | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e)s a fait l'une des expériences suivantes à cause de sa séropositivité de la part du personnel de santé: |                                                   |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| Exclusivement les sujets ayant eu des soins non liés au VIH                                                                                                |                                                   | N=219                      |       | N=107                 |       | N=112                |       | 0,91         |
| 43                                                                                                                                                         | Services non VIH (*) :                            |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| a.                                                                                                                                                         | Refus de services de santé                        |                            |       |                       |       |                      |       |              |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 18                         | 8,2   | 9                     | 8,4   | 9                    | 8,0   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 201                        | 91,8  | 98                    | 91,6  | 103                  | 92,0  |              |
| b.                                                                                                                                                         | Refus de soins dentaires                          |                            |       |                       |       |                      |       | 0,01         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 15                         | 6,8   | 12                    | 11,2  | 3                    | 2,7   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 204                        | 93,2  | 95                    | 88,8  | 109                  | 97,3  |              |
| c.                                                                                                                                                         | Conseil de ne pas avoir de relations sexuelles    |                            |       |                       |       |                      |       | 0,99         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 9                          | 4,1   | 4                     | 3,7   | 5                    | 4,5   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 210                        | 95,9  | 103                   | 96,3  | 107                  | 95,5  |              |
| d.                                                                                                                                                         | Commentaires négatifs ou commérages               |                            |       |                       |       |                      |       | 0,20         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 12                         | 5,5   | 8                     | 7,5   | 4                    | 3,6   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 207                        | 94,5  | 99                    | 92,5  | 108                  | 96,4  |              |
| e.                                                                                                                                                         | Violence verbale (cris, réprimandes, injures ...) |                            |       |                       |       |                      |       | 0,44         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 9                          | 4,1   | 6                     | 5,6   | 3                    | 2,7   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 210                        | 95,9  | 101                   | 94,4  | 109                  | 97,3  |              |
| f.                                                                                                                                                         | Violence physique (bousculade, coups...)          |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 219                        | 100,0 | 107                   | 100,0 | 112                  | 100,0 |              |
| g.                                                                                                                                                         | Évitement de tout contact physique                |                            |       |                       |       |                      |       | 0,37         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 15                         | 6,8   | 9                     | 8,4   | 6                    | 5,4   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 204                        | 93,2  | 98                    | 91,6  | 106                  | 94,6  |              |
| h.                                                                                                                                                         | Divulgaration du statut VIH sans consentement     |                            |       |                       |       |                      |       | 0,69         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 9                          | 4,1   | 5                     | 4,7   | 4                    | 3,6   |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 210                        | 95,9  | 102                   | 95,3  | 108                  | 96,4  |              |
| Synthèse                                                                                                                                                   | Au moins 1 expérience les 12 derniers mois        |                            |       |                       |       |                      |       | 0,29         |
|                                                                                                                                                            | • Oui                                             | 33                         | 15,1  | 19                    | 17,8  | 14                   | 12,5  |              |
|                                                                                                                                                            | • Non                                             | 186                        | 84,9  | 88                    | 82,2  | 98                   | 87,5  |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



La notion de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé des services NON liés au VIH rapportée par les 219 PVVIH de l'échantillon d'étude global ayant cherché à obtenir des soins de santé dans ces services au cours des 12 derniers mois, n'a pas la même importance selon le type de stigmatisation :

- Le refus de services de santé (8,2%) et le refus de soins dentaires (6,8%) ainsi que l'évitement de tout contact physique (6,8%) en raison du statut sérologique ont été les plus fréquemment évoqués;
- Le conseil de ne pas avoir de relations sexuelles (4,1%), les commentaires négatifs (5,5%) et la violence verbale (4,1%) ainsi que la divulgation du statut VIH sans consentement (4,1%) ont été relativement assez fréquemment évoqués;
- Enfin, les violences physiques liées au statut sérologique sont inexistantes (0,0%).

### c. Analyse de genre: (Tableau 28)

Le seul type de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé des services NON liés au VIH significativement associée au sexe a été le refus de soins dentaires rapporté dans une proportion significativement plus élevée chez les PVVIH de sexe masculin en comparaison avec celles de sexe féminin (11,2% versus 2,7%,  $p=0,01$ ).

### d. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 29)

Les populations clés ont été plus exposées comparativement aux autres à certains types de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé dans les services non liés au VIH notamment:

- Le refus des soins dentaires (11,4% versus 1,9%,  $p=10^{-3}$ ) ;
- Les commentaires négatifs (9,6% versus 1,0%,  $p=10^{-3}$ ) ;
- La violence verbale (7,0% versus 1,0%,  $p=0,04$ ) ;
- L'évitement de tout contact physique (12,3% versus 1,0%,  $p=10^{-4}$ ) ;
- Par contre, les violences physiques sont inexistantes (0,0%) dans tout l'échantillon d'étude y compris chez les populations clés.



Tableau 29 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination dans les services non liés au VIH selon l'appartenance ou non aux populations clés)

| N°                                                          | Variable                                                                                                                                                       |  | PVIH appartenant aux pop. clés |       | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés |       | P value (**) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                |  | (N=317)                        |       | (N=315)                              |       |              |
|                                                             |                                                                                                                                                                |  | N                              | %     | n                                    | %     |              |
| 45                                                          | AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, le/la participant(e)s a fait l'une des expériences suivantes à cause de sa séropositivité de la part du personnel de santé (*): |  |                                |       |                                      |       |              |
| Exclusivement les sujets ayant eu des soins non liés au VIH |                                                                                                                                                                |  | N=114                          |       | N=105                                |       | 0,07         |
| 43                                                          | Services non VIH :                                                                                                                                             |  |                                |       |                                      |       |              |
| a.                                                          | Refus de services de santé                                                                                                                                     |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 13                             | 11,4  | 5                                    | 4,8   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 101                            | 88,6  | 100                                  | 95,2  |              |
| b.                                                          | Refus de soins dentaires                                                                                                                                       |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 13                             | 11,4  | 2                                    | 1,9   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 101                            | 88,6  | 103                                  | 98,1  |              |
| c.                                                          | Conseil de ne pas avoir de relations sexuelles                                                                                                                 |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 6                              | 5,3   | 3                                    | 2,9   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 108                            | 94,7  | 102                                  | 97,1  |              |
| d.                                                          | Commentaires négatifs ou commérages                                                                                                                            |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 11                             | 9,6   | 1                                    | 1,0   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 103                            | 90,4  | 104                                  | 99,0  |              |
| e.                                                          | Violence verbale (cris, réprimandes, injures ...)                                                                                                              |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | Oui                                                                                                                                                            |  | 8                              | 7,0   | 1                                    | 1,0   |              |
|                                                             | Non                                                                                                                                                            |  | 106                            | 93,0  | 104                                  | 99,0  |              |
| f.                                                          | Violence physique (bousculade, coups...)                                                                                                                       |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 0                              | 0,0   | 0                                    | 0,0   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 114                            | 100,0 | 105                                  | 100,0 |              |
| g.                                                          | Évitement de tout contact physique                                                                                                                             |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 14                             | 12,3  | 1                                    | 1,0   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 100                            | 87,7  | 104                                  | 99,0  |              |
| h.                                                          | Divulgation du statut VIH sans consentement                                                                                                                    |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 7                              | 6,2   | 2                                    | 1,9   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 106                            | 93,8  | 103                                  | 98,1  |              |
| Synthèse                                                    | Au moins 1 expérience les 12 derniers mois                                                                                                                     |  |                                |       |                                      |       |              |
|                                                             | ● Oui                                                                                                                                                          |  | 26                             | 22,8  | 7                                    | 6,7   |              |
|                                                             | ● Non                                                                                                                                                          |  | 88                             | 77,2  | 98                                   | 93,3  |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés






Figure 8 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH entre le personnel de santé des services VIH et celui des services non VIH

e. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 75 en annexe 3 et Figure 9)

Idem que « Service de santé lié au VIH ».



### VIII.1.7.3 Santé sexuelle et reproductive (SSR): (Tableau 30)

#### a. La stigmatisation/discrimination liées à la SSR en général : (Tableau 30)

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH de l'échantillon d'étude global ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation/discrimination quel que soit son type par le personnel de santé pour des services de SSR a été de :

- 3,7% dans les 12 derniers mois.

#### b. La stigmatisation/discrimination liées à la SSR selon le type:(Tableau 30)

- Seul le conseil de la part d'un agent de santé dans les 12 derniers mois demandant aux PVVIH de ne pas devenir mère/père d'un enfant, a été rapporté par les PVVIH de l'échantillon d'étude global à hauteur de 3,3%;
- Les autres types d'expériences de stigmatisation/discrimination liés à la SSR dans les 12 derniers mois (incitation à se faire stériliser, refus de contraception ou de services de planification familiale et obligation de contraception pour recevoir un traitement VIH) ont été quasi-inexistants (entre 0,2 et 0,4%) voire absents comme la stérilisation sans consentement (0,0%) ;
- La proportion de PVVIH qui ont préféré ne pas répondre a été quasi nulle quel que soit le type de stigmatisation/discrimination lié à la SSR y compris dans les populations clés;

#### c. Analyse de genre: (Tableau 30)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.



d. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 31)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH appartenant aux populations clés et les autres.

e. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 75 en annexe 3 et Figure 10)

Tous ces types d'expériences de stigmatisation/discrimination liés à la SSR dans les 12 derniers mois, ont été rapportés par les PVVIH dans des proportions significativement beaucoup plus élevées dans l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 entre 7,6% et 20,4%.



Tableau 30 : Stigmatisation/discrimination liées à la santé sexuelle et reproductive (SSR) en général et par sexe

| N°                                                                                                                                                                               | Variable                                                                                                                                                | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | n                          | %     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, un agent de la santé a-t-il fait l'une ou l'autre des choses suivantes, uniquement en raison du statut sérologique de la PVVIH participante (*) : |                                                                                                                                                         |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| 46                                                                                                                                                                               | Services SSR (*) :                                                                                                                                      |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| a.                                                                                                                                                                               | Le conseiller de ne pas devenir mère/père d'un enfant                                                                                                   |                            |       |                       |       |                      |       | 0,74         |
|                                                                                                                                                                                  | • Oui                                                                                                                                                   | 15                         | 3,3   | 7                     | 3,0   | 8                    | 3,6   |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Non                                                                                                                                                   | 433                        | 95,8  | 221                   | 96,1  | 212                  | 95,5  |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 4                          | 0,9   | 2                     | 0,9   | 2                    | 0,9   |              |
|                                                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                                          | 452                        | 100,0 | 230                   | 100,0 | 222                  | 100,0 |              |
| b.                                                                                                                                                                               | Faire pression sur lui ou l'inciter à se faire stériliser                                                                                               |                            |       |                       |       |                      |       | 0,99         |
|                                                                                                                                                                                  | • Oui                                                                                                                                                   | 2                          | 0,4   | 1                     | 0,5   | 1                    | 0,4   |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Non                                                                                                                                                   | 441                        | 99,1  | 215                   | 99,1  | 226                  | 99,1  |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 2                          | 0,4   | 1                     | 0,5   | 1                    | 0,4   |              |
|                                                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                                          | 445                        | 100,0 | 217                   | 100,0 | 228                  | 100,0 |              |
| c.                                                                                                                                                                               | Le stériliser à son insu ou sans son consentement                                                                                                       |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                                                  | • Oui                                                                                                                                                   | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Non                                                                                                                                                   | 444                        | 99,6  | 217                   | 99,5  | 227                  | 99,6  |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 2                          | 0,4   | 1                     | 0,5   | 1                    | 0,4   |              |
|                                                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                                          | 446                        | 100,0 | 218                   | 100,0 | 228                  | 100,0 |              |
| d.                                                                                                                                                                               | Lui refuser la contraception ou des services de planification familiale                                                                                 |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                                                  | • Oui                                                                                                                                                   | 1                          | 0,2   | 1                     | 0,5   | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Non                                                                                                                                                   | 442                        | 99,3  | 211                   | 99,1  | 231                  | 99,6  |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 2                          | 0,4   | 1                     | 0,5   | 1                    | 0,4   |              |
|                                                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                                          | 445                        | 100,0 | 213                   | 100,0 | 232                  | 100,0 |              |
| e.                                                                                                                                                                               | Lui dire que, pour recevoir un traitement (antirétroviral) contre le VIH, il doit utiliser la contraception ou une méthode contraceptive en particulier |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                                                  | • Oui                                                                                                                                                   | 1                          | 0,2   | 0                     | 0,0   | 1                    | 0,4   |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Non                                                                                                                                                   | 453                        | 99,1  | 219                   | 99,1  | 234                  | 99,2  |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 3                          | 0,7   | 2                     | 0,9   | 1                    | 0,4   |              |
|                                                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                                          | 457                        | 100,0 | 221                   | 100,0 | 236                  | 100,0 |              |
| Synthèse                                                                                                                                                                         | Au moins 1 expérience de stigmatisation/discrimination quelque soit son type                                                                            |                            |       |                       |       |                      |       | 0,99         |
|                                                                                                                                                                                  | • Oui                                                                                                                                                   | 18                         | 3,7   | 9                     | 3,6   | 9                    | 3,8   |              |
|                                                                                                                                                                                  | • Non/ Préfère ne pas répondre.                                                                                                                         | 475                        | 96,3  | 244                   | 96,4  | 231                  | 96,2  |              |
|                                                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                                          | 493                        | 100,0 | 253                   | 100,0 | 240                  | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des 2 catégories « Non » et « Préfère ne pas répondre »



Tableau 31 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à la santé sexuelle et reproductive (SSR) selon l'appartenance ou non aux populations clé

| N°                                                                                                                                                                          | Variable                                                                                                                                                | PVIH appartenant aux pops. clés<br>(N=317) |       | PVIH n'appartenant pas aux pops. clés<br>(N=315) |       | P value<br>(**) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | n                                          | %     | n                                                | %     |                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                            |       |                                                  |       |                 |
| AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, un agent de la santé a-t-il fait l'une ou l'autre des choses suivantes, uniquement en raison du statut sérologique de la PVIH participante : |                                                                                                                                                         |                                            |       |                                                  |       |                 |
| 46                                                                                                                                                                          | Services SSR (*) :                                                                                                                                      |                                            |       |                                                  |       |                 |
| a.                                                                                                                                                                          | Le conseiller de ne pas devenir mère/père d'un enfant                                                                                                   |                                            |       |                                                  |       | 0,59            |
|                                                                                                                                                                             | • Oui                                                                                                                                                   | 8                                          | 3,8   | 7                                                | 2,9   |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Non                                                                                                                                                   | 201                                        | 95,3  | 232                                              | 96,3  |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 2                                          | 0,9   | 2                                                | 0,8   |                 |
|                                                                                                                                                                             | Total concerné par la question                                                                                                                          | 211                                        | 100,0 | 241                                              | 100,0 |                 |
| b.                                                                                                                                                                          | Faire pression sur lui ou l'inciter à se faire stériliser                                                                                               |                                            |       |                                                  |       | n.a.            |
|                                                                                                                                                                             | • Oui                                                                                                                                                   | 2                                          | 1,0   | 0                                                | 0,0   |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Non                                                                                                                                                   | 202                                        | 98,5  | 239                                              | 99,6  |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 1                                          | 0,5   | 1                                                | 0,4   |                 |
|                                                                                                                                                                             | Total concerné par la question                                                                                                                          | 205                                        | 100,0 | 240                                              | 100,0 |                 |
| c.                                                                                                                                                                          | Le stériliser à son insu ou sans son consentement                                                                                                       |                                            |       |                                                  |       | n.a.            |
|                                                                                                                                                                             | • Oui                                                                                                                                                   | 0                                          | 0,0   | 0                                                | 0,0   |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Non                                                                                                                                                   | 206                                        | 99,5  | 238                                              | 99,6  |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 1                                          | 0,5   | 1                                                | 0,4   |                 |
|                                                                                                                                                                             | Total concerné par la question                                                                                                                          | 207                                        | 100,0 | 239                                              | 100,0 |                 |
| d.                                                                                                                                                                          | Lui refuser la contraception ou des services de planification familiale                                                                                 |                                            |       |                                                  |       | n.a.            |
|                                                                                                                                                                             | • Oui                                                                                                                                                   | 1                                          | 0,5   | 0                                                | 0,0   |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Non                                                                                                                                                   | 211                                        | 99,1  | 231                                              | 99,6  |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 1                                          | 0,5   | 1                                                | 0,4   |                 |
|                                                                                                                                                                             | Total concerné par la question                                                                                                                          | 213                                        | 100,0 | 232                                              | 100,0 |                 |
| e.                                                                                                                                                                          | Lui dire que, pour recevoir un traitement (antirétroviral) contre le VIH, il doit utiliser la contraception ou une méthode contraceptive en particulier |                                            |       |                                                  |       | n.a.            |
|                                                                                                                                                                             | • Oui                                                                                                                                                   | 0                                          | 0,0   | 1                                                | 0,4   |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Non                                                                                                                                                   | 213                                        | 99,5  | 240                                              | 98,8  |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                               | 1                                          | 0,5   | 2                                                | 0,8   |                 |
|                                                                                                                                                                             | Total concerné par la question                                                                                                                          | 214                                        | 100,0 | 242                                              | 100,0 |                 |
| Synthèse                                                                                                                                                                    | Au moins 1 expérience de stigmatisation/discrimination quel que soit son type                                                                           |                                            |       |                                                  |       | 0,23            |
|                                                                                                                                                                             | • Oui                                                                                                                                                   | 11                                         | 4,7   | 7                                                | 2,7   |                 |
|                                                                                                                                                                             | • Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                                         | 222                                        | 95,3  | 253                                              | 97,3  |                 |
|                                                                                                                                                                             | Total concerné par la question                                                                                                                          | 233                                        | 100,0 | 260                                              | 100,0 |                 |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés avec regroupement des 2 catégories « Non » et « Préfère ne pas répondre »



**SERVICES DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
DANS LES 12 DERNIERS MOIS**




Figure 9 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH par le personnel de santé en charge de la SSR entre 2016 et 2022



#### VIII.1.7.4 Santé sexuelle et reproductive chez exclusivement les femmes : (Tableau 32)

##### a. La stigmatisation/discrimination liées à la SSR chez exclusivement les femmes en général : (Tableau 32)

En synthétisant les réponses, la proportion de PVVIH exclusivement féminines de l'échantillon d'étude global ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé pour des services de SSR a été de :

- 2,2% dans les 12 derniers mois.
- 8,5% avant les 12 derniers mois

##### b. La stigmatisation/discrimination liées à la SSR chez exclusivement les femmes selon le type:(Tableau 32)

Pour les 283 PVVIH de sexe féminin interrogé sur des expériences de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé pour des services de SSR, les proportions de PVVIH ayant rapporté ces expériences dans les 12 derniers mois ont été très faible quel que soit le type d'expérience :

- 0,5% pour la pression pour utiliser une méthode contraceptive en particulier ;
- Entre 1,1 et 1,4% pour les autres types (type conseil d'interruption de grossesse ou de pression pour une pratique d'alimentation du nourrisson, une méthode d'accouchement ou de traitement antirétroviral pendant la grossesse)

Ces proportions ont été plus élevées pour les expériences survenues avant les 12 derniers mois (0,9% pour la pression pour utiliser une méthode contraceptive et entre 3,2% et 5,5% pour les autres types)

##### c. Analyse de genre: (Tableau 32) : Non applicable.



Tableau 32 : Stigmatisation/discrimination liées à la santé sexuelle et reproductive (SSR) pour les femmes exclusivement

| N°                                                                                                                                               | Variable                                                                                                                        | Echantillon global (N=632)               |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | n                                        | %    | n                     | %    | n                    | %     |              |
| Un agent de la santé a-t-il fait l'une ou l'autre des choses suivantes, uniquement en raison du statut sérologique de la PWIH participante (*) : |                                                                                                                                 |                                          |      |                       |      |                      |       |              |
| 47                                                                                                                                               | Services SSR (*) :                                                                                                              | Exclusivement les sujets de sexe féminin |      |                       |      |                      |       |              |
| a.                                                                                                                                               | Lui conseiller d'interrompre une grossesse                                                                                      |                                          |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 2                    | 1,1   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 6                    | 3,2   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Non                                                                                                                           | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 182                  | 95,8  |              |
|                                                                                                                                                  | ● Préfère ne pas répondre                                                                                                       | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                  | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 190                  | 100,0 |              |
| b.                                                                                                                                               | Faire pression pour utiliser une méthode contraceptive en particulier                                                           |                                          |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 1                    | 0,5   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 2                    | 0,9   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Non                                                                                                                           | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 217                  | 98,6  |              |
|                                                                                                                                                  | ● Préfère ne pas répondre                                                                                                       | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                  | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 220                  | 100,0 |              |
| c.                                                                                                                                               | Faire pression pour utiliser une méthode/option d'accouchement en particulier                                                   |                                          |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 3                    | 1,4   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 7                    | 3,3   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Non                                                                                                                           | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 202                  | 95,3  |              |
|                                                                                                                                                  | ● Préfère ne pas répondre                                                                                                       | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                  | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 212                  | 100,0 |              |
| d.                                                                                                                                               | Faire pression pour utiliser une pratique d'alimentation du nourrisson en particulier                                           |                                          |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 2                    | 1,1   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 10                   | 5,5   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Non                                                                                                                           | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 171                  | 93,4  |              |
|                                                                                                                                                  | ● Préfère ne pas répondre                                                                                                       | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                  | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 183                  | 100,0 |              |
| e.                                                                                                                                               | Faire pression pour suivre un traitement antirétroviral pendant la grossesse afin de réduire les chances de transmission du VIH |                                          |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 3                    | 1,4   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 8                    | 3,8   |              |
|                                                                                                                                                  | ● Non                                                                                                                           | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 199                  | 94,8  |              |
|                                                                                                                                                  | ● Préfère ne pas répondre                                                                                                       | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                                                                                  | Total concerné par la question                                                                                                  | n.a.                                     | n.a. | n.a.                  | n.a. | 210                  | 100,0 |              |



| N°       | Variable                                                                     | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------------|
|          |                                                                              | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %     |              |
| Synthèse | Au moins 1 expérience de stigmatisation/discrimination quelque soit son type |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|          | • Oui, les 12 derniers mois                                                  | n.a.                       | n.a. | n.a.                  | n.a. | 5                    | 2,2   |              |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                              | n.a.                       | n.a. | n.a.                  | n.a. | 19                   | 8,5   |              |
|          | • Non / Préfère ne pas répondre                                              | n.a.                       | n.a. | n.a.                  | n.a. | 200                  | 89,3  |              |
|          | Total concerné par la question                                               | n.a.                       | n.a. | n.a.                  | n.a. | 224                  | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des 2 catégories « Oui les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois » d'un côté et regroupement des 2 catégories « Non » et « Préfère ne pas répondre » de l'autre

#### d. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 33)

La seule différence significative notable entre les PVVIH appartenant aux populations clés et les autres a concerné la pression par le personnel de santé pour l'utilisation d'une méthode/option d'accouchement en particulier aussi bien dans les 12 derniers mois qu'avant les 12 derniers mois (9,7% versus 2,1%, p=0,03).

#### e. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 75 en annexe 3 et Figure 11)

Tous ces types d'expériences de stigmatisation/discrimination liés à la SSR dans les 12 derniers mois, ont été rapportés par les PVVIH dans des proportions significativement beaucoup plus élevées dans l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 entre 6,0% et 25,0%.



Tableau 33 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à la SSR pour les femmes exclusivement selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N°                                       | Variable                                                                                                                        | PVIH appartenant aux pops. clés (N=317) |       | PVIH n'appartenant pas aux pops. clés (N=315) |       | P value (**) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
|                                          |                                                                                                                                 | n                                       | %     | n                                             | %     |              |
| Exclusivement les sujets de sexe féminin |                                                                                                                                 |                                         |       |                                               |       |              |
| 47                                       | Services SSR Femmes (*) :                                                                                                       |                                         |       |                                               |       | 0,56         |
| a.                                       | Lui conseiller d'interrompre une grossesse                                                                                      |                                         |       |                                               |       |              |
|                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                                       | 3,0   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 2                                       | 3,0   | 4                                             | 3,2   |              |
|                                          | • Non                                                                                                                           | 62                                      | 93,9  | 120                                           | 96,8  |              |
|                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                                       | 0,0   | 0                                             | 0,0   | 0,56         |
|                                          | Total concerné par la question                                                                                                  | 66                                      | 100,0 | 124                                           | 100,0 |              |
| b.                                       | Faire pression pour qu'elle utilise une méthode contraceptive en particulier                                                    |                                         |       |                                               |       |              |
|                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 1                                       | 1,3   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 1                                       | 1,3   | 1                                             | 0,7   |              |
|                                          | • Non                                                                                                                           | 74                                      | 97,4  | 143                                           | 99,3  | 0,03         |
|                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                                       | 0,0   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | Total concerné par la question                                                                                                  | 76                                      | 100,0 | 144                                           | 100,0 |              |
| c.                                       | Faire pression pour qu'elle utilise une méthode/option d'accouchement en particulier                                            |                                         |       |                                               |       |              |
|                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                                       | 2,8   | 1                                             | 0,7   |              |
|                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 5                                       | 6,9   | 2                                             | 1,4   | 0,41         |
|                                          | • Non                                                                                                                           | 65                                      | 90,3  | 137                                           | 97,9  |              |
|                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                                       | 0,0   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | Total concerné par la question                                                                                                  | 72                                      | 100,0 | 140                                           | 100,0 |              |
| d.                                       | Faire pression pour qu'elle utilise une pratique d'alimentation du nourrisson en particulier                                    |                                         |       |                                               |       |              |
|                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                                       | 3,1   | 0                                             | 0,0   | 0,08         |
|                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 4                                       | 6,3   | 6                                             | 5,0   |              |
|                                          | • Non                                                                                                                           | 58                                      | 90,6  | 113                                           | 95,0  |              |
|                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                                       | 0,0   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | Total concerné par la question                                                                                                  | 64                                      | 100,0 | 119                                           | 100,0 |              |
| e.                                       | Faire pression pour suivre un traitement antirétroviral pendant la grossesse afin de réduire les chances de transmission du VIH |                                         |       |                                               |       | 0,11         |
|                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 3                                       | 4,1   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 4                                       | 5,5   | 4                                             | 2,9   |              |
|                                          | • Non                                                                                                                           | 66                                      | 90,4  | 133                                           | 97,1  |              |
|                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                                       | 0,0   | 0                                             | 0,0   |              |
|                                          | Total concerné par la question                                                                                                  | 73                                      | 100,0 | 137                                           | 100,0 | 0,29         |
| Synthèse                                 | Au moins 1 expérience de stigmatisation/discrimination quel que soit son type                                                   |                                         |       |                                               |       |              |
|                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 4                                       | 4,9   | 1                                             | 0,7   |              |
|                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 9                                       | 11,1  | 10                                            | 6,9   |              |
|                                          | • Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                 | 68                                      | 84,0  | 132                                           | 92,4  |              |
|                                          | Total concerné par la question                                                                                                  | 81                                      | 100,0 | 143                                           | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations avec regroupement des 2 catégories « Oui les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois » d'un côté et regroupement des 2 catégories « Non » et « Préfère ne pas répondre » de l'autre



**SERVICES DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
EXCLUSIVEMENT LES FEMMES**




Figure 10 : Comparaison de la stigmatisation/discrimination liées à l'infection VIH chez exclusivement les femmes par le personnel de santé en charge de la SSR entre 2016 et 2022



## VIII.1.8 Droits de la personne et actions pour le changement (Tableaux 34 à 39):

### VIII.1.8.1 Violation des droits de la personne:

#### a. La violation des droits de la personne selon le type : (Tableau 34)

Pour les 632 PVVIH interrogées de l'échantillon d'étude global sur des expériences de violations de leurs droits dans les 12 derniers mois, les proportions de celles ayant répondu positivement ont été très faibles (exceptionnellement plus de 1%) voire nulles:

- 10 PVVIH (1,6%) ont rapporté avoir été obligées de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler leur statut pour recevoir des soins de santé et 8 PVVIH (1,3%) ont rapporté avoir été forcées d'avoir des relations sexuelles malgré leur refus ;
- 6 PVVIH (0,9%) ont rapporté avoir été obligées de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler leur statut pour postuler pour un emploi ou souscrire un régime de pensions ;
- 3 PVVIH (0,5%) ont rapporté avoir été obligées de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler leur statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité dans un pays étranger ;
- 2 PVVIH (0,3%) ont rapporté avoir subi un refus de visa ou de permission pour entrer dans un pays étranger en raison de leur statut sérologique ou pour y demeurer ou avoir été forcé de dévoiler publiquement leur statut sérologique ou que celui-ci a été révélé publiquement sans leur consentement ;
- 1 PVVIH (0,2%) a rapporté avoir été obligé de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler son statut pour recevoir des soins ou fréquenter un établissement scolaire ou pour obtenir une bourse ou une assurance maladie ainsi qu'avoir subi un refus pour l'accès à un refuge contre la violence domestique ;
- Aucun cas (0,0%) n'avait rapporté avoir été arrêté ou traduit en justice sur la base d'une accusation liée à son statut sérologique ou avoir été détenu ou mis en quarantaine en raison de son statut sérologique.

Ces proportions ont été légèrement plus élevées pour les expériences de violations des droits survenues avant les 12 derniers mois, mais ont pu dépasser les 2% pour l'obligation de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler le statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité dans un pays étranger (2,8%) ainsi que pour l'obligation de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler le statut pour postuler pour un emploi ou souscrire un régime de pensions (2,2%).

#### b. Analyse de genre: (Tableau 34)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.



Tableau 34 : Violations des droits de la personne en général et par sexe

| N° | Variable                                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|    |                                                                                                                                                 | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| 48 | Le/la participante a-t-il/elle subi l'un ou l'autre des cas suivants de violation de ses droits (*):                                            |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| a. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage ou de dévoiler son statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence / nationalité |                            |      |                       |      |                      |      | 0,48         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 3                          | 0,5  | 1                     | 0,3  | 2                    | 0,7  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 18                         | 2,8  | 9                     | 2,6  | 9                    | 3,2  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 609                        | 96,7 | 339                   | 97,1 | 270                  | 96,1 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| b. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage / dévoiler son statut pour un emploi ou un régime de pensions                                    |                            |      |                       |      |                      |      | 0,48         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 6                          | 0,9  | 3                     | 0,9  | 3                    | 1,1  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 14                         | 2,2  | 9                     | 2,6  | 5                    | 1,8  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 609                        | 96,7 | 337                   | 96,6 | 272                  | 96,7 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 1                          | 0,2  | 0                     | 0,0  | 1                    | 0,4  |              |
| c. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage ou dévoiler son statut pour un établ. scolaire ou une bourse                                     |                            |      |                       |      |                      |      | 0,52         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 1                          | 0,2  | 1                     | 0,3  | 0                    | 0,0  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 4                          | 0,6  | 3                     | 0,9  | 1                    | 0,4  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 620                        | 98,6 | 342                   | 98,2 | 278                  | 98,9 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 4                          | 0,6  | 2                     | 0,6  | 2                    | 0,7  |              |
| d. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage du VIH ou dévoiler son statut pour recevoir des soins de santé                                   |                            |      |                       |      |                      |      | 0,66         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 10                         | 1,6  | 7                     | 2,0  | 3                    | 1,1  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 10                         | 1,6  | 5                     | 1,4  | 5                    | 1,8  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 608                        | 96,5 | 336                   | 96,3 | 272                  | 96,7 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 2                          | 9,3  | 1                     | 0,3  | 1                    | 0,4  |              |
| e. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler son statut pour obtenir une assurance                                      |                            |      |                       |      |                      |      | 0,99         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 1                          | 0,2  | 0                     | 0,0  | 1                    | 0,4  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 6                          | 0,9  | 4                     | 1,1  | 2                    | 0,7  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 619                        | 98,6 | 344                   | 98,6 | 275                  | 98,5 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 2                          | 0,3  | 1                     | 0,3  | 1                    | 0,4  |              |
| f. | Il/elle a été arrêté(e) ou traduit(e) en justice sur la base d'une accusation liée à son statut VIH                                             |                            |      |                       |      |                      |      | 0,26         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 5                          | 0,8  | 1                     | 0,3  | 4                    | 1,4  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 625                        | 99,2 | 348                   | 99,7 | 277                  | 98,6 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| g. | Il/elle a été détenu(e) ou mis(e) en quarantaine en raison de son statut VIH                                                                    |                            |      |                       |      |                      |      | 0,84         |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 3                          | 0,5  | 1                     | 0,3  | 2                    | 0,7  |              |
|    | • Non                                                                                                                                           | 626                        | 99,5 | 347                   | 99,7 | 279                  | 99,3 |              |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |



| N° | Variable                                                                                                      | Echantillon |      | Sexe masculin<br>(N=349) |       | Sexe féminin<br>(N=283) |       | P value<br>(**) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|
|    |                                                                                                               | n           | %    | n                        | %     | n                       | %     |                 |
| 48 | Le/la participante a-t-il/elle subi l'un ou l'autre des cas suivants de violation de ses droits (*):          |             |      |                          |       |                         |       |                 |
| h. | On lui a refusé un visa ou une permission pour entrer dans un pays étranger en raison de son statut VIH       |             |      |                          |       |                         |       | 0,89            |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 2           | 0,3  | 1                        | 0,3   | 1                       | 0,4   |                 |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 4           | 0,6  | 3                        | 0,9   | 1                       | 0,4   |                 |
|    | • Non                                                                                                         | 620         | 99,1 | 341                      | 98,8  | 279                     | 99,2  |                 |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 0           | 0,0  | 0                        | 0,0   | 0                       | 0,0   |                 |
| i. | On lui a refusé la résidence ou la permission de demeurer dans un pays étranger en raison de son statut VIH   |             |      |                          |       |                         |       | 0,75            |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 2           | 0,3  | 2                        | 0,6   | 0                       | 0,0   |                 |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 7           | 1,1  | 2                        | 0,6   | 5                       | 1,8   |                 |
|    | • Non                                                                                                         | 618         | 98,6 | 342                      | 98,8  | 276                     | 98,2  |                 |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 0           | 0,0  | 0                        | 0,0   | 0                       | 0,0   |                 |
| j. | Il/elle a été forcé(e) de dévoiler publiquement son statut VIH ou celui-ci l'a été sans son consentement      |             |      |                          |       |                         |       | 0,99            |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 2           | 0,3  | 2                        | 0,6   | 0                       | 0,0   |                 |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 5           | 0,8  | 2                        | 0,6   | 3                       | 1,1   |                 |
|    | • Non                                                                                                         | 619         | 98,7 | 342                      | 98,8  | 277                     | 98,5  |                 |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1           | 0,2  | 0                        | 0,0   | 1                       | 0,4   |                 |
| k. | Il/elle a été forcé(e) d'avoir des relations sexuelles malgré son refus                                       |             |      |                          |       |                         |       | 0,35            |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 8           | 1,3  | 5                        | 1,4   | 3                       | 1,1   |                 |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 12          | 1,9  | 4                        | 1,1   | 8                       | 2,8   |                 |
|    | • Non                                                                                                         | 605         | 96,6 | 336                      | 97,5  | 269                     | 95,7  |                 |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1           | 0,2  | 0                        | 0,0   | 1                       | 0,4   |                 |
| l. | On lui a refusé l'accès à un refuge contre la violence domestique                                             |             |      |                          |       |                         |       | n.a.            |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 1           | 0,2  | 0                        | 0,0   | 1                       | 0,4   |                 |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 2           | 0,3  | 0                        | 0,0   | 2                       | 0,7   |                 |
|    | • Non                                                                                                         | 619         | 99,3 | 345                      | 100,0 | 274                     | 98,5  |                 |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1           | 0,2  | 0                        | 0,0   | 1                       | 0,4   |                 |
| m. | Son (ses) partenaire(s) l'a (ont) empêché d'accéder aux services de santé (publics / privés / communautaires) |             |      |                          |       |                         |       | n.a.            |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 0           | 0,0  | 0                        | 0,0   | 0                       | 0,0   |                 |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 0           | 0,0  | 0                        | 0,0   | 0                       | 0,0   |                 |
|    | • Non                                                                                                         | 621         | 99,8 | 344                      | 99,7  | 277                     | 100,0 |                 |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1           | 0,2  | 1                        | 0,3   | 0                       | 0,0   |                 |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des 2 catégories « Oui les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois » d'un côté et regroupement des 2 catégories « Non » et « Préfère ne pas répondre » de l'autre



### c. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés: (Tableau 35)

Les PVVIH des populations clés ont rapporté des proportions de violations des droits de la personne aussi bien avant que durant les 12 derniers mois qui ont été similaires sans différence significative avec celles des autres PVVIH sauf pour :

- L'obligation de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler le statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité dans un pays étranger (5,0% versus 1,6%,  $p=0,02$ ) ;
- Le refus de la résidence ou la permission de demeurer dans un pays étranger en raison de son statut VIH (2,5% versus 0,3%,  $p=0,04$ ) ;
- Mais surtout l'obligation d'avoir des relations sexuelles contre son gré (6,0% versus 0,3%,  $p=10^{-5}$ ).

### d. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 76 en annexe 3 et Figure 12)

En 2016, les seuls types de violation des droits de la personne dans les 12 derniers mois qui ont été investiguées auprès des PVVIH sont les suivants :

- L'obligation de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler son statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité dans un pays qui a été rapportée chez les PVVIH de l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 dans des proportions non significativement différentes comparativement à ceux du sous-échantillon aléatoire de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 (1,9% versus 0,6%,  $p=0,06$ ) ;
- L'arrestation ou la traduction en justice sur la base d'une accusation ainsi que la détention ou la mise en quarantaine en raison du statut sérologique qui ont été retrouvées dans de très faibles proportions dans l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 (respectivement 4,8% et 2,2%) mais inexistantes dans l'échantillon aléatoire de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 (0,0%).



Tableau 35 : Comparaison des violations des droits de la personne selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N° | Variable                                                                                                                | PVIH appartenant aux pop. clés (N=317) |      | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés (N=315) |      | P value (**) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|--------------|
|    |                                                                                                                         | n                                      | %    | N                                            | %    |              |
| 48 | Le/la participante a-t-il/elle subi l'un ou l'autre des cas suivants de violation de ses droits (*):                    |                                        |      |                                              |      |              |
| a. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage ou de dévoiler son statut pour obtenir un visa / résidence / nationalité |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 2                                      | 0,6  | 1                                            | 0,3  | 0,02         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 14                                     | 4,4  | 4                                            | 1,3  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 300                                    | 95,0 | 309                                          | 98,4 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 0                                      | 0,0  | 0                                            | 0,0  |              |
| b. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage ou dévoiler son statut pour un emploi ou un régime de pensions           |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 3                                      | 0,9  | 3                                            | 1,0  | 0,07         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 11                                     | 3,5  | 3                                            | 1,0  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 302                                    | 95,6 | 307                                          | 97,7 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 0                                      | 0,0  | 1                                            | 0,3  |              |
| c. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage ou dévoiler son statut pour un établ. scolaire ou une bourse             |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 1                                      | 0,3  | 0                                            | 0,0  | n.a.         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 4                                      | 1,3  | 0                                            | 0,0  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 310                                    | 98,1 | 310                                          | 99,0 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 1                                      | 0,3  | 3                                            | 1,0  |              |
| d. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler son statut pour recevoir des soins de santé        |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 5                                      | 1,6  | 5                                            | 1,6  | 0,99         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 5                                      | 1,6  | 5                                            | 1,6  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 306                                    | 96,8 | 302                                          | 96,2 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 0                                      | 0,0  | 2                                            | 0,6  |              |
| e. | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler son statut pour obtenir une assurance              |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 1                                      | 0,3  | 0                                            | 0,0  | 0,12         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 5                                      | 1,6  | 1                                            | 0,3  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 309                                    | 98,1 | 310                                          | 99,1 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 0                                      | 0,0  | 2                                            | 0,6  |              |
| f. | Il/elle a été arrêté(e) ou traduit(e) en justice sur la base d'une accusation liée à son statut VIH                     |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 0                                      | 0,0  | 0                                            | 0,0  | 0,99         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 3                                      | 0,9  | 2                                            | 0,6  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 313                                    | 99,1 | 312                                          | 99,4 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 0                                      | 0,0  | 0                                            | 0,0  |              |
| g. | Il/elle a été détenu(e) ou mis(e) en quarantaine en raison de son statut VIH                                            |                                        |      |                                              |      |              |
|    | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                             | 0                                      | 0,0  | 0                                            | 0,0  | 0,99         |
|    | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                         | 2                                      | 0,6  | 1                                            | 0,3  |              |
|    | ● Non                                                                                                                   | 313                                    | 99,4 | 313                                          | 99,7 |              |
|    | ● Préfère ne pas répondre                                                                                               | 0                                      | 0,0  | 0                                            | 0,0  |              |



| N° | Variable                                                                                                      | PVIH appartenant au pop. clés (N=317) |      | PVIH n'appartenant pas au pop. clés (N=315) |       | P value (**)     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|------------------|
|    |                                                                                                               | n                                     | %    | N                                           | %     |                  |
| 48 | Le/la participante a-t-il/elle subi l'un ou l'autre des cas suivants de violation de ses droits (*):          |                                       |      |                                             |       |                  |
| h. | On lui a refusé un visa ou une permission pour entrer dans un pays étranger en raison de son statut VIH       |                                       |      |                                             |       |                  |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 2                                     | 0,6  | 0                                           | 0,0   | n.a.             |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 4                                     | 1,3  | 0                                           | 0,0   |                  |
|    | • Non                                                                                                         | 306                                   | 98,1 | 314                                         | 100,0 |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 0                                     | 0,0  | 0                                           | 0,0   |                  |
| i. | On lui a refusé la résidence ou la permission de demeurer dans un pays étranger en raison de son statut VIH   |                                       |      |                                             |       |                  |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 2                                     | 0,6  | 0                                           | 0,0   | 0,04             |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 6                                     | 1,9  | 1                                           | 0,3   |                  |
|    | • Non                                                                                                         | 306                                   | 97,5 | 312                                         | 99,7  |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 0                                     | 0,0  | 0                                           | 0,0   |                  |
| j. | Il/elle a été forcé(e) de dévoiler publiquement son statut VIH ou celui-ci l'a été sans son consentement      |                                       |      |                                             |       |                  |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 2                                     | 0,6  | 0                                           | 0,0   | n.a.             |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 5                                     | 1,6  | 0                                           | 0,0   |                  |
|    | • Non                                                                                                         | 306                                   | 97,5 | 313                                         | 100,0 |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1                                     | 0,3  | 0                                           | 0,0   |                  |
| k. | Il/elle a été forcé(e) d'avoir des relations sexuelles malgré son refus                                       |                                       |      |                                             |       |                  |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 8                                     | 2,5  | 0                                           | 0,0   | 10 <sup>-5</sup> |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 11                                    | 3,5  | 1                                           | 0,3   |                  |
|    | • Non                                                                                                         | 294                                   | 93,7 | 311                                         | 99,7  |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1                                     | 0,3  | 0                                           | 0,0   |                  |
| l. | On lui a refusé l'accès à un refuge contre la violence domestique                                             |                                       |      |                                             |       |                  |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 0                                     | 0,0  | 1                                           | 0,3   | 0,99.            |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 1                                     | 0,3  | 1                                           | 0,3   |                  |
|    | • Non                                                                                                         | 312                                   | 99,7 | 307                                         | 99,1  |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 0                                     | 0,0  | 1                                           | 0,3   |                  |
| m. | Son (ses) partenaire(s) l'a (ont) empêché d'accéder aux services de santé (publics / privés / communautaires) |                                       |      |                                             |       |                  |
|    | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                   | 0                                     | 0,0  | 0                                           | 0,0   | n.a.             |
|    | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                               | 0                                     | 0,0  | 0                                           | 0,0   |                  |
|    | • Non                                                                                                         | 311                                   | 99,7 | 310                                         | 100,0 |                  |
|    | • Préfère ne pas répondre                                                                                     | 1                                     | 0,3  | 0                                           | 0,0   |                  |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations clés avec regroupement des 2 catégories « Oui les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois » d'un côté et regroupement des 2 catégories « Non » et « Préfère ne pas répondre » de l'autre






Figure 11 : Comparaison des violations des droits de la personne entre 2016 et 2022



### VIII.1.8.2 Mesures spécifiques contre les violations des droits de la personne: (Tableaux 36 à 37)

#### a. Caractéristiques générales : (Tableaux 36 à 37)

21,0% de l'ensemble des PPVIH ont affirmé avoir subi, au cours des 12 derniers mois, l'une ou l'autre de ces violations des droits de la personne sans précision du type de violation, puisque 19 ont répondu positivement et 114 négativement à la question de savoir si elles ont pris des mesures spécifiques suite à de telles violations au cours des 12 derniers mois, alors que 499 PVVIH ont rapporté ne les avoir pas subies durant cette période de temps.

Parmi les PVVIH qui ont rapporté avoir subi des violations des droits de la personne, 14,3% ont répondu positivement à la prise de mesures en conséquence de ces violations. Si on considère exclusivement les réponses positives concernant la prise des mesures spécifiques (au nombre de 19) :

- 1 PVVIH seulement (5,3%) a contacté un avocat ;
- 1 PVVIH seulement (5,3%) a contacté une organisation/un réseau communautaire de PVVIH pour obtenir du soutien.
- 6 PVVIH (31,6%) s'est exprimé publiquement ;
- 11 PVVIH (57,9%) sont revenues sur leur réponse positive concernant la prise de mesures spécifiques exprimant ainsi la forte hésitation qui entoure ce sujet et la peur des conséquences néfastes de cette prise de mesure.

Parmi ces 19 PVVIH qui ont affirmé avoir pris des mesures spécifiques contre les violations des droits, 2 PVVIH seulement (10,5%) ont affirmé que l'affaire a été traitée alors que 17 PVVIH (89,5%) ont rapporté qu'il ne s'est rien passé ou que l'affaire n'a pas été traitée.

Parmi les 632 PVVIH interrogées sur des expériences de violations de leurs droits dans les 12 derniers mois, 114 d'entre elles (85,7%) ont répondu négativement à la question concernant la prise des mesures spécifiques en conséquence. Parmi ces dernières, plus de la majorité (57,0%) a expliqué cette absence de prise de mesures en conséquence de l'ignorance de la procédure (ne savait pas où aller/comment agir).

#### b. Analyse de genre: (Tableaux 36 à 37)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.



Tableau 36 : Réponse aux violations des droits en général et par sexe

| N°                                                                                                       | Variable                                                                                                                                                      | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                               | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| 49 a.                                                                                                    | Si le/la participante a subi l'une ou l'autre de ces violations de ses droits (Q48) au cours des 12 derniers mois, a-t-il/elle pris des mesures spécifiques : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,62         |
|                                                                                                          | • Oui                                                                                                                                                         | 19                         | 14,3 | 10                    | 15,9 | 9                    | 12,9 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                                                         | 114                        | 85,7 | 53                    | 84,1 | 61                   | 87,1 |              |
|                                                                                                          | • N.A. – Je n'ai pas subi de telles violations au cours des 12 derniers mois / pas de réponse pour IS 2016                                                    | 499                        | -    | 286                   | -    | 213                  | -    |              |
| Exclusivement les sujets ayant pris des mesures spécifiques contre les violations de ses droits (q49 a.) |                                                                                                                                                               | N=19                       |      | N=10                  |      | N=9                  |      |              |
| 49 b.                                                                                                    | Si oui, qu'a essayé de faire le/la participante à ce sujet (*) :                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|                                                                                                          | • Déposer une plainte                                                                                                                                         | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  | n.a.         |
|                                                                                                          | • Contacter un avocat                                                                                                                                         | 1                          | 5,3  | 0                     | 0,0  | 1                    | 11,1 | n.a.         |
|                                                                                                          | • Contacter un représentant de l'Etat ou un homme politique                                                                                                   | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  | n.a.         |
|                                                                                                          | • S'exprimer publiquement                                                                                                                                     | 6                          | 31,6 | 5                     | 50,0 | 1                    | 11,1 | 0,18         |
|                                                                                                          | • Contacter une organisation/un réseau communautaire de PVVIH pour obtenir du soutien                                                                         | 1                          | 5,3  | 0                     | 0,0  | 1                    | 11,1 | n.a.         |
|                                                                                                          | • Autre                                                                                                                                                       | 11                         | 57,9 | 4                     | 40,0 | 7                    | 77,8 | 0,23         |
| 49 c.                                                                                                    | Si oui, quel a été le résultat :                                                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |      | n.a.         |
|                                                                                                          | • L'affaire a été traitée                                                                                                                                     | 2                          | 10,5 | 1                     | 10,0 | 1                    | 11,1 |              |
|                                                                                                          | • L'affaire est toujours en cours de traitement                                                                                                               | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                                                          | • Il ne s'est rien passé / l'affaire n'a pas été traitée                                                                                                      | 17                         | 89,5 | 9                     | 90,0 | 8                    | 88,9 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



Tableau 37 : Violation des droits et absence de réaction en général et par sexe

| N°                                                                                                             | Variable                                                                                                                                                                                                                                   | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement les sujets n'ayant pas pris des mesures spécifiques contre les violations de ses droits (q49 a.) |                                                                                                                                                                                                                                            | N=114                      |      | N=53                  |      | N=61                 |      | n.a.         |
| 49 d.                                                                                                          | Si non, quelle était la PRINCIPALE RAISON pour laquelle le/la participant(e) n'a pas essayé de faire quelque chose à ce sujet :                                                                                                            |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|                                                                                                                | • Il/elle ne savait pas où aller/comment agir                                                                                                                                                                                              | 65                         | 57,0 | 33                    | 62,3 | 32                   | 52,5 |              |
|                                                                                                                | • Il/elle avait des ressources financières insuffisantes pour agir                                                                                                                                                                         | 8                          | 7,0  | 4                     | 7,5  | 4                    | 6,6  |              |
|                                                                                                                | • Le processus de résolution du problème est apparu trop compliqué                                                                                                                                                                         | 6                          | 5,3  | 3                     | 5,7  | 3                    | 4,9  |              |
|                                                                                                                | • Il/elle s'est senti(e) intimidé(e) ou effrayé(e) de passer à l'action                                                                                                                                                                    | 4                          | 3,5  | 2                     | 3,8  | 2                    | 3,3  |              |
|                                                                                                                | • Il/elle avait peur que le fait d'agir puisse amener les gens à connaître son statut séropositif                                                                                                                                          | 6                          | 5,3  | 3                     | 5,7  | 3                    | 4,9  |              |
|                                                                                                                | • Il/elle avait peur que l'action puisse amener les gens à apprendre que je suis un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes/une personne transgenre/personne qui a des rapports sexuels tarifés/personne qui consomme des drogues | 3                          | 2,6  | 3                     | 5,7  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                                                                | • On m'a déconseillé d'agir                                                                                                                                                                                                                | 4                          | 3,5  | 0                     | 0,0  | 4                    | 6,6  |              |
|                                                                                                                | • Il/elle n'avait pas/peu confiance en l'issue positive                                                                                                                                                                                    | 1                          | 0,9  | 1                     | 1,9  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                                                                | • Il y avait un manque de preuves de l'abus                                                                                                                                                                                                | 3                          | 2,6  | 1                     | 1,9  | 2                    | 3,3  |              |
|                                                                                                                | • Autre                                                                                                                                                                                                                                    | 14                         | 12,3 | 3                     | 5,7  | 11                   | 18,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

### c. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 76 en annexe 3)

31,2% de l'ensemble des PVVIH ont rapporté avoir été confrontées aux violations des droits de la personne tout type confondu au cours des 12 derniers mois en 2016 ; Parmi ces PVVIH, 6,1% ont répondu positivement à la prise de mesures en conséquence de ces violations. La différence avec l'échantillon aléatoire IS 2022 est significative ( $p=0,002$ ).



### VIII.1.8.3 Actions pour le changement :

#### a. Caractéristiques générales : (Tableau 38)

Parmi les 632 sujets interrogés de l'échantillon d'étude global, 60,4% d'entre eux ignoraient s'il existe des lois dans leur pays protégeant les PVVIH contre la discrimination.

Pour ces 632 sujets interrogés :

- Les proportions de PVVIH ayant affirmé avoir entrepris une action pour le changement dans les 12 derniers mois ont été faibles (entre 0,9 et 1,9%) lorsqu'il s'agit d'actions comme interpeller ou éduquer quelqu'un qui fait de la stigmatisation, encourager un responsable communautaire ou un responsable gouvernemental ou politique à passer à l'action et parler aux médias d'enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent des PVVIH ;
- Ces proportions ont augmenté sensiblement dans les 12 derniers mois quand il s'agit de fournir un soutien émotionnel, financier ou autre à une PVVIH pour l'aider à gérer la stigmatisation et/ou la discrimination (9,7%) ou de rejoindre une association ou participer à une campagne d'éducation pour répondre à la stigmatisation et à la discrimination à l'endroit des PVVIH (5,1%) ;
- Concernant la période d'avant les 12 derniers mois, ces proportions sont restées du même ordre de grandeur sauf pour les actions d'interpellation ou d'éducation de quelqu'un qui fait de la stigmatisation et/ou de la discrimination contre le/la participant(e) ou d'autres PVVIH qui semblaient être plus fréquentes pendant cette période de temps (0,9% versus 2,4% à 4,0%) ;

#### b. Analyse de genre: (Tableau 38)

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.

#### c. Présentation des données de PVVIH d'IS 2022 appartenant aux populations clés : (Tableau 39)

Les PVVIH appartenant aux populations clés ont été significativement plus nombreuses que les autres PVVIH à s'engager dans la quasi-totalité des actions suscitées.



Tableau 38 : Actions pour le changement en général et par sexe

| c  | Variable                                                                                                                                                      | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|---------|
|    |                                                                                                                                                               | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |         |
| 50 | Le/la participant(e) sait-il/elle s'il existe des lois dans son pays protégeant les PVVIH contre la discrimination:                                           |                            |      |                       |      |                      |      | 0,73    |
|    | • Oui, il existe des lois                                                                                                                                     | 114                        | 18,2 | 67                    | 19,2 | 47                   | 16,8 |         |
|    | • Non, il n'y a pas de lois                                                                                                                                   | 135                        | 21,4 | 76                    | 21,8 | 59                   | 21,2 |         |
|    | • Il/elle ne sait pas s'il y a des lois                                                                                                                       | 379                        | 60,4 | 206                   | 59,0 | 173                  | 62,0 |         |
| 51 | Le/la participant(e) a-t-il/elle déjà effectué l'une ou l'autre des actions suivantes :                                                                       |                            |      |                       |      |                      |      | 0,68    |
| a. | Interpeller ou éduquer quelqu'un qui faisait de la stigmatisation et/ou de la discrimination contre le/la participant(e)                                      |                            |      |                       |      |                      |      |         |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 6                          | 0,9  | 5                     | 1,4  | 1                    | 0,4  |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 25                         | 4,0  | 11                    | 3,2  | 14                   | 5,0  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 597                        | 95,1 | 332                   | 95,4 | 265                  | 94,6 |         |
| b. | Interpeller ou éduquer quelqu'un qui faisait de la stigmatisation et/ou de la discrimination contre d'autres PVVIH                                            |                            |      |                       |      |                      |      | 0,86    |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 6                          | 0,9  | 4                     | 1,1  | 2                    | 0,7  |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 15                         | 2,4  | 8                     | 2,3  | 7                    | 2,5  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 609                        | 96,7 | 337                   | 96,6 | 272                  | 96,8 |         |
| c. | Fournir un soutien émotionnel, financier ou autre à une PVVIH pour l'aider à gérer la stigmatisation et/ou la discrimination                                  |                            |      |                       |      |                      |      | 0,72    |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 61                         | 9,7  | 30                    | 8,6  | 31                   | 11,0 |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 59                         | 9,3  | 38                    | 10,9 | 21                   | 7,5  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 510                        | 81,0 | 281                   | 80,5 | 229                  | 81,5 |         |
| d. | Rejoindre une association ou participer à une campagne d'éducation pour répondre à la stigmatisation et à la discrimination à l'endroit des PVVIH             |                            |      |                       |      |                      |      | 0,002   |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 32                         | 5,1  | 23                    | 6,6  | 9                    | 3,2  |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 38                         | 6,0  | 28                    | 8,0  | 10                   | 3,5  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 560                        | 88,9 | 298                   | 85,4 | 262                  | 93,2 |         |
| e. | Encourager un responsable communautaire à passer à l'action concernant des enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent les PVVIH               |                            |      |                       |      |                      |      | 0,02    |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 12                         | 1,9  | 10                    | 2,9  | 2                    | 0,7  |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 11                         | 1,7  | 8                     | 2,3  | 3                    | 1,1  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 607                        | 96,3 | 331                   | 94,8 | 276                  | 98,2 |         |
| f. | Encourager un responsable gouvernemental ou politique à passer à l'action concernant des enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent les PVVIH |                            |      |                       |      |                      |      | 0,02    |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 8                          | 1,3  | 8                     | 2,3  | 0                    | 0,0  |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 6                          | 0,9  | 4                     | 1,1  | 2                    | 0,7  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 616                        | 97,8 | 337                   | 96,6 | 279                  | 99,3 |         |
| g. | Parler aux médias d'enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent des PVVIH                                                                      |                            |      |                       |      |                      |      | 0,42    |
|    | • Oui, dans les 12 derniers mois                                                                                                                              | 3                          | 0,5  | 3                     | 0,9  | 0                    | 0,0  |         |
|    | • Oui, mais pas dans les 12 derniers mois                                                                                                                     | 9                          | 1,4  | 5                     | 1,4  | 4                    | 1,4  |         |
|    | • Non                                                                                                                                                         | 618                        | 98,1 | 341                   | 97,7 | 277                  | 98,6 |         |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



Tableau 39 : Comparaison des actions pour le changement selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N° | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PVIH appartenant aux pop. clés (N=317) |      | PVIH n'appartenant pas aux pop. clés (N=315) |      | P value (**)       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n                                      | %    | n                                            | %    |                    |
| 50 | Le/la participant(e) soit-il/elle s'il existe des lois dans son pays protégeant les PVIH contre la discrimination:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, il existe des lois</li> <li>• Non, il n'y a pas de lois</li> <li>• Il/elle ne sait pas s'il y a des lois</li> </ul>                                     | 45                                     | 14,2 | 69                                           | 22,1 | 0,02               |
| 51 | Le/la participant(e) a-t-il/elle déjà effectué l'une ou l'autre des actions suivantes (*):                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |                                              |      | 0,02               |
| a. | Interpeller ou éduquer quelqu'un qui faisait de la stigmatisation et/ou de la discrimination contre le/la participant(e)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul>                                     | 6                                      | 1,9  | 0                                            | 0,0  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                     | 5,1  | 9                                            | 2,9  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293                                    | 93,0 | 304                                          | 97,1 |                    |
| b. | Interpeller ou éduquer quelqu'un qui faisait de la stigmatisation et/ou de la discrimination contre d'autres PVIH<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul>                                            | 5                                      | 1,6  | 1                                            | 0,3  | 0,04               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                     | 3,2  | 5                                            | 1,6  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301                                    | 95,2 | 308                                          | 98,1 |                    |
| c. | Fournir un soutien émotionnel, financier ou autre à une PVIH pour l'aider à gérer la stigmatisation et/ou la discrimination<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul>                                  | 33                                     | 10,4 | 28                                           | 8,9  | 0,87               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                                     | 8,9  | 31                                           | 9,9  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 255                                    | 80,7 | 255                                          | 81,2 |                    |
| d. | Rejoindre une association ou participer à une campagne d'éducation pour répondre à la stigmatisation et à la discrimination à l'endroit des PVIH<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul>             | 29                                     | 9,2  | 3                                            | 1,0  | < 10 <sup>-7</sup> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                     | 9,8  | 7                                            | 2,2  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256                                    | 81,0 | 304                                          | 96,8 |                    |
| e. | Encourager un responsable communautaire à passer à l'action concernant des enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent les PVIH<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul>               | 9                                      | 2,8  | 3                                            | 1,0  | 0,03               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 1,6  | 6                                            | 1,9  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 302                                    | 95,6 | 305                                          | 97,1 |                    |
| f. | Encourager un responsable gouvernemental ou politique à passer à l'action concernant des enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent les PVIH<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul> | 8                                      | 2,5  | 0                                            | 0,0  | 0,03               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                      | 0,9  | 3                                            | 1,0  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305                                    | 96,5 | 311                                          | 99,0 |                    |
| g. | Parler aux médias d'enjeux de stigmatisation et de discrimination qui touchent des PVIH<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, dans les 12 derniers mois</li> <li>• Oui, mais <u>pas</u> dans les 12 derniers mois</li> <li>• Non</li> </ul>                                                                      | 3                                      | 0,9  | 0                                            | 0,0  | 0,08               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                      | 1,9  | 3                                            | 1,0  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307                                    | 97,2 | 311                                          | 99,0 |                    |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations avec regroupement des 2 catégories « Oui les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



## VIII.1.9 Expérience de stigmatisation et de discrimination pour d'autres motifs que le statut sérologique : (Tableaux 40 à 52)

### a. La stigmatisation/discrimination des populations clés en général : (Tableaux 40 à 46)

En synthétisant les réponses concernant les expériences de stigmatisation par catégorie de population clé, les proportions de PVVIH ayant déclaré au moins une expérience de stigmatisation ont été comme suit :

| Dans les sous-échantillons des populations clés (Indice de stigmatisation 2.0 2022): <sup>18</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente du sexe à la naissance :     |
| ➤ 34,0% dans les 12 derniers mois                                                                  |
| ➤ 40,0% avant les 12 derniers mois                                                                 |
| HARSAH, gay/ homosexuel et HSH :                                                                   |
| ➤ 15,2% dans les 12 derniers mois                                                                  |
| ➤ 28,3% avant les 12 derniers mois                                                                 |
| Lesbiennes, gay et FRSF :                                                                          |
| ➤ 28,1% dans les 12 derniers mois                                                                  |
| ➤ 43,8% avant les 12 derniers mois                                                                 |
| Bisexual(le)s :                                                                                    |
| ➤ 13,6% dans les 12 derniers mois                                                                  |
| ➤ 27,3% avant les 12 derniers mois                                                                 |
| Sujets ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens (PS) :                        |
| ➤ 14,1% dans les 12 derniers mois                                                                  |
| ➤ 35,0% avant les 12 derniers mois                                                                 |
| Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne :                            |
| ➤ 4,4% dans les 12 derniers mois                                                                   |
| ➤ 56,0% avant les 12 derniers mois                                                                 |

On a noté que la notion de stigmatisation en général (quel que soit le type) rapportée par les PVVIH de l'étude IS 2022, a montré que les PUD constituait la population clé la plus stigmatisée chez lesquelles la proportion de stigmatisation/discrimination a été la plus élevée pas dans les 12 derniers mois (plus de 40%). Elle a été, cependant, insignifiante (moins de 5%) dans les 12 derniers mois en raison du confinement des PUD durant la pandémie de la Covid 19.

<sup>18</sup> La méthodologie de l'indice de stigmatisation reconnaît 4 populations clés: les personnes qui consomment des drogues, les travailleurs du sexe, les hommes gais et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, ainsi que les personnes transgenres. Cette section de rapport ne présente pas les résultats selon les 4 populations clés, mais selon les 6 catégories de répondants comme dans le questionnaire.



Les PUD de l'étude de l'indice de stigmatisation de 2022 ont été recrutés dans la ville de Nador qui se trouve au nord du pays où opèrent les associations Réduction Des Risques (RdR) et Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues (AHSUD) dont les activités sont orientées principalement vers la réduction des risques liés à l'usage des opiacés. Leurs interventions se font sur les lieux de consommation (distribution des kits, entretiens préventifs individuels et de groupes etc.) ainsi que dans les locaux de ces associations (prise en charge, sensibilisation, démonstrations sur les techniques de shoot à moindre risque et dépistage VIH et syphilis). Ces activités ont été arrêtées dans les 12 derniers mois en raison de la pandémie de Covid 19 expliquant la quasi-absence de stigmatisation/discrimination durant cette période.

La proportion de stigmatisation/discrimination en général (quel que soit le type) a été également à des niveaux élevés chez certaines catégories de populations clés comme les transgenres et les lesbiennes, autour de 30% dans les 12 derniers mois et autour de 40% avant les 12 derniers mois

Elle a été par contre plus limitée pour les autres catégories de populations clés comme les HSH, les PS et les bisexuel(les): autour de 14% dans les 12 derniers mois et autour de 30% avant les 12 derniers mois. En effet, les HSH et les PS faisant partie de l'environnement marocain, ont été donc plus acceptés que les transgenres et les lesbiennes qui restent des objets d'anormalité ou de curiosité voire de transgression sexuelle.

#### **b. La stigmatisation/ discrimination des catégories de populations clés selon le type : (Tableaux 40 à 46)**

Les résultats de l'analyse descriptive des données ont montré que les types de stigmatisation/discrimination les plus fréquemment rapportés par les PVVIH des populations clés (pouvant atteindre et dépasser 20% selon la période considérée) ont été les suivantes :

- Le harcèlement verbal avant les 12 derniers mois dans presque toutes les catégories de populations clés ;
- Les exclusions familiales et les commentaires en particulier avant les 12 derniers mois chez les catégories des transgenres et des lesbiennes ainsi que chez les PS et les PUD;
- Les types de stigmatisation/discrimination violents comme les blessures physiques en particulier avant les 12 derniers mois chez les catégories des transgenres, des lesbiennes et les PS. Ces proportions ont été encore plus élevées (plus de 40%) chez les PUD ;

Les types de stigmatisation/discrimination les moins fréquemment rapportés par les PVVIH des populations clés (ne dépassant jamais 20%) ont été les suivantes :

- La peur et l'évitement des services de santé ainsi que le chantage ont été rapportés dans des proportions moyennement élevées (entre 10% et 18%) pour certaines catégories de populations clés comme celles des transgenres et des lesbiennes. En dehors des PUD, ces proportions ont été plus faibles pour les autres catégories de populations clés ;

Certaines catégories de populations clés ont montré des niveaux de stigmatisation/discrimination particuliers :



- Les PUD ont été les plus stigmatisés : Pour chaque type de stigmatisation/discrimination, les proportions ont été les plus élevées (entre 20% et 50%) mais exclusivement avant les 12 derniers mois comme expliqué ci-dessus ;
- Les bisexuel(les) ont été les moins stigmatisés : Selon les types de stigmatisation/discrimination et la période, les proportions ont été parfois nulles (0,0%), souvent entre 4% et 5% (1 PVVIH/22) et exceptionnellement à 10,5% pour le harcèlement verbal avant les 12 derniers mois.

### c. Le partage de l'information sur le comportement sexuel par les PVVIH (Tableaux 40 à 46)

Il a été rapporté à des proportions variables selon la catégorie de populations clés et le destinataire de cette information:

- *Avec les autres PVVIH du même profil* : Autour de 70% pour la plupart des catégories de populations clés ; les proportions ont été, cependant, plus élevées pour les PUD (87,8%) ;
- *Avec la famille et les amis* : Entre 40% et 50% pour la plupart des catégories de populations clés ; les proportions ont été, cependant, plus élevées pour les PUD (75,6%) et plus basses pour les PS (32,3%) et surtout les bisexuelles (29,4%) ;
- *Avec les autres personnes de la communauté* : Autour de 70% seulement pour les catégories de populations clés des transgenres ainsi que des PS et autour de 50% pour celles des HSH et des lesbiennes ; les proportions ont été cependant plus élevées pour les PUD (82,2%) et plus basses pour les bisexuelles (29,4%).

### d. Participation à des réseaux ou groupes de soutien pour le même profil : (Tableaux 40 à 46)

Autour de 25% à 30% ont répondu positivement pour les catégories de populations clés des transgenres, des HSH et des lesbiennes ; les proportions ont été, cependant, plus basses pour les bisexuelles (17,6%), les PS (18,5%) et surtout les PUD (1,1%).

### e. Analyse de genre: (Tableaux 40 à 46)

Les populations clés de l'échantillon global d'étude ont présenté les caractéristiques suivantes :

- Les catégories des transgenres, des HSH, des bisexuelles ainsi que les PUD ont été quasi-exclusivement ou en grande majorité de sexe masculin à la naissance (respectivement 96,0%, 98,9%, 86,3% et 82,2%). En conséquence, tous les types de stigmatisation/discrimination ont été rapportés par les PVVIH de sexe masculin de ces catégories de populations clés pour presque tous les cas ;
- Les lesbiennes, gays et FRSF ont été plus fréquemment de sexe masculin à la naissance (59,4%). Seuls le harcèlement verbal et les blessures physiques ont été rapportés, toute période confondue (dans et pas dans les 12 derniers mois), dans des proportions significativement plus élevées chez



- les PVVIH de ces catégories de sexe masculin à la naissance comparativement aux PVVIH de sexe féminin à la naissance (respectivement 68,4% versus 33,3%,  $p=0,04$  et 57,9% versus 16,6%,  $p=0,02$ ) ;
- Les PS étaient plus fréquemment de sexe féminin à la naissance (53,4%). Aucun type de stigmatisation/discrimination n'a été trouvé significativement lié au sexe pour les PS ;
  - Concernant le partage de l'information sur le profil, les lesbiennes, gays et FRSF de sexe masculin à la naissance ont été statistiquement plus enclins que celles de sexe féminin à la naissance, à faire ce partage aussi bien avec les autres PVVIH du même profil (88,2% versus 45,5%,  $p=0,05$ ), qu'avec la famille et les amis (64,7% versus 18,2%,  $p=0,04$ ) ou avec les autres personnes de la communauté (77,8% versus 18,2%,  $p=0,003$ ) :
  - Les PS de sexe masculin à la naissance ont été statistiquement plus enclins à partager l'information sur leur profil avec les autres personnes de la communauté que celles de sexe féminin à la naissance (76,6% versus 63,1%,  $p=0,04$ ) :
  - Les PUD de sexe masculin à la naissance ont été statistiquement plus enclins à partager l'information sur leur profil avec la famille et les amis que celles de sexe féminin à la naissance (82,2% versus 47,1%,  $p=0,01$ ) ;
  - Concernant la participation à des réseaux ou groupes de soutien pour le même profil, seuls les PS de sexe masculin à la naissance ont été statistiquement plus enclins à répondre positivement que celles de sexe féminin à la naissance (27,3% versus 10,6%,  $p=0,005$ ).



Tableau 40 : Populations clés

Tableau 48 : Populations cibles

| N° | Variable                                                                                       | Echantillon global (N=632) |      | Echantillon aléatoire (N=485) |      | Echantillon raisonné (N=147) |      | P value (**)       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------|
|    |                                                                                                | n                          | %    | n                             | %    | n                            | %    |                    |
|    | Notion d'appartenance à l'une des populations clés suivantes (*) :                             |                            |      |                               |      |                              |      |                    |
| 52 | • Transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente du sexe à la naissance | 50                         | 7,9  | 32                            | 6,6  | 18                           | 12,2 | 0,03               |
| 57 | • HARSAH, gay/homosexuel et HSH                                                                | 92                         | 14,6 | 61                            | 12,6 | 31                           | 21,1 | 0,04               |
| 62 | • Lesbiennes, gay et FRSF                                                                      | 32                         | 5,1  | 19                            | 3,9  | 13                           | 8,8  | 0,34               |
| 65 | • Bisexuel(le)s                                                                                | 22                         | 3,5  | 17                            | 3,5  | 5                            | 3,4  | 0,32               |
| 70 | • Sujets ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens                         | 163                        | 27,8 | 83                            | 17,1 | 80                           | 54,4 | < 10 <sup>-7</sup> |
|    | • Sujets s'identifiant comme travailleurs ou travailleuses du sexe                             | 103                        | 16,3 | 47                            | 9,7  | 56                           | 38,1 | < 10 <sup>-7</sup> |
|    | • Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne                        | 91                         | 14,2 | 37                            | 7,6  | 54                           | 36,7 | < 10 <sup>-7</sup> |
| 75 | • Sujets s'identifiant comme consommateurs des drogues                                         | 73                         | 11,6 | 21                            | 4,3  | 52                           | 35,4 | < 10 <sup>-7</sup> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre l'échantillon aléatoire et l'échantillon raisonné



Tableau 41 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente

| N°                                                                                      |                                                                                                                                 | Variable |      | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |  | P value (**) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------|------|-----------------------|-------|----------------------|--|--------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                 | %        | N    | n                          | %    | n                     | %     |                      |  |              |
| Exclusivement les transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente |                                                                                                                                 |          |      | N=50                       |      | N=48                  |       | N=2                  |  |              |
| 52                                                                                      | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité de genre (*): |          |      |                            |      |                       |       |                      |  |              |
| a.                                                                                      | Exclusion d'activités familiales                                                                                                |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 4        | 8,0  | 4                          | 8,3  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 10       | 20,0 | 10                         | 20,8 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 35       | 70,0 | 33                         | 68,8 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
| b.                                                                                      | Commentaires familiaux                                                                                                          |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 8        | 16,0 | 8                          | 16,7 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 13       | 26,0 | 13                         | 27,1 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 28       | 56,0 | 26                         | 54,2 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
| c.                                                                                      | Peur des services de santé                                                                                                      |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 8        | 16,0 | 8                          | 16,7 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 5        | 10,0 | 5                          | 10,4 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 36       | 72,0 | 34                         | 70,8 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
| d.                                                                                      | Evitement des services de santé                                                                                                 |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 5        | 10,0 | 5                          | 10,4 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 9        | 18,0 | 9                          | 18,8 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 35       | 70,0 | 33                         | 68,8 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
| e.                                                                                      | Harcèlement verbal                                                                                                              |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 11       | 22,0 | 11                         | 22,9 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 12       | 24,0 | 12                         | 25,0 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 26       | 52,0 | 24                         | 50,0 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
| f.                                                                                      | Chantage                                                                                                                        |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 7        | 14,0 | 7                          | 14,6 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 6        | 12,0 | 6                          | 12,5 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 36       | 72,0 | 34                         | 70,8 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
| g.                                                                                      | Blessure physique                                                                                                               |          |      |                            |      |                       |       |                      |  | n.a.         |
|                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 12       | 24,0 | 12                         | 25,0 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 9        | 18,0 | 9                          | 18,8 | 0                     | 0,0   |                      |  |              |
|                                                                                         | • Non                                                                                                                           | 28       | 56,0 | 26                         | 54,2 | 2                     | 100,0 |                      |  |              |
|                                                                                         | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1        | 2,0  | 1                          | 2,1  | 0                     | 0,0   |                      |  |              |



| N°                                                                                      | Variable                                                                                                                                                                             | Echantillon global |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | %                  | N    | n                     | %    | n                    | %     |              |
| Exclusivement les transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente |                                                                                                                                                                                      | N=50               |      | N=48                  |      | N=2                  |       |              |
| 52                                                                                      | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité de genre (*):                                                      |                    |      |                       |      |                      |       |              |
| Synthèse                                                                                | Au moins 1 expérience                                                                                                                                                                |                    |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                                                         | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                                                          | 17                 | 34,0 | 17                    | 35,4 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                         | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                                                      | 20                 | 40,0 | 20                    | 41,7 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                         | ● Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                                                                      | 13                 | 26,0 | 11                    | 22,9 | 2                    | 100,0 |              |
| 53                                                                                      | En général, les personnes ou groupes de personnes suivants connaissent l'identité de genre du (de la) participant(e) (*) :                                                           |                    |      |                       |      |                      |       | n.a          |
|                                                                                         | Autres personnes du même profil                                                                                                                                                      |                    |      |                       |      |                      |       |              |
|                                                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                                | 36                 | 72,0 | 36                    | 75,0 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                         | ● Non                                                                                                                                                                                | 14                 | 28,0 | 12                    | 25,0 | 2                    | 100,0 |              |
|                                                                                         | Famille et amis                                                                                                                                                                      |                    |      |                       |      |                      |       | n.a          |
|                                                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                                | 26                 | 52,0 | 26                    | 54,2 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                         | ● Non                                                                                                                                                                                | 24                 | 48,0 | 22                    | 45,8 | 2                    | 100,0 |              |
|                                                                                         | Autres personnes de la communauté                                                                                                                                                    |                    |      |                       |      |                      |       | n.a          |
|                                                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                                | 36                 | 72,0 | 36                    | 75,0 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                                         | ● Non                                                                                                                                                                                | 14                 | 28,0 | 12                    | 25,0 | 2                    | 100,0 |              |
| 54                                                                                      | Le/la participant(e) est membre d'un réseau ou d'un groupe de soutien pour personnes transgenres ou dont l'identité de genre diffère du sexe qui leur a été assigné à la naissance : |                    |      |                       |      |                      |       | 0,99         |
|                                                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                                | 16                 | 32,7 | 15                    | 31,9 | 1                    | 50,0  |              |
|                                                                                         | ● Non                                                                                                                                                                                | 33                 | 67,3 | 32                    | 68,1 | 1                    | 50,0  |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



Tableau 42 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les HARSAH, gay/homosexuels et HSH

| N°                                               | Variable                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------------|
|                                                  |                                                                                                                                 | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %     |              |
| Exclusivement les HARSAH, gay/homosexuels et HSH |                                                                                                                                 | N=92                       |      | N=91                  |      | N=1                  |       |              |
| 57                                               | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité sexuelle (*): |                            |      |                       |      |                      |       |              |
| a.                                               | Exclusion d'activités familiales                                                                                                |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 6                          | 6,5  | 6                     | 6,6  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 4                          | 4,3  | 4                     | 4,4  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 80                         | 87,0 | 79                    | 86,8 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 2                          | 2,2  | 2                     | 2,2  | 0                    | 0,0   |              |
| b.                                               | Commentaires familiaux                                                                                                          |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 9                          | 9,9  | 9                     | 10,0 | 79                   | 85,9  |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 11                         | 12,1 | 10                    | 11,1 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 69                         | 75,8 | 69                    | 76,7 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 2                          | 2,2  | 2                     | 2,2  | 0                    | 0,0   |              |
| c.                                               | Peur des services de santé                                                                                                      |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 5                          | 5,5  | 5                     | 5,6  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 7                          | 7,7  | 6                     | 6,6  | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 79                         | 86,8 | 79                    | 87,8 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0   |              |
| d.                                               | Evitement des services de santé                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 6                          | 6,6  | 6                     | 6,6  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 6                          | 6,6  | 6                     | 6,6  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 79                         | 86,8 | 78                    | 86,8 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 6                          | 6,5  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0   |              |
| e.                                               | Harcèlement verbal                                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 11                         | 12,1 | 11                    | 12,2 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 17                         | 18,7 | 16                    | 17,8 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 63                         | 69,2 | 63                    | 70,0 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0   |              |
| f.                                               | Chantage                                                                                                                        |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 8                          | 8,8  | 8                     | 8,9  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 11                         | 12,1 | 11                    | 12,2 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 72                         | 79,1 | 71                    | 78,9 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0   |              |
| g.                                               | Blessure physique                                                                                                               |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 8                          | 8,9  | 8                     | 9,0  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 12                         | 13,3 | 12                    | 13,5 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                           | 70                         | 77,8 | 69                    | 77,5 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  |                       |      | 0                    | 0,0   |              |



| N°                                               | Variable                                                                                                                           | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------------|
|                                                  |                                                                                                                                    | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %     |              |
| Exclusivement les HARSAH, gay/homosexuels et HSH |                                                                                                                                    | N=92                       |      | N=91                  |      | N=1                  |       |              |
| 57                                               | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité sexuelle (*) :   |                            |      |                       |      |                      |       |              |
| Synthèse                                         | Au moins 1 expérience                                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                        | 14                         | 15,2 | 14                    | 15,4 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                    | 26                         | 28,3 | 25                    | 27,5 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                    | 52                         | 56,5 | 52                    | 57,1 | 0                    | 0,0   |              |
| 58                                               | En général, les personnes ou groupes de personnes suivants connaissent que le(la) participant(e) est gay / homosexuel ou HSH (*) : |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | Autres personnes du même profil                                                                                                    |                            |      |                       |      |                      |       |              |
|                                                  | • Oui                                                                                                                              | 72                         | 79,1 | 71                    | 78,9 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                              | 19                         | 20,9 | 19                    | 21,1 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | Famille et amis                                                                                                                    |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui                                                                                                                              | 40                         | 44,0 | 40                    | 44,4 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                              | 51                         | 56,0 | 50                    | 55,6 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | Autres personnes de la communauté                                                                                                  |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui                                                                                                                              | 46                         | 51,1 | 46                    | 51,7 | 0                    | 0,0   |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                              | 44                         | 48,9 | 43                    | 48,3 | 1                    | 100,0 |              |
| 59                                               | Le/la participant(e) est membre d'un réseau ou d'un groupe de soutien pour gay / homosexuel ou HSH :                               |                            |      |                       |      |                      |       | n.a.         |
|                                                  | • Oui                                                                                                                              | 27                         | 30,0 | 26                    | 29,2 | 1                    | 100,0 |              |
|                                                  | • Non                                                                                                                              | 63                         | 70,0 | 63                    | 70,8 | 0                    | 0,0   |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



Tableau 43 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les lesbiennes, gay et FRSF

| N°                                        | Variable                                                                                                                         | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                           |                                                                                                                                  | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement les lesbiennes, gay et FRSF |                                                                                                                                  | N=32                       |      | N=19                  |      | N=13                 |      |              |
| 62                                        | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité sexuelle (*) : |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| a.                                        | Exclusion d'activités familiales                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      | 0,36         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 2                          | 6,3  | 1                     | 5,2  | 1                    | 7,7  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 7                          | 21,9 | 6                     | 31,6 | 1                    | 7,7  |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 23                         | 71,9 | 12                    | 63,2 | 11                   | 84,6 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| b.                                        | Commentaires familiaux                                                                                                           |                            |      |                       |      |                      |      | 0,08         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 3                          | 9,4  | 2                     | 10,5 | 1                    | 7,7  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 9                          | 28,1 | 8                     | 42,1 | 1                    | 7,7  |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 20                         | 62,5 | 9                     | 47,4 | 11                   | 84,6 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| c.                                        | Peur des services de santé                                                                                                       |                            |      |                       |      |                      |      | 0,91         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 4                          | 12,9 | 3                     | 15,8 | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 5                          | 16,1 | 3                     | 15,8 | 2                    | 16,7 |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 22                         | 71,0 | 13                    | 68,4 | 9                    | 75,0 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| d.                                        | Evitement des services de santé                                                                                                  |                            |      |                       |      |                      |      | 0,91         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 4                          | 12,9 | 3                     | 15,8 | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 5                          | 16,1 | 3                     | 15,8 | 2                    | 16,7 |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 22                         | 71,0 | 13                    | 68,4 | 9                    | 75,0 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| e.                                        | Harcèlement verbal                                                                                                               |                            |      |                       |      |                      |      | 0,04         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 7                          | 22,6 | 6                     | 31,6 | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 10                         | 32,3 | 7                     | 36,8 | 3                    | 25,0 |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 14                         | 45,1 | 6                     | 31,6 | 8                    | 66,7 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| f.                                        | Chantage                                                                                                                         |                            |      |                       |      |                      |      | 0,54         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 6                          | 19,4 | 5                     | 26,3 | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 2                          | 6,5  | 1                     | 5,3  | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 23                         | 74,2 | 13                    | 68,4 | 10                   | 83,4 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| g.                                        | Blessure physique                                                                                                                |                            |      |                       |      |                      |      | 0,02         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                      | 5                          | 16,1 | 4                     | 21,1 | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                  | 8                          | 25,8 | 7                     | 36,8 | 1                    | 8,3  |              |
|                                           | • Non                                                                                                                            | 18                         | 58,1 | 8                     | 42,1 | 10                   | 83,4 |              |
|                                           | • Préfère ne pas répondre                                                                                                        | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |



| N°                                        | Variable                                                                                                                          | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                           |                                                                                                                                   | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement les lesbiennes, gay et FRSF |                                                                                                                                   | N=32                       |      | N=19                  |      | N=13                 |      |              |
| 62                                        | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité sexuelle (*) :  |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| Synthèse                                  | Au moins 1 expérience                                                                                                             |                            |      |                       |      |                      |      | n.a.         |
|                                           | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                       | 9                          | 28,1 | 8                     | 42,1 | 1                    | 7,7  |              |
|                                           | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                   | 14                         | 43,8 | 11                    | 57,9 | 3                    | 23,1 |              |
|                                           | • Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                   | 9                          | 28,1 | 0                     | 0,0  | 9                    | 69,2 |              |
| 63                                        | En général, les personnes ou groupes de personnes suivants connaissent que le(la) participant(e) est lesbienne, gay et FRSF (*) : |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|                                           | Autres personnes du même profil                                                                                                   |                            |      |                       |      |                      |      | 0,05         |
|                                           | • Oui                                                                                                                             | 20                         | 71,4 | 15                    | 88,2 | 5                    | 45,5 |              |
|                                           | • Non                                                                                                                             | 8                          | 28,6 | 2                     | 11,8 | 6                    | 54,5 |              |
|                                           | Famille et amis                                                                                                                   |                            |      |                       |      |                      |      | 0,04         |
|                                           | • Oui                                                                                                                             | 13                         | 46,4 | 11                    | 64,7 | 2                    | 18,2 |              |
|                                           | • Non                                                                                                                             | 15                         | 53,6 | 6                     | 35,3 | 9                    | 81,8 |              |
|                                           | Autres personnes de la communauté                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      | 0,003        |
| • Oui                                     | 16                                                                                                                                | 55,2                       | 14   | 77,8                  | 2    | 18,2                 |      |              |
| • Non                                     | 13                                                                                                                                | 44,8                       | 4    | 22,2                  | 9    | 81,8                 |      |              |
| 64                                        | Le/la participant(e) est membre d'un réseau ou d'un groupe de soutien pour lesbienne, gay et FRSF :                               |                            |      |                       |      |                      |      | 0,54         |
|                                           | • Oui                                                                                                                             | 8                          | 27,6 | 6                     | 31,6 | 2                    | 20,0 |              |
|                                           | • Non                                                                                                                             | 21                         | 72,4 | 13                    | 68,4 | 8                    | 80,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



Tableau 44 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement le bisexuel (le)s

| N°                              | Variable                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |       | Sexe masculin (N=349) |       | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
|                                 |                                                                                                                                 | %                          | N     | n                     | %     | n                    | %     |              |
| Exclusivement le bisexuel (le)s |                                                                                                                                 | N=22                       |       | N=19                  |       | N=3                  |       |              |
| 65                              | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité sexuelle (*): |                            |       |                       |       |                      |       |              |
| a.                              | Exclusion d'activités familiales                                                                                                |                            |       |                       |       |                      |       | 0,52.        |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 1                          | 4,5   | 1                     | 5,3   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 1                          | 4,5   | 0                     | 0,0   | 1                    | 33,3  |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 20                         | 90,9  | 18                    | 94,7  | 2                    | 66,7  |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
| b.                              | Commentaires familiaux                                                                                                          |                            |       |                       |       |                      |       | 0,99         |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 1                          | 4,8   | 1                     | 5,3   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 4                          | 19,0  | 3                     | 15,8  | 1                    | 50,0  |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 15                         | 71,4  | 14                    | 73,7  | 1                    | 50,0  |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1                          | 4,8   | 1                     | 5,3   | 0                    | 0,0   |              |
| c.                              | Peur des services de santé                                                                                                      |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 20                         | 100,0 | 18                    | 100,0 | 2                    | 100,0 |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
| d.                              | Evitement des services de santé                                                                                                 |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 1                          | 5,0   | 0                     | 0,0   | 1                    | 50,0  |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 19                         | 95,0  | 18                    | 100,0 | 1                    | 50,0  |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
| e.                              | Harcèlement verbal                                                                                                              |                            |       |                       |       |                      |       | 0,99.        |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                          | 10,5  | 2                     | 11,8  | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 4                          | 21,1  | 3                     | 17,6  | 1                    | 50,0  |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 13                         | 68,4  | 12                    | 70,6  | 1                    | 50,0  |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
| f.                              | Chantage                                                                                                                        |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 1                          | 5,3   | 1                     | 5,9   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 2                          | 10,5  | 2                     | 11,8  | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 16                         | 84,2  | 14                    | 82,4  | 2                    | 100,0 |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |
| g.                              | Blessure physique                                                                                                               |                            |       |                       |       |                      |       | n.a.         |
|                                 | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 1                          | 5,3   | 1                     | 5,9   | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 3                          | 15,8  | 3                     | 17,6  | 0                    | 0,0   |              |
|                                 | • Non                                                                                                                           | 15                         | 78,9  | 13                    | 76,5  | 2                    | 100,0 |              |
|                                 | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0   | 0                     | 0,0   | 0                    | 0,0   |              |



| N°                              | Variable                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                 |                                                                                                                                 | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement le bisexuel (le)s |                                                                                                                                 | N=22                       |      | N=19                  |      | N=3                  |      |              |
| 65                              | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité sexuelle (*): |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| Synthèse                        | Au moins 1 expérience                                                                                                           |                            |      |                       |      |                      |      | 0,99         |
|                                 | ● Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 3                          | 13,6 | 3                     | 15,8 | 0                    | 0,0  |              |
|                                 | ● Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 6                          | 27,3 | 5                     | 26,3 | 1                    | 33,3 |              |
|                                 | ● Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                 | 13                         | 59,1 | 11                    | 57,9 | 2                    | 66,7 |              |
| 66                              | En général, les personnes ou groupes de personnes suivants connaissent que le(la) participant(e) est bisexuel(le) (*) :         |                            |      |                       |      |                      |      | n.a          |
|                                 | Autres personnes du même profil                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|                                 | ● Oui                                                                                                                           | 12                         | 70,6 | 12                    | 70,6 | 0                    | 0,0  |              |
|                                 | ● Non                                                                                                                           | 5                          | 29,4 | 5                     | 29,4 | 0                    | 0,0  |              |
|                                 | Famille et amis                                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      | n.a          |
|                                 | ● Oui                                                                                                                           | 5                          | 29,4 | 5                     | 29,4 | 0                    | 0,0  |              |
|                                 | ● Non                                                                                                                           | 12                         | 70,6 | 12                    | 70,6 | 0                    | 0,0  |              |
|                                 | Autres personnes de la communauté                                                                                               |                            |      |                       |      |                      |      | n.a          |
| ● Oui                           | 5                                                                                                                               | 29,4                       | 5    | 29,4                  | 0    | 0,0                  |      |              |
| 67                              | Le/la participant(e) est membre d'un réseau ou d'un groupe de soutien pour bisexuel(le)s :                                      |                            |      |                       |      |                      |      | n.a          |
|                                 | ● Oui                                                                                                                           | 3                          | 17,6 | 3                     | 17,6 | 0                    | 0,0  |              |
|                                 | ● Non                                                                                                                           | 14                         | 82,4 | 14                    | 82,4 | 0                    | 0,0  |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



Tableau 45 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement le professionnel (le)s du sexe (PS) et/ou les personnes qui pratiquent le commerce du sexe

| Commerce du sexe                                                                                         |                                                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
| N°                                                                                                       | Variable                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|                                                                                                          |                                                                                                                                 | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement les professionnel (le)s du sexe (PS et/ou les personnes qui pratiquent le commerce du sexe |                                                                                                                                 | N=163                      |      | N=77                  |      | N=86                 |      |              |
| 70                                                                                                       | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation/d iscrimination suivantes en raison de son comportement sexuel (*): |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| a.                                                                                                       | Exclusion d'activités familiales                                                                                                |                            |      |                       |      |                      |      | 0,57         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 14                         | 8,6  | 12                    | 15,6 | 2                    | 2,3  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 23                         | 14,1 | 7                     | 9,1  | 16                   | 18,6 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 125                        | 76,7 | 58                    | 75,3 | 67                   | 77,9 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1                          | 0,6  | 0                     | 0,0  | 1                    | 1,2  |              |
| b.                                                                                                       | Commentaires familiaux                                                                                                          |                            |      |                       |      |                      |      | 0,87         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 18                         | 11,0 | 12                    | 15,6 | 6                    | 7,0  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 36                         | 22,1 | 14                    | 18,2 | 22                   | 25,6 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 109                        | 66,9 | 51                    | 66,2 | 58                   | 67,4 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| c.                                                                                                       | Peur des services de santé                                                                                                      |                            |      |                       |      |                      |      | 0,17         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 13                         | 8,0  | 10                    | 13,0 | 3                    | 3,5  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 14                         | 8,6  | 6                     | 7,8  | 8                    | 9,3  |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 134                        | 82,2 | 61                    | 79,2 | 73                   | 84,9 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 2                          | 1,2  | 0                     | 0,0  | 2                    | 2,3  |              |
| d.                                                                                                       | Evitement des services de santé                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      | 0,07         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 10                         | 6,1  | 8                     | 10,4 | 2                    | 2,3  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 19                         | 11,7 | 10                    | 13,0 | 9                    | 10,5 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 133                        | 81,6 | 59                    | 76,6 | 74                   | 86,0 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1                          | 0,6  | 0                     | 0,0  | 1                    | 1,2  |              |
| e.                                                                                                       | Harcèlement verbal                                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |      | 0,25         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 14                         | 8,6  | 11                    | 14,3 | 3                    | 3,5  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 39                         | 23,9 | 17                    | 22,1 | 22                   | 25,6 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 110                        | 67,5 | 49                    | 63,6 | 61                   | 70,9 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| f.                                                                                                       | Chantage                                                                                                                        |                            |      |                       |      |                      |      | 0,56         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 13                         | 8,0  | 11                    | 14,3 | 2                    | 2,3  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 26                         | 16,0 | 9                     | 11,7 | 17                   | 19,8 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 122                        | 74,8 | 57                    | 74,0 | 65                   | 75,6 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 2                          | 1,2  | 0                     | 0,0  | 2                    | 2,3  |              |
| g.                                                                                                       | Blessure physique                                                                                                               |                            |      |                       |      |                      |      | 0,98         |
|                                                                                                          | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 16                         | 9,8  | 11                    | 14,3 | 5                    | 5,8  |              |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 35                         | 21,5 | 13                    | 16,9 | 22                   | 25,6 |              |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                           | 112                        | 68,7 | 53                    | 68,8 | 59                   | 68,6 |              |
|                                                                                                          | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |



| N°                                                                                                      | Variable                                                                                                                                                                                                       | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement le professionnel (le)s du sexe (PS et/ou les personnes qui pratiquent le commerce du sexe |                                                                                                                                                                                                                | N=163                      |      | N=77                  |      | N=86                 |      |              |
| 70                                                                                                      | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son comportement sexuel (*) :                                                                             |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| Synthèse                                                                                                | Au moins 1 expérience                                                                                                                                                                                          |                            |      |                       |      |                      |      | 0,95         |
|                                                                                                         | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                                                                                    | 23                         | 14,1 | 14                    | 18,2 | 9                    | 10,5 |              |
|                                                                                                         | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                                                                                | 57                         | 35,0 | 24                    | 31,2 | 33                   | 38,4 |              |
|                                                                                                         | • Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                                                                                                | 83                         | 50,9 | 39                    | 50,6 | 44                   | 51,1 |              |
| 71                                                                                                      | En général, les personnes ou groupes de personnes suivants connaissent que le(la) participant(e) est travailleur ou une travailleuse du sexe ou qu'il(elle) pratique (ou a pratiqué) le commerce du sexe (*) : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,08         |
|                                                                                                         | Autres personnes du même profil                                                                                                                                                                                |                            |      |                       |      |                      |      |              |
|                                                                                                         | • Oui                                                                                                                                                                                                          | 112                        | 69,6 | 58                    | 75,3 | 54                   | 63,5 |              |
|                                                                                                         | • Non                                                                                                                                                                                                          | 49                         | 30,4 | 18                    | 23,4 | 31                   | 36,5 |              |
|                                                                                                         | Famille et amis                                                                                                                                                                                                |                            |      |                       |      |                      |      | 0,41         |
|                                                                                                         | • Oui                                                                                                                                                                                                          | 52                         | 32,3 | 27                    | 35,1 | 25                   | 29,8 |              |
|                                                                                                         | • Non                                                                                                                                                                                                          | 109                        | 67,7 | 50                    | 64,9 | 59                   | 70,2 |              |
|                                                                                                         | Autres personnes de la communauté                                                                                                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |      | 0,04         |
|                                                                                                         | • Oui                                                                                                                                                                                                          | 112                        | 69,6 | 59                    | 76,6 | 53                   | 63,1 |              |
|                                                                                                         | • Non                                                                                                                                                                                                          | 49                         | 30,4 | 18                    | 23,4 | 31                   | 36,9 |              |
| 72                                                                                                      | Le/la participant(e) est membre d'un réseau ou d'un groupe de soutien pour les travailleurs et travailleuses du sexe et/ou les personnes qui pratiquent le commerce du sexe :                                  |                            |      |                       |      |                      |      | 0,005        |
|                                                                                                         | • Oui                                                                                                                                                                                                          | 30                         | 18,5 | 21                    | 27,3 | 9                    | 10,6 |              |
|                                                                                                         | • Non                                                                                                                                                                                                          | 132                        | 81,5 | 56                    | 72,7 | 76                   | 89,4 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »



Tableau 46 : Expériences de la stigmatisation et de la discrimination chez exclusivement les personnes usagères de drogues (PUD)

| N°                                                             | Variable                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|                                                                |                                                                                                                                 | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| Exclusivement les pour les personnes usagères de drogues (PUD) |                                                                                                                                 | N=91                       |      | N=74                  |      | N=17                 |      |              |
| 75                                                             | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité de genre (*): |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| a.                                                             | Exclusion d'activités familiales                                                                                                |                            |      |                       |      |                      |      | 0,72         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                          | 2,2  | 2                     | 2,7  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 39                         | 42,9 | 32                    | 43,2 | 7                    | 41,2 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 50                         | 54,9 | 40                    | 54,1 | 10                   | 58,8 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| b.                                                             | Commentaires familiaux                                                                                                          |                            |      |                       |      |                      |      | 0,11         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 3                          | 3,3  | 3                     | 4,1  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 45                         | 49,5 | 39                    | 52,7 | 6                    | 35,3 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 43                         | 47,3 | 32                    | 43,2 | 11                   | 64,7 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| c.                                                             | Peur des services de santé                                                                                                      |                            |      |                       |      |                      |      | 0,64         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                          | 2,2  | 2                     | 2,7  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 21                         | 23,1 | 18                    | 24,3 | 3                    | 17,6 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 68                         | 74,7 | 54                    | 73,0 | 14                   | 82,4 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| d.                                                             | Evitement des services de santé                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |      | 0,19         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 3                          | 3,3  | 3                     | 4,1  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 25                         | 27,5 | 22                    | 29,7 | 3                    | 17,6 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 63                         | 69,2 | 49                    | 66,2 | 14                   | 82,4 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| e.                                                             | Harcèlement verbal                                                                                                              |                            |      |                       |      |                      |      | 0,39         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                          | 2,2  | 2                     | 2,7  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 44                         | 48,4 | 37                    | 50,0 | 7                    | 41,2 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 45                         | 49,5 | 35                    | 47,3 | 10                   | 58,8 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
| f.                                                             | Chantage                                                                                                                        |                            |      |                       |      |                      |      | 0,72         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 2                          | 2,2  | 2                     | 2,7  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 39                         | 42,9 | 32                    | 43,2 | 7                    | 41,2 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 49                         | 53,8 | 39                    | 52,7 | 10                   | 58,8 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 1                          | 1,1  | 1                     | 1,4  | 0                    | 0,0  |              |
| g.                                                             | Blessure physique                                                                                                               |                            |      |                       |      |                      |      | 0,23         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                     | 1                          | 1,1  | 1                     | 1,4  | 0                    | 0,0  |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                 | 43                         | 47,3 | 37                    | 50,0 | 6                    | 35,3 |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                           | 47                         | 51,6 | 36                    | 48,6 | 11                   | 64,7 |              |
|                                                                | • Préfère ne pas répondre                                                                                                       | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |



| N°                                                             | Variable                                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |       | P value (**) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------------|
|                                                                |                                                                                                                                                 | %                          | N    | n                     | %    | n                    | %     |              |
| Exclusivement les pour les personnes usagères de drogues (PUD) |                                                                                                                                                 | N=91                       |      | N=74                  |      | N=17                 |       |              |
| 75                                                             | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son identité de genre (*) :                |                            |      |                       |      |                      |       |              |
| Synthèse                                                       | Au moins 1 expérience                                                                                                                           |                            |      |                       |      |                      |       | 0,48         |
|                                                                | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                     | 4                          | 4,4  | 4                     | 5,4  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                 | 51                         | 56,0 | 42                    | 56,8 | 9                    | 52,9  |              |
|                                                                | • Non / Préfère ne pas répondre                                                                                                                 | 36                         | 39,6 | 28                    | 37,8 | 8                    | 47,1  |              |
| 76                                                             | En général, les personnes ou groupes de personnes suivants connaissent que le(la) participant(e) consomme (ou consommait) des des drogues (*) : |                            |      |                       |      |                      |       | 0,99         |
|                                                                | Autres personnes du même profil                                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |       |              |
|                                                                | • Oui                                                                                                                                           | 79                         | 87,8 | 64                    | 87,7 | 15                   | 88,2  |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                                           | 11                         | 12,2 | 9                     | 12,3 | 2                    | 11,8  |              |
|                                                                | Famille et amis                                                                                                                                 |                            |      |                       |      |                      |       | 0,01         |
|                                                                | • Oui                                                                                                                                           | 68                         | 75,6 | 60                    | 82,2 | 8                    | 47,1  |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                                           | 22                         | 24,4 | 13                    | 17,8 | 9                    | 52,9  |              |
|                                                                | Autres personnes de la communauté                                                                                                               |                            |      |                       |      |                      |       | 0,79         |
|                                                                | • Oui                                                                                                                                           | 74                         | 82,2 | 61                    | 83,6 | 13                   | 76,5  |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                                           | 16                         | 17,8 | 12                    | 16,4 | 4                    | 23,5  |              |
| 77                                                             | Le/la participant(e) est membre d'un réseau ou d'un groupe de soutien pour les consommateurs de drogues :                                       |                            |      |                       |      |                      |       | n.s.         |
|                                                                | • Oui                                                                                                                                           | 1                          | 1,1  | 1                     | 1,4  | 0                    | 0,0   |              |
|                                                                | • Non                                                                                                                                           | 89                         | 98,9 | 72                    | 98,6 | 17                   | 100,0 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui, les 12 derniers mois » et « Oui, pas les 12 derniers mois »

## f. La comparaison avec un groupe témoin sans appartenance à aucune population clé: (Tableaux 47 à 52)

Si l'on considère l'ensemble de l'échantillon d'étude SI 2.0 2021 :

- Les PVVIH transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente du sexe à la naissance avaient significativement 3 à 8 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination toute période confondue (avant et dans les 12 derniers mois) que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé;
- Les PVVIH, gay/ homosexuels et HSH avaient, significativement, 3 à 8 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination toute période confondue (avant et dans les 12



- derniers mois) que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé sauf pour l'exclusion d'activités familiales et les commentaires familiaux;
- Les PVVIH lesbiennes, gay et FRSF avaient, significativement, 2 à 4 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination toute période confondue (avant et dans les 12 derniers mois) que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé;
  - Les PVVIH bisexuel(le)s avaient, significativement, 3 à 7 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination toute période confondue (avant et dans les 12 derniers mois) que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé sauf pour l'exclusion d'activités familiales et les commentaires familiaux;
  - Les PVVIH ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens (PS) avaient, significativement, 2 à 3 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination toute période confondue (avant et dans les 12 derniers mois) que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé;
  - Les PVVIH s'injectant ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne (PUD) avaient, significativement, 4 à 6 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination toute période confondue (avant et dans les 12 derniers mois) que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé;
  - L'évitement des services de santé dans les 12 derniers mois<sup>19</sup> qui est une conduite de stigmatisation intériorisée des PVVIH, a été retrouvée dans des proportions significativement plus faibles dans chacune des catégories de populations clés comparativement aux PVVIH n'appartenant à aucune population clé sauf pour celles des lesbiennes et du bisexuel (le)s.

---

<sup>19</sup> Pas de données concernant le groupe témoin pour avant les 12 derniers mois.



Tableau 47 : Comparaison du groupe « transgenres, non binaires et personnes à identité de genre différente » avec un groupe témoin

| Profil de population                                              | Transgenres, non binaires<br>et personnes à identité de<br>genre différente |    |      | Sujets n'appartenant<br>à aucune<br>population clé<br>(groupe témoin) |     |    |      | Facteur de risque |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                                   | (N=50)                                                                      |    |      | (N=315)                                                               |     |    |      |                   |            |                   |
|                                                                   | Num                                                                         | n  | %    | Num                                                                   | N   | n  | %    | RR                | IC 95%     | P (***)           |
| Type de stigmatisation durant et avant les 12 derniers mois (*) : |                                                                             |    |      |                                                                       |     |    |      |                   |            |                   |
| Exclusion d'activités familiales                                  | 52.a                                                                        | 14 | 28,0 | 16.c                                                                  | 282 | 15 | 5,3  | 4,06              | 2,49-6,60  | 10 <sup>-7</sup>  |
| Commentaires familiaux                                            | 52.b                                                                        | 21 | 42,0 | 16.d                                                                  | 289 | 40 | 13,8 | 3,30              | 2,02-5,38  | 10 <sup>-6</sup>  |
| Evitement des services de santé (**)                              | 52.d                                                                        | 5  | 10,0 | 19.b                                                                  | 292 | 68 | 23,3 | 0,41              | 0,17-0,99  | 0,03              |
| Harcèlement verbal                                                | 52.e                                                                        | 23 | 46,0 | 16.f                                                                  | 284 | 28 | 12,1 | 4,73              | 2,96-7,56  | <10 <sup>-7</sup> |
| Chantage                                                          | 52.f                                                                        | 13 | 26,0 | 16.g                                                                  | 286 | 6  | 3,2  | 5,86              | 3,81-9,01  | <10 <sup>-7</sup> |
| Blessure physique                                                 | 52.g                                                                        | 21 | 42,0 | 16.h                                                                  | 281 | 5  | 1,8  | 8,49              | 5,73-12,59 | <10 <sup>-7</sup> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Evitement des services de santé pour uniquement la période des 12 derniers mois

(\*\*\*) Test statistique entre le sous-échantillon des sujets de la catégorie de population clé considérée et celui des sujets n'appartenant à aucune population clé du groupe témoin

Tableau 48 : Comparaison du groupe « HARSAH, gay/homosexuels et HSH » avec un groupe témoin

| Profil de population                                                 | HARSAH,<br>gay/homosexuels<br>et HSH |    |      | Sujets n'appartenant<br>à aucune<br>population clé<br>(groupe témoin) |     |    |      | Facteur de risque |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                                      | (N=92)                               |    |      | (N=315)                                                               |     |    |      |                   |            |                   |
|                                                                      | Num                                  | n  | %    | Num                                                                   | N   | n  | %    | RR                | IC 95%     | P (***)           |
| Type de stigmatisation DURANT ET PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS (*) : |                                      |    |      |                                                                       |     |    |      |                   |            |                   |
| Exclusion d'activités familiales                                     | 57.a                                 | 10 | 10,9 | 16.c                                                                  | 282 | 15 | 5,3  | 1,70              | 1,02-2,85  | 0,06              |
| Commentaires familiaux                                               | 57.b                                 | 20 | 21,7 | 16.d                                                                  | 289 | 40 | 13,8 | 1,49              | 0,98-2,24  | 0,07              |
| Evitement des services de santé (**)                                 | 57.d                                 | 6  | 6,5  | 19.b                                                                  | 292 | 68 | 23,3 | 0,29              | 0,13-0,64  | 10 <sup>-4</sup>  |
| Harcèlement verbal                                                   | 57.e                                 | 28 | 30,4 | 16.f                                                                  | 284 | 28 | 12,1 | 2,50              | 1,78-3,52  | 10 <sup>-7</sup>  |
| Chantage                                                             | 57.f                                 | 19 | 20,7 | 16.g                                                                  | 286 | 6  | 3,2  | 7,62              | 5,11-11,38 | <10 <sup>-7</sup> |
| Blessure physique                                                    | 57.g                                 | 20 | 21,7 | 16.h                                                                  | 281 | 5  | 1,8  | 8,16              | 5,51-12,08 | <10 <sup>-7</sup> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Evitement des services de santé pour uniquement la période des 12 derniers mois

(\*\*\*) Test statistique entre le sous-échantillon des sujets de la catégorie de population clé considérée et celui des sujets n'appartenant à aucune population clé du groupe témoin



Tableau 49 : Comparaison du groupe « Lesbiennes, gay et FRSF » avec un groupe témoin

| Profil de population                                                 | Lesbiennes, gay et FRSF |    |      | Sujets n'appartenant à aucune population clé (groupe témoin) |     |    |      | Facteur de risque |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                                                      | (N=32)                  |    |      | (N=315)                                                      |     |    |      |                   |           |                   |
|                                                                      | Num                     | n  | %    | Num                                                          | N   | n  | %    | RR                | IC 95%    | P (***)           |
| Type de stigmatisation DURANT ET PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS (*) : |                         |    |      |                                                              |     |    |      |                   |           |                   |
| Exclusion d'activités familiales                                     | 62.a                    | 9  | 28,1 | 16.c                                                         | 282 | 15 | 5,3  | 4,73              | 2,47-9,04 | 10 <sup>-5</sup>  |
| Commentaires familiaux                                               | 62.b                    | 12 | 37,5 | 16.d                                                         | 289 | 40 | 13,8 | 3,10              | 1,61-5,95 | 10 <sup>-4</sup>  |
| Evitement des services de santé (**)                                 | 62.d                    | 4  | 12,5 | 19.b                                                         | 292 | 68 | 23,3 | 0,50              | 0,18-1,38 | 0,16              |
| Harcèlement verbal                                                   | 62.e                    | 17 | 53,1 | 16.f                                                         | 284 | 28 | 12,1 | 1,67              | 1,09-2,55 | 0,03              |
| Chantage                                                             | 62.f                    | 8  | 25,0 | 16.g                                                         | 286 | 6  | 3,2  | 2,48              | 1,52-4,05 | 0,04              |
| Blessure physique                                                    | 62.g                    | 13 | 40,6 | 16.h                                                         | 281 | 5  | 1,8  | 3,25              | 2,29-5,59 | <10 <sup>-6</sup> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Evitement des services de santé pour uniquement la période des 12 derniers mois

(\*\*\*) Test statistique entre le sous-échantillon des sujets de la catégorie de population clé considérée et celui des sujets n'appartenant à aucune population clé du groupe témoin

Tableau 50 : Comparaison du groupe « Bisexuel(le)s » avec un groupe témoin

| Profil de population                                                 | Bisexuel(le)s |   |      | Sujets n'appartenant à aucune population clé (groupe témoin) |     |    |      | Facteur de risque |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---|------|--------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|------------|---------|
|                                                                      | (N=22)        |   |      | (N=315)                                                      |     |    |      |                   |            |         |
|                                                                      | Num           | n | %    | Num                                                          | N   | n  | %    | RR                | IC 95%     | P (***) |
| Type de stigmatisation DURANT ET PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS (*) : |               |   |      |                                                              |     |    |      |                   |            |         |
| Exclusion d'activités familiales                                     | 65.a          | 2 | 9,1  | 16.c                                                         | 282 | 15 | 5,3  | 1,69              | 0,43-6,64  | 0,35    |
| Commentaires familiaux                                               | 65.b          | 5 | 22,7 | 16.d                                                         | 289 | 40 | 13,8 | 1,74              | 0,68-4,48  | 0,34    |
| Evitement des services de santé (**)                                 | 65.d          | 0 | 0,0  | 19.b                                                         | 292 | 68 | 23,3 | n.a.              | n.a.       | n.a.    |
| Harcèlement verbal                                                   | 65.e          | 6 | 27,3 | 16.f                                                         | 284 | 28 | 12,1 | 3,00              | 1,26-7,15  | 0,02    |
| Chantage                                                             | 65.f          | 3 | 13,6 | 16.g                                                         | 286 | 6  | 3,2  | 5,25              | 1,89-14,57 | 0,02    |
| Blessure physique                                                    | 65.g          | 4 | 18,2 | 16.h                                                         | 281 | 5  | 1,8  | 7,26              | 3,08-17,09 | 0,002   |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Evitement des services de santé pour uniquement la période des 12 derniers mois

(\*\*\*) Test statistique entre le sous-échantillon des sujets de la catégorie de population clé considérée et celui des sujets n'appartenant à aucune population clé du groupe témoin



Tableau 51 : Comparaison du groupe « Sujets ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens » avec un groupe témoin

| Profil de population                                                        | Sujets ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens (PS) |    |      | Sujets n'appartenant à aucune population clé (groupe témoin) |     |    |      | Facteur de risque |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                             | (N=163)                                                                   |    |      | (N=315)                                                      |     |    |      | RR                | IC 95%    | P (***)                    |
|                                                                             | Num                                                                       | n  | %    | Num                                                          | N   | n  | %    |                   |           |                            |
| Type de stigmatisation <u>DURANT ET PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS</u> (*) : |                                                                           |    |      |                                                              |     |    |      |                   |           |                            |
| Exclusion d'activités familiales                                            | 70.a                                                                      | 37 | 22,7 | 16.c                                                         | 282 | 15 | 5,3  | 2,22              | 1,77-2,78 | <u>&lt;10<sup>-7</sup></u> |
| Commentaires familiaux                                                      | 70.b                                                                      | 54 | 33,1 | 16.d                                                         | 289 | 40 | 13,8 | 1,89              | 1,49-2,38 | <u>10<sup>-7</sup></u>     |
| Evitement des services de santé (**)                                        | 70.d                                                                      | 10 | 6,1  | 19.b                                                         | 292 | 68 | 23,3 | 0,32              | 0,17-0,57 | <u>10<sup>-6</sup></u>     |
| Harcèlement verbal                                                          | 70.e                                                                      | 53 | 32,5 | 16.f                                                         | 284 | 28 | 12,1 | 2,18              | 1,74-2,72 | <u>&lt;10<sup>-7</sup></u> |
| Chantage                                                                    | 70.f                                                                      | 39 | 23,9 | 16.g                                                         | 286 | 6  | 3,2  | 2,82              | 2,34-3,40 | <u>&lt;10<sup>-7</sup></u> |
| Blessure physique                                                           | 70.g                                                                      | 51 | 31,3 | 16.h                                                         | 281 | 5  | 1,8  | 3,16-             | 2,64-3,76 | <u>&lt;10<sup>-7</sup></u> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Evitement des services de santé pour uniquement la période des 12 derniers mois

(\*\*\*) Test statistique entre le sous-échantillon des sujets de la catégorie de population clé considérée et celui des sujets n'appartenant à aucune population clé du groupe témoin



Tableau 52 : Comparaison du groupe « Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne » avec un groupe témoin

| Profil de population                                                | Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne (PUD) |    |      | Sujets n'appartenant à aucune population clé (groupe témoin) |     |    |      | Facteur de risque |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                                                     | (N=91)                                                                      |    |      | (N=315)                                                      |     |    |      |                   |           |                   |
|                                                                     | Num                                                                         | n  | %    | Num                                                          | N   | n  | %    | RR                | IC 95%    | P (***)           |
| Type de stigmatisation DURANT ET PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS (*): |                                                                             |    |      |                                                              |     |    |      |                   |           |                   |
| Exclusion d'activités familiales                                    | 75.a                                                                        | 41 | 45,1 | 16.c                                                         | 282 | 15 | 5,3  | 4,64              | 3,44-6,26 | <10 <sup>-7</sup> |
| Commentaires familiaux                                              | 75.b                                                                        | 48 | 52,7 | 16.d                                                         | 289 | 40 | 13,8 | 3,70              | 3,65-5,18 | <10 <sup>-7</sup> |
| Evitement des services de santé (**)                                | 75.d                                                                        | 3  | 3,3  | 19.b                                                         | 292 | 68 | 23,3 | 0,15              | 0,05-0,46 | 10 <sup>-5</sup>  |
| Harcèlement verbal                                                  | 75.e                                                                        | 46 | 50,5 | 16.f                                                         | 284 | 28 | 12,1 | 4,16              | 3,01-5,74 | <10 <sup>-7</sup> |
| Chantage                                                            | 75.f                                                                        | 41 | 45,1 | 16.g                                                         | 286 | 6  | 3,2  | 5,76              | 4,36-7,60 | <10 <sup>-7</sup> |
| Blessure physique                                                   | 75.g                                                                        | 44 | 48,4 | 16.h                                                         | 281 | 5  | 1,8  | 6,17              | 4,66-8,17 | <10 <sup>-7</sup> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Evitement des services de santé pour uniquement la période des 12 derniers mois

(\*\*\*) Test statistique entre le sous-échantillon des sujets de la catégorie de population clé considérée et celui des sujets n'appartenant à aucune population clé du groupe témoin

### g. Comparaison avec l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016: (Tableau 77 en annexe 3)

La comparaison entre le sous-échantillon aléatoire IS 2022 et l'échantillon IS 2016 a montré les éléments suivants :

- Les PVVIH gay, homosexuels, HSH, lesbiennes et FRSF y compris les transgenres ont rapporté en 2016 des proportions de stigmatisation/discrimination dans les 12 derniers mois entre 14% et 70% selon le type de stigmatisation/discrimination qui ont été significativement plus élevées que celles rapportées par ces populations clés en 2022 entre 5% et 18% selon le type ;
- Les PVVIH ayant des relations sexuelles en échange d'argent ou de biens (PS) ont rapporté en 2016 des proportions de stigmatisation/discrimination dans les 12 derniers mois entre 27% et 90% selon le type de stigmatisation/discrimination qui ont été significativement plus élevées que celles rapportées par ces populations clés en 2022 entre 6% et 8% selon le type ;
- Les PVVIH s'injectant ou ayant consommé des drogues comme l'héroïne (PUD) ont rapporté en 2016 des proportions de stigmatisation/discrimination dans les 12 derniers mois entre 30% et 80% selon le type de stigmatisation/discrimination qui ont été significativement plus élevées que celles rapportées par ces populations clés en 2022 entre 3% et 8% selon le type.



## VIII.1.10 Questions additionnelles : (Tableaux 53 et 54)

### VIII.1.10.1 Covid 19 et accès aux services de VIH (Tableau 53)

#### a. Caractéristiques générales :

Parmi les PVVIH de l'échantillon d'étude globale interrogée sur la période depuis le début du Covid 19 (mars 2020) et les mesures :

- 43,4% ont fait les examens biologiques de charge virale plus d'une fois;
- 54,4% ont fait les consultations médicales liées au VIH plus d'une fois;
- 7,0% ont interrompu leur traitement VIH plus d'une fois;
- 20,6% ont été infectées par la Covid 19.

Parmi les 130 PVVIH de l'échantillon d'étude global SI 2022 interrogées et qui ont rapporté avoir été infectées par la Covid 19:

- 7 ont été hospitalisées (5,4%);
- 3 cas ont dû divulguer leur statut VIH suite à cette hospitalisation pour Covid19 (42,9% des cas hospitalisés pour Covid 19) ;
- Aucun cas n'a été victime de stigmatisation suite à la divulgation de son statut VIH lors de cette hospitalisation pour Covid19 (0,0% des cas hospitalisés pour Covid 19).

#### b. Analyse de genre:

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin.

### VIII.1.10.2 Données additionnelles : (Tableau 54)

#### c. Caractéristiques générales :

Parmi les PVVIH de l'échantillon d'étude globale interrogée :

- 62,1% ont rapporté que le suivi médical pour infection VIH du participant se trouve dans la ville de son domicile ;
- 2,4% ont rapporté être des migrants (non marocains) ;



- 47,7% ont rapporté avoir bénéficié d'un service dans une ONG;
- 9,8% ont rapporté ne connaître aucune ONG;
- 18,5% ont rapporté avoir évité de demander un service d'une ONG par peur de la stigmatisation et/ou de la discrimination ;
- 17,0% ont rapporté s'être déjà senties mal à l'aise en sollicitant un service au sein d'une ONG à cause de leur infection VIH ;
- 5,7% ont rapporté avoir déjà fait l'objet d'abus (procrastination - négligence - réprimande-chantage...) lors de la demande d'un service auprès d'une ONG ;

#### d. Analyse de genre:

Pas de différence significative notable entre les PVVIH de sexe masculin et celles de sexe féminin sauf pour l'évitement de demander un service d'une ONG par peur de la stigmatisation et/ou de la discrimination qui a été rapporté avec une proportion significativement plus élevée chez les PVVIH de sexe masculin comparativement à celles de sexe féminin (22,9% versus 13,1%,  $p=0,002$ ).




Tableau 53 : Covid 19 et accès aux services de VIH

| N°                                                                                     | Variable                                                                                                                  | Echantillon global<br>(N=632) |      | Sexe masculin<br>(N=349) |      | Sexe féminin<br>(N=283) |      | P value<br>(*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------|------|----------------|
|                                                                                        |                                                                                                                           | n                             | %    | n                        | %    | n                       | %    |                |
| Depuis le début de la Covid 19 (mars 2020) et les mesures barrières :                  |                                                                                                                           |                               |      |                          |      |                         |      |                |
| s 1                                                                                    | Combien de fois le/la participante a-il/elle fait les examens biologiques de charge virale :                              |                               |      |                          |      |                         |      | 0,12           |
|                                                                                        | • Aucune fois                                                                                                             | 156                           | 24,8 | 80                       | 22,9 | 76                      | 27,1 |                |
|                                                                                        | • Une fois                                                                                                                | 200                           | 31,8 | 105                      | 30,1 | 95                      | 33,9 |                |
|                                                                                        | • Plus d'une fois                                                                                                         | 273                           | 43,4 | 164                      | 47,0 | 109                     | 38,9 |                |
| s 2                                                                                    | Combien de fois le/la participante a-il/elle fait les consultations médicales liées au VIH :                              |                               |      |                          |      |                         |      | 0,10           |
|                                                                                        | • Aucune fois                                                                                                             | 145                           | 23,0 | 75                       | 21,5 | 70                      | 24,8 |                |
|                                                                                        | • Une fois                                                                                                                | 143                           | 22,7 | 71                       | 20,3 | 72                      | 25,5 |                |
|                                                                                        | • Plus d'une fois                                                                                                         | 343                           | 54,4 | 203                      | 58,2 | 140                     | 49,6 |                |
| s 3                                                                                    | Combien de fois le/la participante a-il/elle interrompu votre traitement VIH :                                            |                               |      |                          |      |                         |      | 0,74           |
|                                                                                        | • Aucune fois                                                                                                             | 559                           | 88,7 | 313                      | 89,7 | 246                     | 87,5 |                |
|                                                                                        | • Une fois                                                                                                                | 27                            | 4,3  | 14                       | 4,0  | 13                      | 4,6  |                |
|                                                                                        | • Plus d'une fois                                                                                                         | 44                            | 7,0  | 22                       | 6,3  | 22                      | 7,8  |                |
| s 4                                                                                    | Le/la participante a été infecté(e) par la Covid19 :                                                                      |                               |      |                          |      |                         |      | 0,30           |
|                                                                                        | • Oui                                                                                                                     | 130                           | 20,6 | 77                       | 22,1 | 53                      | 18,8 |                |
|                                                                                        | • Non                                                                                                                     | 500                           | 79,4 | 271                      | 77,9 | 229                     | 81,2 |                |
| Exclusivement les sujets qui ont répondu avoir été infectés par la Covid 19 (s4)       |                                                                                                                           | N=130                         |      | N=77                     |      | N=53                    |      | 0,99           |
| s 5                                                                                    | Le/la participante a été hospitalisé(e) suite à l'infection Covid 19 :                                                    | 7                             | 5,4  | 5                        | 5,2  | 3                       | 5,7  |                |
| Exclusivement les sujets qui ont répondu avoir été hospitalisés suite la Covid 19 (s5) |                                                                                                                           | N=7                           |      | N=5                      |      | N=3                     |      | 0,99           |
| s 6                                                                                    | Le/la participante a été obligé(e) de divulguer son statut VIH suite à son hospitalisation pour infection Covid 19 :      | 3                             | 42,9 | 2                        | 40,0 | 1                       | 33,3 |                |
| s 7                                                                                    | Le/la participante a été victime de stigmatisation suite à votre statut VIH lors de votre hospitalisation pour Covid 19 : | 0                             | 0,0  | 0                        | 0,0  | 0                       | 0,0  |                |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

Tableau 54 : Données additionnelles

| N°   | Variable                                                                                                                                                    | Echantillon global<br>(N=632) |      | Sexe masculin<br>(N=349) |      | Sexe féminin<br>(N=283) |      | P value<br>(*) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------|------|----------------|
|      |                                                                                                                                                             | N                             | %    | n                        | %    | n                       | %    |                |
| s 8  | Le suivi médical pour infection VIH du participant se trouve-il dans la ville où son domicile est:                                                          |                               |      |                          |      |                         |      | 0,10           |
|      | • Oui                                                                                                                                                       | 391                           | 62,1 | 229                      | 65,8 | 162                     | 57,4 |                |
|      | • Non                                                                                                                                                       | 165                           | 26,2 | 82                       | 23,6 | 83                      | 29,4 |                |
|      | • Non il n'existe pas de centre de prise en charge médical pour VIH où son domicile est situé                                                               | 74                            | 11,7 | 37                       | 10,6 | 37                      | 13,1 |                |
| s 9  | Quelle est la nationalité du participant :                                                                                                                  |                               |      |                          |      |                         |      | 0,49           |
|      | Marocain/ marocaine                                                                                                                                         | 616                           | 97,5 | 342                      | 98,0 | 274                     | 97,2 |                |
|      | Migrants                                                                                                                                                    | 15                            | 2,4  | 7                        | 2,0  | 8                       | 2,8  |                |
| s 10 | Le/la participant(e) a déjà bénéficié d'un service dans une ONG :                                                                                           |                               |      |                          |      |                         |      | 0,21           |
|      | • Oui                                                                                                                                                       | 301                           | 47,7 | 173                      | 49,6 | 128                     | 45,4 |                |
|      | • Non                                                                                                                                                       | 268                           | 42,5 | 148                      | 42,4 | 120                     | 42,6 |                |
|      | • Je ne connais aucune ONG thématique                                                                                                                       | 62                            | 9,8  | 28                       | 8,0  | 34                      | 12,1 |                |
| s 11 | Le/la participant(e) a évité de demander un service d'une ONG par peur de la stigmatisation et/ou de la discrimination :                                    |                               |      |                          |      |                         |      | 0,002          |
|      | • Oui                                                                                                                                                       | 117                           | 18,5 | 80                       | 22,9 | 37                      | 13,1 |                |
|      | • Non                                                                                                                                                       | 514                           | 81,5 | 269                      | 77,1 | 245                     | 86,9 |                |
| s 12 | Le/la participant(e) s'est déjà senti(e) mal à l'aise en sollicitant un service au sein d'une ONG à cause de son infection VIH :                            |                               |      |                          |      |                         |      | 0,53           |
|      | • Oui                                                                                                                                                       | 107                           | 17,0 | 62                       | 17,8 | 45                      | 16,0 |                |
|      | • Non                                                                                                                                                       | 523                           | 83,0 | 287                      | 82,2 | 236                     | 84,0 |                |
| S 13 | Le/la participant(e) a déjà fait l'objet d'abus (procrastination - négligence - réprimande- chantage...) lors de la demande d'un service auprès d'une ONG : |                               |      |                          |      |                         |      | 0,28           |
|      | • Oui                                                                                                                                                       | 36                            | 5,7  | 23                       | 6,6  | 13                      | 4,6  |                |
|      | • Non                                                                                                                                                       | 595                           | 94,3 | 326                      | 93,4 | 269                     | 95,4 |                |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins

### VIII.1.11 Contrôle qualité de la collecte des données (Tableaux 55 à 57):

#### VIII.1.11.1 Vérification de la qualité du questionnaire:

- Plus de 99% des PVVIH de l'échantillon d'étude global de l'indice de stigmatisation de 2022 ont répondu à l'ensemble des sections ainsi qu'à la question 78 et la page 2 du questionnaire (fiche de l'enquêteur) ;
- Le code local (et unique) du questionnaire est inscrit à la page 2 pour 98,7% des questionnaires.

#### VIII.1.12 Référence et suivi des PVVIH :

- 19,0% de l'ensemble des PVVIH participantes ont rapporté avoir besoin d'une référence à un service en particulier un groupe de soutien (12,8%) ;
- Les enquêteurs ont donné suffisamment d'informations sur les références pour 13,8% de l'ensemble des PVVIH participantes ;
- Les enquêteurs enverront les informations nécessaires à 7,4% des PVVIH participantes et ont considéré qu'un suivi ultérieur est requis pour 8,2% de l'ensemble des participants de l'étude.

#### VIII.1.13 Etudes de cas et suivi des PVVIH après l'entretien :

- Plus de 50% de l'ensemble des PVVIH participantes ont affirmé être des candidates potentielles pour des études de cas et ont également accepté que l'on communique de nouveau avec elles pour des raisons autres que les études de cas ;
- Les enquêteurs ont noté les coordonnées pour 59,6% de l'ensemble des PVVIH participantes.



Tableau 55 : Vérification de la Qualité du questionnaire

| N° | Variable                                                                                                                                    | Echantillon Aléatoire (485) |       | Echantillon Raisonné (146) |       | Echantillon Total (631) |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------|------|
|    |                                                                                                                                             | n                           | %     | n                          | %     | n                       | %    |
| 1. | Cette section vise à aider l'enquêteur (trice) et le/la chef d'équipe à vérifier le questionnaire pour s'assurer qu'il a été dûment rempli. |                             |       |                            |       |                         |      |
|    | La personne participante a-t-elle répondu à chaque question des sections A à F (Questions 1 à 51) du questionnaire ?                        |                             |       |                            |       |                         |      |
|    | • Oui                                                                                                                                       | 485                         | 100,0 | 145                        | 99,3  | 630                     | 99,8 |
|    | • Non                                                                                                                                       | 0                           | 0,0   | 1                          | 0,7   | 1                       | 0,2  |
|    |                                                                                                                                             |                             |       |                            |       |                         |      |
| 2. | Les réponses aux questions de la Section G paraissent-elles cohérentes et complètes ?                                                       |                             |       |                            |       |                         |      |
|    | • Oui                                                                                                                                       | 484                         | 99,8  | 146                        | 100,0 | 630                     | 99,8 |
|    | • Non                                                                                                                                       | 1                           | 0,2   | 0                          | 0,0   | 1                       | 0,2  |
| 3. | A-t-on répondu à la Question 78 ?                                                                                                           |                             |       |                            |       |                         |      |
|    | • Oui                                                                                                                                       | 479                         | 99,0  | 146                        | 100,0 | 625                     | 99,2 |
|    | • Non                                                                                                                                       | 5                           | 1,0   | 0                          | 0,0   | 5                       | 0,8  |
| 4. | La page 2 du questionnaire, la fiche de l'enquêteur, est-elle remplie ?                                                                     |                             |       |                            |       |                         |      |
|    | • Oui                                                                                                                                       | 480                         | 99,0  | 145                        | 99,3  | 625                     | 99,0 |
|    | • Non                                                                                                                                       | 5                           | 1,0   | 1                          | 0,7   | 6                       | 1,0  |
| 5. | Le code local (et unique) du questionnaire est-il inscrit à la page 2 ?                                                                     |                             |       |                            |       |                         |      |
|    | • Oui                                                                                                                                       | 480                         | 99,2  | 142                        | 97,3  | 622                     | 98,7 |
|    | • Non                                                                                                                                       | 4                           | 0,8   | 4                          | 2,7   | 8                       | 1,3  |

Tableau 56 : Référence et suivi

| N° | Variable                                                                                                           | Echantillon Aléatoire (485) |      | Echantillon Raisonné (146) |      | Echantillon Total (631) |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|------|
|    |                                                                                                                    | n                           | %    | n                          | %    | n                       | %    |
| 1. | Après l'entretien.                                                                                                 |                             |      |                            |      |                         |      |
|    | La personne participante avait-elle besoin d'une référence à un service ?                                          |                             |      |                            |      |                         |      |
|    | • Oui                                                                                                              | 80                          | 16,5 | 40                         | 27,4 | 120                     | 19,0 |
| 2. | • Non                                                                                                              | 404                         | 83,5 | 106                        | 72,6 | 510                     | 81,0 |
|    | Si « Oui », pour quel type de service(s) ? (*)                                                                     |                             |      |                            |      |                         |      |
|    | • Juridique                                                                                                        | 13                          | 2,7  | 1                          | 0,7  | 14                      | 2,2  |
|    | • Conseil                                                                                                          | 35                          | 7,2  | 12                         | 8,2  | 47                      | 7,4  |
|    | • Groupe de soutien                                                                                                | 57                          | 11,8 | 24                         | 16,3 | 81                      | 12,8 |
|    | • Autre                                                                                                            | 10                          | 2,1  | 14                         | 9,5  | 24                      | 3,8  |
| 3. | Quelles mesures avez-vous prises pour aider la personne participante, en lien avec les références susmentionnées ? |                             |      |                            |      |                         |      |
|    | • J'ai déjà donné suffisamment d'informations sur les références                                                   | 61                          | 12,6 | 26                         | 17,7 | 87                      | 13,8 |
|    | • J'enverrai les informations nécessaires à la personne participante                                               | 33                          | 6,8  | 14                         | 9,5  | 47                      | 7,4  |
|    | • Un suivi ultérieur est requis (p. ex., le chef d'équipe devra prendre contact)                                   | 28                          | 5,8  | 24                         | 16,3 | 52                      | 8,2  |

(\*) Questions inclusives



Tableau 57 : Etudes de cas et suivi

| N°   | Variable                                                                                                                                                                                                                   | Echantillon Aléatoire (485) |      | Echantillon Raisonné (146) |      | Echantillon Total (631) |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                            | n                           | %    | n                          | %    | n                       | %    |
| 4. a | Après l'entretien.<br>La personne participante est-elle une candidate potentielle pour une étude de cas ?                                                                                                                  |                             |      |                            |      |                         |      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>                                                                                                                                                         | 231                         | 47,9 | 103                        | 70,5 | 334                     | 53,2 |
| 4. b | La personne participante accepte-t-elle que l'on communique de nouveau avec elle pour des raisons autres que l'étude de cas (p. ex., pour être invitée à une réunion de suivi ou recevoir les résultats de la recherche) ? |                             |      |                            |      |                         |      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>                                                                                                                                                         | 233                         | 48,0 | 127                        | 87,0 | 360                     | 57,1 |
| 4. c | Si « Oui » à 4a. ou 4b. avez-vous noté ses coordonnées ?                                                                                                                                                                   |                             |      |                            |      |                         |      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>                                                                                                                                                         | 250                         | 51,5 | 126                        | 86,3 | 376                     | 59,6 |
|      |                                                                                                                                                                                                                            | 235                         | 48,5 | 20                         | 13,7 | 255                     | 40,4 |

### VIII.1.14 Principaux points soulevés par les PVVIH participantes:

- Besoin intense de réinsertion socio-économique et des maisons d'accueil pour les PVVIH sans domicile fixe ;
- Proposition d'impliquer activement les médias écrits et audiovisuels dans la sensibilisation continue du public sur tout ce qui est en lien avec l'infection VIH et avec la maladie sida ;
- Besoin de coaching et d'appui psychologique pour sortir des situations d'isolement et solitude ;
- Demande de formation sur les techniques et les méthodes de partage du statut sérologique avec les partenaires sexuelles ;
- Constat concernant le faible appui psychologique et la carence dans la prise en charge des comorbidités et facteurs interférant avec la chronicité de l'infection VIH ;
- Constat sur la faible considération des effets d'adhérence illimitée aux TARV et le retentissement des autres troubles de santé pouvant influencer sur l'évolution et le traitement de l'infection VIH ;
- Constat de délais d'attente prolongés lors de la consultation, des prélèvements pour examens biologiques et lors de la dispensation des TARV dans les pharmacies des Centre Référents et de prise en charge en raison du manque des ressources humaines,
- Demande d'interprétation concernant le faible nombre des PVVIH qui ont eu la covid19;
- Besoin accentué de sensibilisation du personnel médical et des autorités en général sur l'impact de la stigmatisation des PVVIH sur l'adhésion au TARV ;
- Absence des lois qui pénalisent la stigmatisation des PVVIH ;



- Plaidoyer pour la promotion de la proximité des établissements de prise en charge de l'infection VIH pour la rétention des PVVIH au circuit de prise en charge et optimiser les fonds et les efforts des intervenants dans la riposte nationale ;
- Renforcement de l'éducation thérapeutique pour remédier aux faibles connaissances des PVVIH sur les TARV : Nom ; composition ; interaction avec le régime nutritionnelle ; problèmes de faible adhérence et observance.



## VIII.2 ETUDE QUALITATIVE

L'étude qualitative a été menée conformément au protocole de l'étude validé par le Comité de pilotage et le réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) et dans le respect des règles de confidentialité et de consentement éclairé.

La population étudiée a été constituée exclusivement de personnes vivant avec le VIH : jeunes, professionnelles de sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes usagères de drogues et migrants. Sur les sites retenus pour l'étude, 6 Focus Groupes ont été tenus avec la participation de 37 personnes. Le Focus Groupe prévu dans le site de Tanger n'a pu être réalisé pour défaut de recrutement. Le nombre des personnes ayant exprimé leur consentement pour l'étude qualitative dans le cadre des entretiens individuels a dépassé l'objectif fixé dans le protocole pour atteindre un total de 27. Le recrutement des participants aux entretiens de groupe et individuels a été fait avec la collaboration conjuguée des ONG thématiques sollicitées par le Comité de pilotage de l'étude.

Les données qualitatives ont été enregistrées et retranscrites intégralement et une analyse thématique de contenu a été effectuée avec une attention portée sur les fréquences d'apparition de certaines réponses et un accent sur les particularités issues des réponses de chaque population.

### VIII.2.1 L'angoisse que suscite l'annonce de la maladie :

Toutes les personnes avec lesquelles on s'est entretenu ont exprimé une angoisse fortement ressentie dans les premiers temps qui ont suivi la confirmation du diagnostic et l'annonce du statut de séropositivité. Elles rattachent, le plus souvent, cette angoisse à la peur de mourir, de transmettre la maladie à autrui et à la peur de la rencontre sociale, de la communauté.

La peur a été exacerbée chez certaines personnes du fait que le virus a été contracté à l'occasion d'une relation réprimée socialement et par les lois en vigueur « je serais exposé au regard méprisant et insultant des gens s'ils prennent connaissance de ma séropositivité », « je me suis interdite toute relation sexuelle pour ne pas tomber dans le péché de contaminer les autres. En attrapant le sida, dieu m'a sauvé en me mettant désormais à l'abri du mal et du péché » (PS PVVIH).

L'annonce du diagnostic de l'infection VIH a été un moment d'une extrême violence, il a été vécu par plusieurs personnes ayant participé aux entretiens de groupe et individuels comme un choc brutal et très fort en l'associant à la gravité de la maladie et son caractère chronique qui va les accompagner toute la vie et aux conséquences sociales et psychologiques que le statut de VIH/sida implique. En général, cet état d'angoisse et de peur, va devenir moins vif avec le temps du fait de la prise de conscience par les PVVIH de la nature de la maladie et des effets positifs du traitement, quand il est bien suivi, sur leur santé.



## VIII.2.2 La stigmatisation intériorisée :

La stigmatisation intériorisée a été la forme de stigmatisation la plus fréquente vécue par les PVVIH indifféremment de leur statut social. On retrouve parmi les principales manifestations de la stigmatisation intériorisée:

Le sentiment de honte : les participants à l'étude ont exprimé, pour la plupart d'entre eux, un ressenti dominé par la honte d'être une personne vivant avec le VIH. Ce sentiment est souvent lié aux idées véhiculées sur la maladie qui malgré tous les efforts de communication et d'éducation consentis demeure une source potentielle d'inquiétude et d'angoisse même pour les personnes informées et aux associations communément faites entre VIH/sida et certaines pensées péjoratives et comportements prohibés ou considérés déviants par la société, c'est ce qui rend le pas vers la libération de la parole, vers l'ouverture sur les autres, même les plus proches, les plus intimes, pénible à franchir :

« Même si le sida est moins grave, à ma connaissance, que le cancer ou d'autres maladies chroniques, le nom fait très peur, j'ai honte de moi. C'est la crainte des commérages malveillants de la part des gens, d'être étiqueté PVVIH et des liens qu'on a tendance à faire entre infection VIH et prostitution qui me contraignent à la discrétion et à l'isolement » (PS, PVVIH).

« La prise de connaissance de mon statut sérologique était un moment très difficile pour moi, c'était un choc terrible. J'ai décidé de quitter mon lieu de résidence et je me suis isolé loin de la famille et de mon entourage professionnel pendant une année sans traitement. Je n'ai intégré la prise en charge médicale qu'après que les signes cliniques sont devenus visibles et graves. J'avais très peur de la réaction de la société qui condamne fermement la sexualité hors liens du mariage. A mon avis, il n'y a pas de solution et il n'y aura pas de solution tant qu'on continue à corréler de manière étroite le sida et les pratiques sexuelles interdites (Hram d'un point de vue de la religion). Le meilleur moyen de supporter cette situation est l'isolement et l'oubli » (Homme PVVIH).

Sentiment de culpabilité et de dévaluation : le sentiment d'être une personne pas comme les autres, une personne dévaluée a été très répandu parmi les PVVIH ayant participé aux entretiens. On a tendance à croire que les PVVIH n'ont aucune valeur et sont exclus de la vie sociale. La fréquentation de certains lieux notamment les associations thématiques et les services de prise en charge expose aux regards malveillants des gens et au risque d'être stigmatisé en tant que PVVIH. Cette crainte de la stigmatisation et de la discrimination décourage les personnes vivant avec le VIH de dévoiler leur infection, même aux membres de leur famille et à leurs partenaires sexuels :

« J'ai beaucoup souffert. Appelée à gérer ma maladie dans la plus grande solitude n'était pas du tout facile. C'est mon sort, et c'est dieu qui l'a voulu pour moi, je ne peux que m'y résigner. Il faut dire qu'au début j'avais beaucoup du mal à accepter mon statut de PVVIH, et même si on arrive à l'accepter la société n'est pas du tout prête à en faire de même et à nous pardonner. Mes rapports avec mes parents étaient tellement forts que je n'ai pas pu les offenser en prenant le risque de les informer de ma séropositivité. N'ayant que peu de connaissances sur le sida au début de ma maladie, j'ai été pris de panique à l'annonce de diagnostic, je ne savais quoi faire et par quoi commencer surtout que la maladie en question est une maladie perçue comme sale et dégradante



et on disait qu'on brûlait les personnes qui en sont infectées. Puis après avec le temps les choses ont évolué ; j'ai commencé par me concilier avec moi-même puis après avec mon entourage immédiat » (Femme PVVIH).

### VIII.2.3 Expériences de stigmatisation et de discrimination de la part d'autres personnes :

Cette forme de stigmatisation a été l'une des plus récurrentes dans les récits des PVVIH enquêtées. Elles ont pratiquement toutes rapporté avoir vécu une expérience de stigmatisation ou de discrimination par une autre personne. Les formes de stigmatisation et de discrimination vécues se manifestent principalement par les difficultés de maintenir les liens familiaux qui peuvent aller jusqu'à la rupture, l'accès à l'habitat voire l'exclusion du logement, les difficultés à trouver un emploi ou de le conserver et par des agressions verbales. Ces différentes formes de stigmatisation exercées par une autre personne ne font que renforcer les sentiments de honte et de dévaluation chez les PVVIH et exposent au risque de développer des formes de dépression qui peuvent conduire au suicide. Il a été rapporté par des participants aux entretiens que le statut sérologique a été la cause de leur licenciement du travail qu'ils occupaient avant d'être malade ; certains ont dû abandonner le travail de leur propre gré suite à une dépression secondaire. Les membres de la famille, les amis, les voisins, les acteurs institutionnels (agents d'autorité, police) ont été cités comme étant les principaux auteurs de ces comportements méprisants et dégradants.

« Je travaillais depuis longtemps dans une famille en tant que femme de ménage. Un jour la responsable du foyer, sans me fournir d'explications décide de m'expulser et me somme de ne plus revenir à la maison. J'ai appris par la suite que l'infirmière de l'hôpital dans lequel je suis suivi, qui connaissait la famille chez qui je travaillais les a informé de mon statut sérologique » (Femme PVVIH)

Le diagnostic de la maladie n'a été connu parfois qu'au stade sida, c'est le cas d'une des participantes à l'étude dont le diagnostic n'a été révélé qu'après une deuxième hospitalisation pour des symptômes généraux. Vivant avec sa mère, celle-ci quand elle a appris la nature de la maladie de sa fille, l'a expulsé de la maison. Cette femme PVVIH vit, depuis, toute seule, elle gagne de quoi survivre en travaillant dans des maisons ou de la mendicité. Les seules occasions, assez rares, pendant lesquelles elle renoue contact avec sa mère, elle le fait par téléphone pendant les fêtes religieuses.

Les groupes appartenant aux populations clé considérés depuis longtemps comme à haut risque de contracter le VIH dont les professionnels de sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et les personnes usagères de drogues à fortiori quand celles-ci sont injectables, ont été sujets à divers niveaux de discrimination en raison de leur statut, de leurs activités ou de leurs styles de vie. De ce fait, les personnes vivant avec le VIH ont été souvent considérées comme appartenant à l'un de ces groupes.

« Je suis séropositif depuis 27 ans. Le propriétaire de l'appartement de location dans lequel j'habite, informé de ma séropositivité, m'a fait évacuer de l'appartement à la demande



insistante des colocataires qui avaient peur de la maladie. Je ne pouvais retourner au domicile familial pour la simple raison que ma famille depuis qu'elle avait pris connaissance de ma maladie a rompu tout contact avec moi. J'essaie de leur téléphoner de temps à autre mais ne répondent pas, malheureusement. Mon cercle d'amitié est composé essentiellement de PVVIH que j'ai pu connaître à l'hôpital » (HSH, PVVIH).

Les PVVIH usagères de drogues constituent un groupe bien spécifique. Appelées à relever le défi de sortir de l'addiction et de contrôler leur infection VIH, les personnes usagères de drogue ont beaucoup de mal à mener ce double parcours seules. L'appui de la famille constitue un atout majeur pour pouvoir supporter ce double fardeau et ses implications sociologiques et psychologiques. En effet, la majorité des personnes usagères de drogues vivant avec le VIH présentes aux entretiens déclarent avoir partagé leur statut sérologique avec leurs proches (grands-parents, parents, épouse, frères et sœurs) et assez souvent le test a été fait en présence d'un membre de la famille vu l'état dans lequel ils se trouvaient au moment du diagnostic. C'est le regard méprisant des gens qui est difficilement supportable. Le fait de fréquenter de façon régulière les centres de prise en charge du VIH ou les services sociaux, les expose au regard des gens qui associent systématiquement usage de drogue et VIH chez les personnes utilisatrices de ces services.

« Ma famille quand elle a appris ma séropositivité m'a enfermé avec mon consentement dans une chambre pour échapper aux dires et aux regards des gens et pour ne plus avoir accès à la drogue. Cela a duré quatre mois durant lesquels je n'ai pas vu le monde extérieur. Après j'ai pris contact avec le centre référent pour démarrer le traitement contre l'infection VIH. Toutes les précautions ont été prises pour que l'information ne quitte pas le cercle familial. Mes activités dans l'association m'ont permis de faire la connaissance des PVVIH bénéficiaires de prestations qui y sont offertes notamment les traitements de substitution. Ils nous arrivent parfois d'avoir quelques soucis avec des agents d'autorité donneurs de leçons et de faire face à des injures à notre égard qu'on fait semblant de ne pas entendre, avec le temps on finit par s'y habituer » (UD, PVVIH).

#### VIII.2.4 Stigmatisation dans les services de santé :

Les expériences relatées par les PVVIH ayant participé à l'étude révèlent des formes multiples de stigmatisation en milieu de soins de santé. Même si ce constat n'est pas partagé par l'ensemble des participants puisque, parmi eux, la grande majorité estime avoir bénéficié de la part des professionnels de santé, tout le long de leur parcours de soins, d'une prise en charge de qualité avec professionnalisme, la stigmatisation quand elle est avérée dans les services de santé, peut avoir un impact sur le processus de soins tel que rapporté par certains participants.

En effet, des comportements stigmatisant de la part du personnel soignant sont revenus plusieurs fois dans les récits des personnes interviewées notamment la prise de mesures de protection excessives de la part des soignants et à travers la divulgation de leur statut sans leur accord :

« J'ai été suivi dans une clinique privée pour des soins chirurgicaux en rapport avec mon infection VIH qui n'ont pas réussi après une première intervention. Je suis retourné chez le



chirurgien pour contrôle avec des amis qui ont bien voulu m'accompagner et me soutenir financièrement pour payer les frais d'une deuxième intervention éventuelle dont je n'en dispose pas entièrement. A ma grande surprise, devant mes amis qui ignoraient mon statut sérologique, le chirurgien, sans mon consentement, s'est permis à travers un discours moralisateur et d'une grande hostilité envers les personnes homosexuelles de divulguer mon infection VIH et de proférer à mon égard des insultes et des reproches quant à mon orientation sexuelle. Ce discours a fait le tour de toute la clinique, heureusement que ses échos n'ont pas atteint les membres de ma famille à qui je n'ai rien dit jusqu'à présent » (jeune HSH).

Une expérience de négligence par le personnel médical et de divulgation du statut sérologique rapportée par une des participantes à la discussion dans un des Focus Groupe à l'occasion de soins pour accouchement.

« Je me suis fait abandonné, après mon transfert de la maison d'accouchement vers le centre hospitalier le plus proche pour accouchement compliqué munie d'une fiche de liaison portant la mention VIH +, par toutes les infirmières et les sages-femmes qui se sont fait passer l'information de ma séropositivité de façon évidente, et audible. On m'a laissé seule sans couvertures, sans aide, sans rien, personne ne s'est approché de moi ni tenté de vérifier mon état suite à l'accouchement pendant des heures. J'ai envisagé de mourir sans qu'on s'en inquiète. C'est l'intervention un peu tardive de la gynécologue du service qui a permis de rétablir le continuum des soins commencés dans la maison d'accouchement mais, malheureusement, sans effet sur les conséquences générés par la divulgation de ma séropositivité » (jeune femme PVVIH). Elle précisait, ensuite, que les services de soins dédiés aux porteurs du VIH, étaient isolés spatialement au sein de l'hôpital ce qui non seulement rendait les porteurs du VIH visibles, mais accentuait l'idée qu'il était impossible de mélanger les patients séropositifs avec les autres patients.

### VIII.2.5 Intersection entre la stigmatisation liée au statut de migrant et celle liée au VIH :

Les Centres Référents de prise en charge des PVVIH à travers tout le pays accueillent une population de migrants vivant avec le VIH, d'origine particulièrement subsaharienne. De par leur statut de migrants, ils sont exposés à une double stigmatisation. Cette rencontre entre stigmatisation liée à leur statut de migrants et celui de PVVIH leur fait porter le double fardeau suscité par le ressenti vécu en raison de l'infection VIH et les conditions de vie difficiles auxquelles font face les populations migrantes notamment celles en situation irrégulière. Les manifestations de cette double stigmatisation sont multiples et s'expriment de façon fréquente au moment de la recherche d'emploi.

Les femmes migrantes ayant participé à l'étude estiment que la maladie affecte profondément le psychique parce qu'elle est associée à l'image de la mort, de quelque chose que tu vas vivre toute ta vie. Pour la plupart d'entre elles le VIH a été diagnostiqué dans leurs pays d'origine et leurs familles ne savaient rien : « si quelqu'un le savait, ce serait la fin, les gens ont peur aussi parce que tu vas maigrir, que tu vas devenir quelqu'un qui fait peur, si on le dit en public, c'est associé à la prostitution ».



La recherche d'emploi est particulièrement révélatrice de cette intersection entre les deux sources de stigmatisation. Les femmes rencontrées ont rapporté que leur statut sérologique leur a été demandé par les employeurs. Ceci est particulièrement fréquent pour les travailleuses domestiques.

La stigmatisation est aussi, liée à la trajectoire migratoire, un extrême isolement, plus important que pour les autres groupes. C'est-à-dire, que nouer des liens, est lié à l'inquiétude que le statut sérologique soit découvert. Il a été rapporté aussi que dans les maternités, les sages-femmes lors de l'accouchement ont exprimé un certain mépris à l'égard des parturientes en situation de migrante. Les infirmières aussi. A l'hôpital, dès que le statut sérologique est révélé, en dehors des centres de soins dédiés au VIH, il y a un risque de discrimination et de mépris par le personnel de santé. Subsiste la peur de se faire repérer dans les centres référents, où toutes les personnes atteintes s'y retrouvent en nombre important.

## VIII.2.6 Stigmatisation et réseaux de soutien :

Le besoin d'un soutien ou d'une assistance pour intégrer le système de soins, s'y maintenir et lutter contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination est revenu fréquemment dans le discours des personnes interviewées. Ce besoin a été ressenti chez tous les groupes mais, de façon plus vive chez les PVVIH usagères de drogues et aussi chez les PVVIH HSH. Les services fournis par les associations qui opèrent dans ce domaine sont bien acceptés et appréciés par les personnes qui en bénéficient. Il est de toute évidence que les liens sociaux notamment familiaux quand ils résistent aux contraintes et à la stigmatisation liés à l'infection au VIH/sida ont été d'une importance capitale pour aider les PVVIH à accéder à une prise en charge satisfaisante et à un niveau de vie décent :

« Ma mère est ingénieur (La mention du métier de la mère a été faite suite à des questions sur les réactions de l'entourage à l'annonce du diagnostic). Elle a réagi calmement à la divulgation de ma maladie avec un léger sourire sur les lèvres en disant « al Moumen Moussab » qu'on peut traduire par « le croyant est exposé à la blessure ». Mon manager à qui j'ai pu aussi confier mon statut sérologique est lui-même séropositif. Il a des amis séropositifs. Ce réseau d'amitié auquel adhère mon patron représente beaucoup pour moi. A la maison ma boîte de médicaments est accessible à tous, elle est placée dans un placard à côté de la télévision. Ma mère, mes frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi font bien attention à ce que je prenne mes médicaments aux horaires indiqués pour éviter les oublis. Le seul moment où le médicament disparaît de l'armoire c'est quand on a des invités ou des personnes extérieures à la famille, le médicament est mis dans une autre boîte ».



## IX. DISCUSSION

### IX.1 Étude quantitative

#### IX.1.1 Représentativité de l'échantillon d'étude global:

Sur le plan de la représentativité, l'échantillon d'étude global recruté par échantillonnage sur place des PVVIH des centres référents hospitaliers sélectionnés et par échantillonnage en chaîne limitée des PVVIH des populations clés dans les locaux des ONG dans des proportions respectives de 76,7% et 23,3% a été représentatif de la file active 2017-2021. L'objectif de recruter par échantillonnage en chaîne limitée d'une proportion de PVVIH appartenant aux populations clés de 25% n'a pas pu être atteint dans les délais fixés pour la réalisation de l'enquête sur terrain. Cette file active qui comprend l'ensemble des PVVIH dépistées au Maroc, a été considérée comme meilleure référence des cas incidents des dernières années puisque selon la stratégie du Ministère de la Santé, toute PVVIH a été prise en charge thérapeutique ment exclusivement au niveau des centres référents. En effet, la distribution par site, groupe d'âge et par sexe de l'échantillon d'étude a été quasiment identique à celle de la file active de référence à l'exception d'une surreprésentation du groupe d'âge de plus de 50 ans. Ceci traduit l'efficacité de la stratification selon le site avec un échantillonnage probabiliste proportionnel à la taille du site en termes du nombre des PVVIH prises en charge.

De plus, le suivi en temps réel de la bonne répartition par sexe du recrutement des PVVIH a été rendu possible grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (logiciel REDCap, serveur GNP+, questionnaire électronique et tablettes pour la saisie informatique).

L'analyse des caractéristiques sociodémographiques de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 fait du PVVIH au Maroc un sujet appartenant à la population active sur le plan de l'âge et du sexe et provenant des principales villes en termes d'activité politique (Rabat), économique (Casablanca) ou touristique (Agadir et Marrakech). L'impact de la stigmatisation/discrimination sur les conditions de vie en général de ces PVVIH et sur leur prise en charge thérapeutique pose donc un problème important aussi bien sur le plan sanitaire et social mais également sur le plan économique.

#### IX.1.2 Stigmatisation/discrimination liées au statut VIH en population générale et contexte national:

Suite à l'apparition du nouveau Coronavirus « SARS-COV2 » le 31 décembre 2019 en Chine et l'annonce par l'OMS le 30 janvier 2020 de l'urgence de santé publique de portée internationale, le Ministère de la Santé au Maroc avait à jour son plan national de veille et de riposte. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire a eu lieu le 20 mars 2020 dès l'apparition des premiers cas locaux avec mise en place du confinement généralisé de la population pendant 82 jours. Cet état d'urgence sanitaire a été prolongé plusieurs fois jusqu'en 2021 et le déconfinement progressif



a été décidé à partir du 11 juin 2020 tout en maintenant des restrictions sévères pendant plusieurs mois surtout dans les grandes villes.

La collecte des données de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 s'est déroulée durant janvier, février et mars 2022. Les sujets d'enquête ont été interrogés sur la période des 12 derniers mois qui remonte donc à janvier, février et mars 2021, c'est à dire la période de fin de confinement au Maroc. Ces sujets ont été également interrogés sur la période d'avant les 12 derniers mois, c'est à dire d'avant janvier, février et mars 2021, soit la période du confinement pendant laquelle il n'y avait aucune activité sanitaire en dehors de celle liée à la Covid 19 et celle d'avant la pandémie.

Les résultats de l'étude de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 ont montré que les différents types de stigmatisation/discrimination en population générale dans les 12 derniers mois rapportés par les PVVIH ont été de faibles proportions dont les plus élevées se situaient autour de 5% pour les commérages (familiaux et non familiaux) et le harcèlement verbal. L'exclusion familiale et sociale ainsi que le refus d'un emploi ou d'une promotion qui sont graves sur le plan sociétal et professionnel, ont été rapportées dans des proportions ne dépassant pas 4% pour la période des 12 derniers mois. Les attitudes agressives comme le chantage, la blessure physique et la discrimination du conjoint ainsi que l'exclusion religieuse ont été les moins fréquemment rapportés par les PVVIH (de l'ordre de 1 à 2%) dans les 12 derniers mois. Le harcèlement des PVVIH au Maroc reste donc principalement moral avec un passage à l'acte rapporté dans des proportions plus limitées. L'environnement religieux au Maroc étant reconnu pour sa tolérance comparativement à d'autres pays islamiques, la stigmatisation en milieu religieux a été rapportée dans de faibles proportions par les sujets d'enquête.

Lorsqu'on considère la période d'avant les 12 derniers mois, les proportions de stigmatisation/discrimination ont doublé pour presque tous les types et dépassant les 10% pour les commérages (familiaux et non familiaux) et le harcèlement verbal. Ce doublement des proportions de stigmatisation/discrimination dans les 12 derniers mois, c'est à dire après la période de confinement peut être expliquée par le choc psychologique vécu par la population marocaine suite à la survenue de la pandémie de Covid 19 au Maroc et le confinement généralisé et de longue durée qui en a résulté, et qui a complètement perturbé les relations sociales.

La comparaison des résultats d'analyse de données collectées pour les 12 derniers mois du sous-échantillon aléatoire de de l'indice de stigmatisation 2.0 de 2022 avec ceux de l'échantillon aléatoire de de l'indice de stigmatisation de 2016, a montré une diminution des proportions de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH beaucoup plus importante que le différentiel observé avant et pendant les 12 derniers mois. En effet, la proportion des PVVIH ayant rapporté en général, au moins 1 expérience de stigmatisation/discrimination en raison du statut VIH a été de 46,5% durant les 12 derniers mois en 2016 soit approximativement 5 fois la valeur de celle rapportée dans les 12 derniers mois par les PVVIH en 2022 (8,5%). Si on considère chaque type de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique, les proportions ont été également beaucoup plus élevées en 2016 pouvant atteindre les 27%, soit approximativement 5 fois la valeur de celle rapportée par les PVVIH durant les 12 derniers mois en 2022 (environ 5%). Ces diminutions considérables rapportées dans les réponses des PVVIH ne peuvent être les résultats d'éventuels biais de sélection si l'on considère la similitude des 2 échantillons aléatoires d'étude (celui de l'étude IS 2016 et l'échantillonnage sur place de IS 2022) en terme de distribution par site, âge, sexe et populations clés. Les biais de mémorisation ont été également peu envisageable



considérant que le questionnement des PVVIH a porté sur les 12 derniers mois dans les 2 études (2016 et 2022).

Cette diminution considérable entre 2016 et 2022 du niveau de stigmatisation/discrimination ressentie au Maroc par les PVVIH a été certainement le fruit des efforts importants menés durant cette dernière décennie par les autorités nationales du fait de la prise de conscience, au plus haut niveau, de l'état des liens étroits entre le VIH et les Droits Humains, et de leur adhésion au principe que la promotion et la protection de ceux-ci, conduisent à la réduction de la vulnérabilité devant l'infection au VIH. En matière de promotion, de protection et de défense des droits de l'Homme et des libertés, le Conseil National des Droits Humains (CNDH) est la structure institutionnelle de référence au Maroc, dotée de larges prérogatives à cet effet (41). Le CNDH a commencé dès 2011 à appuyer les plans stratégiques nationaux (PSN) marocains successifs pour intégrer l'approche Droits de l'Homme dans la stratégie nationale de lutte contre le sida. Les PSN sont le cadre d'action du Ministère de la Santé en matière de lutte contre le sida en collaboration avec les partenaires institutionnels nationaux et internationaux. Les périodes couvertes par les PSN (2007-2011, 2012-2016, 2017-2021 et plan d'extension 2023) ont été marquées par une accélération de la riposte nationale. Les règles du FM prévoient la mise en place d'un CCM (Country Coordinating Mechanism) ou Comité de coordination Pays, pour consolider la logique de concertation. Au Maroc, cette instance est chargée depuis 2002 d'orienter la préparation et la mise en œuvre des subventions, allouées par le FM au Ministère de la Santé, selon les priorités du pays. Des représentants des populations clés (PVVIH, PS, HSH, UDI, et anciens tuberculeux, migrants) siègent depuis 2014 au CCM pour la lutte contre le sida et la tuberculose (41).

En conséquence, *la 1<sup>ère</sup> stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2013-2017* (42) a été élaborée et mise en œuvre par le CNDH avec le Ministère de la Santé et ses partenaires des départements gouvernementaux, de la société civile, de l'ONUSIDA et du Fonds mondial. Dans ce cadre-là, un « état des lieux » au Maroc de la stigmatisation/discrimination liées au statut VIH a été réalisé dans un premier temps consistant en une revue de l'environnement législatif et réglementaire marocain en vigueur, une évaluation genre qui a mesuré la prise en compte de cette dimension dans la riposte au sida et la conduite de l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016.

Parmi les autres actions phares de cette 1<sup>ère</sup> stratégie, on retrouve le programme de plaidoyer et la stratégie de communication agressive contre la stigmatisation et la discrimination. Ainsi, le Maroc a été pionnier en matière de stratégie nationale de communication sociale qui fait désormais partie intégrante de sa stratégie de lutte contre le sida. En effet, le Ministère de la Santé et ses partenaires nationaux et internationaux, sont engagés dans un programme d'organisation, de façon régulière, des campagnes de communication et de mobilisation sociale et communautaire en particulier lors de la journée mondiale du sida et des campagnes nationales de dépistage du VIH. Ces campagnes visent à promouvoir la lutte contre toute forme de stigmatisation et de discrimination des PVVIH en même temps que la sensibilisation sur l'importance de la prévention et la promotion du test VIH. L'utilisation massive de tous les supports de communication en usage au Maroc durant ces campagnes, en particulier les deux chaînes nationales de télévision (TVM et 2M) qui couvrent la totalité du territoire marocain, a permis de toucher toutes les couches de la population et de couvrir simultanément toutes les régions du pays. Il faut noter que la population marocaine affiche un taux d'équipement des ménages en téléviseurs de 99% en milieu urbain et de 60% en milieu rural.



Organisé par l'ALCS sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Sidaction Maroc est une soirée télévisée de variétés et d'appels à don diffusée en direct à retentissement national considérable car mobilisant des artistes très populaires.

Cette stratégie agressive de communication sociale et médiatique a donc considérablement contribué à faire évoluer les mentalités de la population marocaine et sensibiliser l'opinion publique nationale sur la réalité autour de la question du sida expliquant la diminution drastique des niveaux de stigmatisation/discrimination des PVVIH entre 2016 et 2022.

### IX.1.3 Stigmatisation/discrimination liées au statut VIH par le personnel de santé :

Le niveau de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH par le personnel des services de santé en charge du VIH ainsi que celui des services non VIH ont été faible au cours des 12 derniers mois, et similaires entre eux et du même ordre de grandeur que ceux observés en population générale. Cependant, les commentaires négatifs et la violence verbale n'ont pas été les plus fréquemment évoqués par les PVVIH comme pour la stigmatisation/discrimination liées au VIH en population générale. Le conseil de ne pas avoir de relations sexuelles à cause de la séropositivité (7,8%) a été le type le plus fréquemment évoqué par les PVVIH concernant le personnel des services de santé en charge du VIH. Par contre, le refus de services de santé (8,2%), le refus de soins dentaires (6,8%) ainsi que l'évitement de tout contact physique (6,8%) en raison du statut sérologique ont été le plus fréquemment évoqué concernant le personnel des services de santé non VIH suggérant que la hantise de la contamination professionnelle par le VIH en raison de l'ignorance sur ce sujet, a été plus présente chez le personnel des services de santé non VIH.

Les commentaires négatifs et la violence verbale (entre 4 et 6%), ainsi que la divulgation du statut VIH sans consentement (entre 3 et 4%), ont été présentes dans des proportions proches pour les 2 catégories de services de santé (VIH et non VIH) suggérant une intolérance aux PVVIH qui s'exprime à un niveau basal chez le personnel de santé quel que soit sa catégorie. Enfin, les violences physiques liées au statut sérologique ont été (quasi) inexistantes comme en population générale.

Concernant la stigmatisation/discrimination liés à la santé sexuelle et reproductive (SSR), seul le conseil de la part d'un agent de santé dans les 12 derniers mois demandant aux PVVIH de ne pas devenir mère/père d'un enfant, a été rapporté par les PVVIH à hauteur de 3,3%. Les autres types d'expériences ont été quasi-inexistants voire absents comme la stérilisation sans consentement. Chez, exclusivement, les PVVIH de sexe féminin à la naissance, les expériences de stigmatisation/discrimination par le personnel de santé pour des services de SSR ont été rapportées dans des proportions très faibles ne dépassant pas 1,4% dans les 12 derniers mois, quel que soit le type de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH. Ces proportions ont été plus élevées pour les expériences survenues avant les 12 derniers mois et peuvent atteindre 5,5% pour la pression du personnel de santé sur les PVVIH pour utiliser une pratique d'alimentation du nourrisson en particulier.



Il faut souligner les efforts importants des services du Ministère de la Santé chargés des programmes de planification familiale et de la santé de la mère qui travaillent en étroite collaboration avec le PNLS sur la composante SSR en conformité avec les directives de l'OMS relatives à l'intégration de la SSR dans toutes les politiques, programmes et services. Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), a signé en 2020 un cadre de partenariat avec l'UNFPA en vue de promouvoir les droits de l'homme et la SSR. Les actions récentes menées par l'Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF), ont ciblé particulièrement les jeunes, les femmes enceintes et les réfugiés et ont porté sur l'information et la sensibilisation en rapport avec la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR).

Globalement, on constate que le personnel de santé en charge des services de SSR a été moins enclin aux comportements de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH. De plus, certaines recommandations médicales et scientifiques de ce personnel de santé concernant la contraception, l'accouchement ou l'alimentation du nourrisson peuvent être considérées par les PVVIH comme des attitudes irraisonnées de stigmatisation/discrimination liées au VIH.

La comparaison avec les résultats de l'indice de stigmatisation de 2016 a montré que la proportion de PVVIH ayant rapporté une expérience de stigmatisation de type refus de la part du personnel de santé (tout service confondu VIH et non VIH) dans les 12 derniers mois a été de 27,5% en 2016 alors qu'elle n'était que de 3,9% (services VIH et non VIH) dans les 12 derniers mois en 2022 (sous-échantillon aléatoire). De plus, tous les types d'expériences de stigmatisation/discrimination liés à la SSR dans les 12 derniers mois, ont été rapportés par les PVVIH, tout sexe confondu, ou exclusivement féminines, dans des proportions variantes entre 6,0% et 25,0% en 2016 et donc beaucoup plus élevées que celles de 2022. Le personnel de santé toute catégorie confondue a donc également été fortement impacté comme la population générale par la stratégie de communication décrite ci-dessus en particulier lors des célébrations de la journée mondiale du sida et des campagnes nationales de dépistage du VIH.

#### IX.1.4 Divulgence du statut VIH par les PVVIH :

La majorité des PVVIH (plus de 50%) a rapporté faire plus confiance à des personnes proches (ex. Partenaire, famille, amis proches) pour dévoiler leur séropositivité et ont considéré cette expérience comme positive. Ainsi autour de 50% des PVVIH ont rapporté avoir divulgué leur statut VIH avec consentement au sein de la famille (le/la conjoint(e)/partenaire(s) et les autres membres de la famille en dehors des enfants). Les proportions de divulgation aux enfants et aux amis ont été moins élevées (autour de 20%) pour des raisons compréhensibles (autorité parentale, relation temporaire avec les amis etc.). Par contre, le manque de confiance aux personnes non proches comme les voisins, l'employeur, les collègues ainsi que les autorités (police, juges...) explique les faibles proportions de divulgation avec consentement du statut VIH à ces personnes, rapportées par les PVVIH (4% à 5%). Pour protéger leur progéniture de la stigmatisation/discrimination en milieu scolaire, la divulgation aux enseignants, à l'administration scolaire et aux camarades de classe a été quasi inexistante (moins de 1,5%). La divulgation du statut VIH sans consentement a toujours été un phénomène marginal au Maroc (moins de 3%).



Les proportions dans les échantillons aléatoires ont significativement baissées de 2016 à 2022 pour la divulgation avec et sans consentement à uniquement certaines catégories de personnes comme le/la conjoint(e)/partenaire(s) (72,8% versus 56,4%,  $p=10^{-6}$ ), les autres membres de la famille (64,9% versus 47,0%,  $p=10^{-7}$ ), l'employeur (12,8% versus 6,0%,  $p=10^{-3}$ ) ainsi que les agents locaux et les autorités publiques pour lesquels les proportions ont approché les 40% en 2016 mais ne dépassent pas les 5% en 2022.

Cette diminution significative des proportions de PVVIH optant pour la divulgation de leur statut VIH a été un phénomène paradoxal considérant la diminution des niveaux de stigmatisation/discrimination des PVVIH suite à la stratégie mise en place en 2013 comme décrit ci-dessus. Le choc psychologique vécu par les PVVIH au même titre que la population marocaine suite à la survenue de la pandémie de Covid 19 au Maroc et le confinement généralisé et de longue durée qui en a résulté aurait probablement généré une diminution de confiance des PVVIH vis à vis de leur environnement au moment de la levée du confinement. En conséquence, les PVVIH auraient adopté une attitude attentiste et de repli sur soi provisoire vis à vis des personnes proches mais surtout vis à vis des personnes susceptibles d'inter-réagir négativement sur leur vie quotidienne comme l'employeur ou les autorités publiques en cas de connaissance de leur statut VIH.

### IX.1.5 Stigmatisation intériorisée des PVVIH :

La stigmatisation intériorisée liée au statut VIH dans les 12 derniers mois a été importante au Maroc puisque plus de 55% ont exprimé des sentiments de culpabilité et de honte en raison du statut VIH en 2022. En conséquence de cette stigmatisation intériorisée, la vie familiale, sociale et professionnelle a été perturbée pour les PVVIH. L'isolement de la famille a été le plus fréquemment rapporté par les PVVIH (37,5%) et traduit le conservatisme de la structure familiale au Maroc. Entre 20% et 26% des PVVIH ont également rapporté des conduites d'évitement au cours des 12 derniers mois concernant les rencontres sociales, la recherche du travail, la demande de soin au centre de santé ou à l'hôpital ainsi que les relations sexuelles et suggérant la déficience des filets sociaux. Le choix de ne pas recourir au soutien social a été par contre moins fréquemment rapporté (13,2%) exprimant une plus grande confiance vis-à-vis du milieu associatif.

Les sentiments de honte et de culpabilité ont été significativement plus fréquemment rapportés par les PVVIH en 2016 (autour de 60%). Certaines conduites liées à la stigmatisation intériorisée dans les 12 derniers mois ont significativement diminuées de 2016 à 2022 (sous-échantillon aléatoire) comme ne pas participer à des rencontres sociales (44,9% versus 24,3%,  $p < 10^{-7}$ ), ou éviter d'aller dans un centre de santé ou l'hôpital en cas de besoin (53,8% versus 25,2%,  $p=10^{-7}$ ). Cette diminution significative de la stigmatisation intériorisée des PVVIH observée de 2016 à 2022 traduit une amélioration de la qualité de vie des PVVIH et leur intégration dans la vie sociale. Le Programme National d'Accompagnement Psychologique et Social (PNAPS) mis en œuvre depuis 2009 par le Ministère de la Santé avec l'appui de l'ONUSIDA et du Fonds Mondial, a certainement joué un rôle déterminant dans cette évolution.

Le PNAPS a été mise en place en vue d'officialiser, structurer et organiser les activités menées par les ONG pour assurer la prise en charge globale des PVVIH selon une approche



multidisciplinaire qui prend en compte l'interdépendance des besoins médicaux, psychologiques et sociaux. La mise en œuvre du PNAPS a débuté par l'accréditation des associations et médiateurs thérapeutiques, la formation des différents profils notamment les assistantes sociales et les médiateurs sociaux, l'activation du système de référence/contre référence et la régulation des médiateurs. Le PNAPS a été étendu progressivement aux différents centres référents et les PVVIH ont pu bénéficier, grâce à l'implication des ONG, en particulier l'ALCS, d'un paquet de services variables selon le lieu d'intervention intra-hospitalier (médiation thérapeutique, recherche de perdus de vue, appui psychologique et social) ou extra hospitalier (médiation sociale, appui juridique, socio-économique y compris la réinsertion et les activités génératrices de revenus dans certains cas).

### IX.1.6 Violations des droits de la personne et prise de mesures spécifiques:

Lorsque les PVVIH ont été interrogées nominativement et avec précision sur différents types de violation des droits de la personne dans les 12 derniers mois, les proportions de celles ayant répondu positivement ont été très faibles (exceptionnellement plus de 1%) voire nulles. Ces proportions ont été légèrement plus élevées avant les 12 derniers mois et pouvaient dépasser les 2% pour l'obligation de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler le statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité dans un pays étranger (2,8%) ainsi que pour l'obligation de passer un dépistage du VIH ou de dévoiler le statut pour postuler pour un emploi ou souscrire un régime de pensions (2,2%).

Depuis le début de l'épidémie du sida, les autorités marocaines ont toujours pris en considération le respect des droits des PVVIH. Ainsi, aucun texte de loi n'a été promulgué pour obliger une personne à se faire dépister ou pour la soumettre, en cas de diagnostic de l'infection, à un traitement juridique discriminatoire conformément aux engagements internationaux du Maroc. Ainsi le peu de cas de violation des droits de la personne rapportés par les PVVIH et qui concerne la divulgation forcée de leur statut sérologique pour une raison déterminée, doit être considéré comme illégitime au regard de la réglementation marocaine sur ce sujet et donc passible de poursuites judiciaires.

Lorsque les PVVIH ont été interrogées en 2022 sur la notion de violation des droits de la personne tout type confondu et sans précision du type, au cours des 12 derniers mois, la proportion de réponses positives a été cependant élevée (21,0%). L'explication possible serait que les PVVIH auraient tendance à confondre des attitudes de stigmatisation/discrimination liée au statut VIH qui ont été fréquemment rapportées comme les commentaires négatifs et les commérages avec des cas beaucoup plus graves de violation des droits de la personne passibles de la juridiction nationale. Par ailleurs, cette proportion a été de 31,2% au cours des 12 derniers mois en 2016 et donc significativement supérieure à celle de 2022 (20,2% dans le sous-échantillon aléatoire,  $p=0,002$ ). Cette diminution considérable a été certainement le fruit des efforts importants menés dans le cadre de la 1<sup>ère</sup> stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2013-2017 (42) présentée ci-dessus.



Malheureusement, la prise de mesures concrètes en réponse aux violations des droits de la personne reste une attitude peu fréquente chez les PVVIH interrogées. Ainsi en 2022, seulement 14,3% des PVVIH ayant répondu positivement à la notion de violation des droits de la personne tout type confondu au cours des 12 derniers mois, ont rapporté avoir pris de mesures en conséquence de ces violations. En 2016, une proportion du même ordre de grandeur qu'en 2002, a été observée (19,5%). La passivité en matière de réaction aux violations des droits de la personne semble être un phénomène persistant chez les PVVIH au Maroc. Plus de la moitié des PVVIH qui se sont abstenues de prendre des mesures spécifiques en conséquence de ces violations, ont expliqué leur attitude passive par l'ignorance des aspects juridiques et des possibilités de recours en cas de violation des droits humains

*La stratégie des Droits humains et VIH/sida 2018-2021 (43)* élaborée conjointement avec le Conseil National des Droits de l'Homme et l'appui de l'ONUSIDA et du Fonds Mondial, a capitalisé sur les résultats de la revue de la première stratégie en déployant des mesures supplémentaires de protection des droits humains en lien avec le VIH et pour pallier les faiblesses identifiées. Cette 2<sup>ème</sup> stratégie vise à créer un environnement favorable pour la mise en œuvre du plan stratégique national (PSN) à travers l'exécution d'un ensemble de mesures parmi lesquelles la formation des professionnels de santé concernés en vue de les familiariser avec les procédures et circuits de prise en charge des plaintes, pour une utilisation optimale des mécanismes de recours en cas de violation des droits humains en milieu de soins.

### IX.1.7 Populations clés :

Les PVVIH appartenant aux populations clés ont été significativement plus exposées à la précarité sociale et économique (chômage, incapacité à combler les besoins fondamentaux) et sanitaire (handicap, maladies). Paradoxalement, elles ont été significativement d'un niveau d'éducation supérieur aux autres suggérant que le travail sexuel est devenu une contrainte économique plus que social. Sur le plan comportemental, elles ont été significativement plus enclines à divulguer leur statut sérologique à leurs amis mais moins à leurs partenaires ou à leurs enfants. En termes de stigmatisation intériorisée, elles ont été significativement plus nombreuses à rapporter les sentiments de honte et de culpabilité et le besoin d'isolement familial que les autres PVVIH.

Les PVVIH appartenant aux populations clés ont été significativement plus exposées à presque tous les types de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique aussi bien en population générale que par le personnel de santé quel que soit sa catégorie. Les PVVIH de chaque catégorie de populations clés avaient entre 2 à 8 fois plus de risque de subir chaque type de stigmatisation/discrimination que les PVVIH n'appartenant à aucune population clé '.

Les PVVIH appartenant aux populations clés ont été également plus exposées aux violations des droits de la personne en particulier celles devant exercer leur activité à l'extérieur du pays et étant forcées de divulguer leur statut VIH pour les procédures de visa ou de demande de résidence à l'étranger. Cependant, elles ont été significativement plus nombreuses que les autres PVVIH à s'engager dans les actions de sensibilisation ou de lutte contre les violations des droits de la personne.



Si le harcèlement verbal et les commentaires familiaux ont été le plus fréquemment rapportés (plus de 20%) par les PVVIH de presque toutes les catégories de populations clés, les exclusions familiales ont été surtout l'apanage des transgenres et lesbiennes ainsi que des PS et PUD qui ont été confrontés au conservatisme familial en raison de leur comportement sexuel ou addiction difficilement camouflable. Les transgenres, lesbiennes, les PS et surtout les PUD (plus de 40%) ont été les plus exposés aux types de stigmatisation/discrimination violents comme les blessures physiques. Globalement, les PUD ont été les plus stigmatisés en raison de leur comportement addictif contraignant pour leur entourage alors que les bisexuels (les) dont le comportement sexuel peut ne pas être visible, ont été les moins stigmatisés.

Les PVVIH des populations clés avaient plus tendance à partager l'information sur leur comportement sexuel avec les autres PVVIH du même profil (autour de 70%) plutôt qu'avec la famille et les amis ou avec les autres personnes de la communauté.

Les proportions de participation à des réseaux ou groupes de soutien pour le même profil ont été autour de 25% à 30% chez les catégories de populations clés des transgenres, des HSH et des lesbiennes mais nettement moins élevées chez les bisexuelles et les PS (et surtout quasi-nulles chez les PUD).

Les PVVIH des populations clés font face à une forte stigmatisation et subissent souvent une discrimination en milieu institutionnel comme l'a déjà montré l'étude de l'indice de stigmatisation de 2016 dans le cadre de la revue de la composante Droits Humains dans le PSN effectuée à travers la 1<sup>ère</sup> stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2013-2017. Cette situation de la stigmatisation/discrimination des populations clés qui a pour conséquence d'entraver les efforts de prévention et de traitement et peut aggraver l'impact du VIH/sida, a été confirmée par cette nouvelle étude de l'indice de stigmatisation conduite en 2022 indiquant que les efforts considérables du Ministère de la Santé de leurs partenaires envers ces populations clés doivent être maintenus.

Ainsi, la riposte au VIH a été organisée au Maroc à travers la mise en place de plans stratégiques nationaux successifs dans lesquels les populations clés sont ciblées en priorité. Les ONG y ont joué un rôle clé en particulier pour les programmes de prévention de proximité développés et étendus pour les PS, HSH, détenus, migrants etc. Le programme de réduction des risques auprès des PID y compris le traitement de substitution à la méthadone est mis en œuvre dans les différents sites identifiés. Près de 160.000 personnes des populations clés ou vulnérables ont bénéficié de programmes de prévention du VIH au cours de l'année 2017. Les priorités du PSN 2017-2021 s'articulent autour de l'accélération d'interventions telles que la prévention combinée pour les populations clés ou vulnérables.

Le PSN précise que l'accélération de la riposte au sida au Maroc s'appuie sur la création d'un environnement favorable basé sur les approches fondées sur les droits humains et le genre qui améliorent l'accès aux services de prévention et de soins. Il annonce que pour aboutir à une riposte efficiente, il est nécessaire entre autres de lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier pour les populations clés ou vulnérables qui doivent bénéficier d'informations fiables et de compétences pour accéder aux services de prévention, de soins, de traitement et de soutien à travers une démarche centrée sur les droits humains.

Ainsi, un dispositif pour l'harmonisation de la collecte des données et des informations par les ONG intervenants auprès des populations clés (PS, HSH, PID) a été mis en place et généralisé



avec le principe du Code d'Identification Unique. Une base de données harmonisée a été développée et utilisée par les ONG pour le suivi des programmes de prévention auprès des populations clés. L'agenda de recherche planifié a été réalisé avec notamment des études bio-comportementales et des cartographies ciblant les différentes catégories de populations clés permettant l'actualisation des estimations des tailles de populations clés. Enfin, il a été recommandé de développer un système de suivi des cas de discrimination et violations des droits des PVVIH et populations clés.

### IX.1.8 QUESTIONS ADDITIONNELLES : Accès aux services de VIH durant la pandémie de Covid 19 et relations avec les ONGs :

Entre 40% et 55% de l'ensemble des PVVIH de l'étude IS 2022, ont rapporté avoir fait plus d'une fois les examens biologiques de charge virale ainsi que les consultations médicales liées au VIH depuis le début de la Covid 19 (mars 2020) et les mesures barrières. Seulement 7,0% ont interrompu leur traitement VIH plus d'une fois.

20,6% de l'ensemble des PVVIH ont été infectées par la Covid 19. Parmi ces dernières, 7 cas ont été hospitalisées (5,4%) mais aucun de ces cas n'a été victime de stigmatisation/discrimination liées à l'infection lors de l'hospitalisation pour Covid19 y compris les PVVIH qui ont divulgué leur statut sérologique.

Les PVVIH de l'étude semblent donc ne pas avoir souffert outre mesure du manque d'accès aux services VIH durant la pandémie de Covid 19. En effet, dans le contexte particulier de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid19 au cours de l'année 2020, le Ministère de la Santé et ses partenaires en particulier ceux du milieu associatif, ont consenti des efforts importants pour garantir la continuité des programmes de lutte contre le VIH/sida et maintenir l'accès des populations clés au paquet conventionnel de services de prévention combinée et faire bénéficier ces populations clés des moyens et outils à même de les protéger contre la Covid 19 et réduire son impact sur les plans psychologique, économique et social. Des mesures exceptionnelles pour la dispensation des traitements ARV aux PVVIH ont été mises en place par le Ministère de la Santé, avec la contribution des médiateurs communautaires des ONG, en particulier l'ALCS, durant la période de confinement sanitaire en lien avec la Covid19.

Parmi l'ensemble des PVVIH de l'échantillon d'étude global interrogées, 47,6% ont rapporté avoir bénéficié d'un service dans une ONG alors que 9,8% ont répondu ne connaître aucune ONG. Concernant l'appréciation des ONG, les PVVIH ont été presque 20% à exprimer seulement un sentiment de peur de stigmatisation/discrimination qui les a poussés à éviter de demander un service d'une ONG sans toutefois rapporter des expériences réelles de stigmatisation/discrimination au sein de l'ONG. Cependant, 16,9% de l'ensemble des PVVIH a rapporté s'être déjà senties mal à l'aise en sollicitant un service au sein d'une ONG à cause de leur infection VIH, soit le tiers de celles qui ont rapporté avoir bénéficié d'un service dans une ONG. Concrètement, seulement 5,7% de l'ensemble des PVVIH ont rapporté avoir déjà fait l'objet d'abus



(procrastination - négligence - réprimande- chantage...) lors de la demande d'un service auprès d'une ONG.

Cette proportion de 15% à 20% de PVVIH ayant des appréciations négatives sur les ONG doit être contextualisée avec l'état d'esprit général et le stress qui a caractérisé la pandémie de Covid 19 en raison du matraquage médiatique et des contraintes du confinement vécues pour la première fois par la population ainsi que par les PVVIH et le personnel des ONG. Il faut rappeler que les ONG ont joué un rôle déterminant et irremplaçable lors de la pandémie de Covid 19 pour maintenir un minimum d'activités de lutte contre le sida au bénéfice des PVVIH pendant le confinement et le déconfinement progressif. A titre d'exemple, on peut citer les activités suivantes menées au cours de l'année 2020 par les principales ONG thématiques (44):

- **ALCS** : Paquet de services offert par l'ONG avec des activités axées essentiellement sur la sensibilisation, la distribution des moyens de protection et l'aide sociale d'urgence en rapport avec le contexte de la pandémie. Dispensation des ARV par les agents communautaires (médiateurs/trices) par l'acheminement des traitements aux PVVIH par messagerie à leur domicile ou au niveau des sections de l'association ;
- **AMSED** : Activités d'information/éducation et de renforcement des capacités au profit des jeunes, des PS et des éducatrices paires dans le respect des mesures barrières imposées par la Covid 19;
- **OPALS** : Distribution des moyens de protection Covid-19 pour permettre aux PVVIH de continuer de bénéficier des programmes habituels de prévention combinée. Coordination avec les centres référents pour garantir la dotation en médicaments ;
- **ASCS (régions du sud)** : Prévention de proximité auprès des étudiants et des jeunes en général, et mutualisation des expériences d'appui psychologique, social et juridique des PS et des HSH.
- **RdR et AHSUD (régions du nord)**. Appui psychosocial, professionnel et juridique et fourniture de moyens de protection contre la Covid 19.

### IX.1.9 Analyse de genre :

Les PVVIH de l'étude diffèrent selon le sexe pour de nombreuses caractéristiques en raison de divers facteurs:

- Sur le plan sociodémographique et sanitaire, les PVVIH femmes ont été plus exposées à la précarité sociale et économique ainsi qu'à la mauvaise santé que les PVVIH hommes suggérant l'importance de l'approche genre dans les programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida au Maroc. En effet, les PVVIH de l'échantillon d'étude global de sexe féminin avaient significativement un niveau d'éducation inférieur et avaient tendance à avoir plus d'enfants. Elles étaient beaucoup plus fréquemment au chômage que les hommes (69,3% versus 46,4%,  $p < 10^{-7}$ ) et surtout elles ont été significativement plus nombreuses à rapporter être dans l'incapacité à combler leurs besoins fondamentaux (ex. nourriture, logement, vêtements) au cours des 12 derniers mois. Sur le plan sanitaire, elles ont été significativement moins nombreuses à évoquer un bon état général.
- Chez les populations clés, les PVVIH femmes ont été significativement plus nombreuses à rapporter être des PS en conséquence de leur précarité économique. Elles ont été cependant



plus fragiles vis à vis de la stigmatisation/discrimination que les PVVIH hommes. Ainsi, elles ont été moins nombreuses à rapporter être des PUD en raison probablement du fait que l'addiction à la drogue est caractérisée au Maroc par le niveau de stigmatisation/discrimination le plus élevé. Pour cette même raison, les transgenres, HSH et bisexuel(le)s qui ont été confronté à un niveau de stigmatisation/discrimination élevé, ont été quasi exclusivement de sexe masculin. Pour ces diverses raisons, les PVVIH femmes des populations clés ont été moins actives sur le plan associatif.

- Sur le plan comportemental, les PVVIH femmes avaient plus tendance que les PVVIH hommes à divulguer leur statut sérologique au(x) conjoint(e)/ partenaire(s) ainsi qu'aux amis et avaient moins tendance à le faire aux autres membres de la famille voulant probablement sauvegarder la vie familiale de leurs enfants de la stigmatisation/discrimination liée à leur statut VIH. En termes de stigmatisation intériorisée, les sentiments de honte et de culpabilité ont été retrouvés dans des proportions similaires chez les PVVIH femmes comparativement aux PVVIH hommes. Cependant, les PVVIH femmes avaient significativement plus tendance à éviter d'aller dans un CS ou l'hôpital en cas de besoin ou à refuser d'avoir des relations sexuelles.
- Concernant le niveau de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence significative entre les PVVIH femmes et les PVVIH hommes que ce soit en population générale que dans les structures de soins. Les PVVIH femmes semblent également ne pas être plus exposées que les PVVIH hommes aux violations des droits de la personne.

Cette absence de différence de niveau de stigmatisation/discrimination selon le sexe au Maroc provient du fait que Ministère de la Santé et ses partenaires ont très tôt pris en considération l'approche genre dans leur stratégie de prévention et de lutte contre le VIH/sida en particulier dans ses efforts visant à développer des synergies entre les services de SSR et ceux du VIH. Ainsi, dans le cadre de la revue à mi-parcours du Plan stratégique national de lutte contre le sida (PSN) 2017-2021, le Ministère de la Santé a conduit la 2<sup>ème</sup> évaluation basée sur le genre de la riposte nationale au VIH (après celle de 2014), en collaboration avec le CNDH, les partenaires nationaux, l'ONUSIDA et le Fonds mondial. L'évaluation a alors conclu que la riposte au VIH/sida a été bien positionnée pour consolider ses acquis et agir avec plus d'impact en renforçant l'intégration du genre. L'évaluation a recommandé la mise en œuvre d'une stratégie transformatrice sur le genre dans le cadre du PSN d'extension jusqu'en 2023 et au-delà.

### IX.1.10 Contrôle de qualité de la collecte des données des PVVIH :

L'adoption du principe GIPA (*Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS*) suite aux recommandations du réseau mondial des PVVIH (GNP+) et de l'ONUSIDA a permis de promouvoir la participation des PVVIH dans la collecte des données de cette enquête en tant qu'enquêteurs et superviseurs et a créé un environnement de confiance des PVVIH enquêtées propice à une adhésion totale à l'enquête et à la collecte de données de haute qualité. En conséquence, une adhésion quasi-totale des PVVIH enquêtées au questionnaire a été obtenue puisque plus de 99% des PVVIH de l'échantillon d'étude global de l'indice de stigmatisation de 2.0 2022 ont répondu à l'ensemble des questions et plus de 50% de l'ensemble des PVVIH participantes ont affirmé être des candidates potentielles pour des études de cas.





## IX.2 Étude qualitative

La stigmatisation et la discrimination associées au VIH, sont des manifestations sociales fréquemment rapportées par les PVVIH et sont d'expression et d'intensité différente selon les personnes et les communautés. Pour certains, des progrès sont réalisés mais la stigmatisation et la discrimination demeurent une réalité sociale dans toutes les régions touchées par l'étude.

La période la plus difficile dans la vie d'une PVVIH, tel que rapporté par la majorité des participants aux FG et entretiens individuels correspond au début de la maladie, à la prise de connaissance de l'infection. En effet, l'annonce du diagnostic a toujours suscité auprès des personnes nouvellement infectées une forte angoisse et de la peur des implications physiques, psychologiques et sociales de l'infection au VIH que le temps peut parfois en atténuer l'impact du fait de la prise de conscience de la réelle nature de la maladie et des effets positifs des différentes interventions conduites dans le cadre de la stratégie nationale.

Les principaux éléments qui sont ressortis de l'étude qualitative corroborent, en fait, les tendances issues de l'analyse quantitative en termes de types et de fréquence du phénomène. Le type de stigmatisation le plus fréquemment rapporté par les PVVIH ayant participé à l'étude qualitative est l'auto-stigmatisation ressentie de façon forte au début de l'infection VIH. Elle s'exprime sous forme de sentiments de honte, de culpabilité et de dévaluation qui sont rattachés principalement aux idées véhiculées sur la maladie et aux associations communément faites entre infection VIH et certains comportements prohibés et considérés comme déviants par la société.

Les expériences de stigmatisation et de discrimination de la part d'autres personnes sont revenues dans les récits de nombreux participants. Elles se manifestent, en général, par les difficultés de maintenir les liens familiaux, l'accès à l'habitat et à l'emploi et par des agressions verbales. La stigmatisation dans les services de santé a été décrite par certaines personnes interviewées notamment dans les maisons d'accouchement et maternités hospitalières et d'autres services extra VIH. Cette forme de stigmatisation quand elle est avérée dans les services de santé, peut avoir un impact sur le processus de soins.

Les PVVIH utilisatrices de drogues et migrants ont rapporté être confrontées à une double stigmatisation, celle liée au VIH/sida et celle en association avec leur statut de personnes usagères de drogues ou de migrants. Souvent, dans de pareilles situations, on a fréquemment tendance, tel que révélé à travers les entretiens et FG, à garder le secret et faire en sorte que personne ne soit informé de leur maladie. Le besoin d'un soutien ou d'une assistance pour intégrer le système de soins, s'y maintenir et lutter contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination est revenu fréquemment dans le discours des personnes interviewées. Ce besoin a été ressenti chez tous les groupes mais, de façon plus vive chez les PVVIH usagères de drogues et aussi chez les PVVIH HSH.



## X. CONCLUSION

1) Les principaux objectifs initialement fixés ont été atteints puisque l'étude IS 2022 a permis de décrire les différentes formes de stigmatisation et de discrimination et de mesurer l'évolution temporelle du phénomène. La pertinence de cette étude a permis d'apprécier les résultats des stratégies de lutte mises en place durant cette dernière décennie malgré les perturbations sociales et économiques résultant du confinement généralisé suite à la survenue de la pandémie récente de Covid 19.

2) En effet, les niveaux de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH en 2022 qui ont été rapportés par les PVVIH dans les 12 derniers mois, ont été de faibles proportions ne dépassant pas les 5% aussi bien en population générale que dans les structures de Santé. La diminution considérable de plus de 20% entre 2016 et 2022 du niveau de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH ressenti par les PVVIH au Maroc, a été certainement le résultat de la *1ère stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2013-2017* élaborée et mise en œuvre par le Ministère de la Santé avec ses partenaires notamment le Conseil National des Droits Humains (CNDH), l'ONUSIDA, le FM et le réseau associatif. Parmi ses actions phares, des campagnes de communication et de mobilisation sociale pour la lutte contre toute forme stigmatisation et la discrimination des PVVIH en même temps que la promotion du test VIH, avaient fortement impacté la population nationale par l'utilisation massive de tous les supports de communication en usage au Maroc, en particulier les deux chaînes nationales de télévision (TVM et 2M). Les différences de niveau de stigmatisation/discrimination liées au statut VIH observées dans IS 2022 durant et avant les 12 derniers mois, ont été de moindre ampleur et peuvent être expliquées par les périodes prolongées de confinement et de déconfinement durant 2020/2021 suite à survenue de la pandémie de Covid 19.

La notion de violation des droits de la personne tout type confondu au cours des 12 mois a également fortement diminué de 31,2% en 2016 à 21,0% en 2022. La prise de mesures concrètes en réponse aux violations des droits de la personne reste une attitude peu fréquente par les PVVIH interrogées aussi bien en 2022 qu'en 2016. La *stratégie des Droits humains et VIH/sida 2018-2021* a déployé des mesures supplémentaires de protection des droits humains en lien avec le VIH en particulier la formation des professionnels de santé concernés sur les mécanismes de recours en cas de violation des droits humains en milieu de soins.

Sur le plan sociodémographique et sanitaire, les PVVIH femmes ont été plus exposées à la précarité sociale et économique ainsi qu'à la mauvaise santé que les PVVIH hommes suggérant l'importance de l'approche genre dans les programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida au Maroc. Les PVVIH appartenant aux populations clés ont été significativement plus exposées à presque tous les types de stigmatisation/discrimination en raison du statut sérologique aussi bien en population générale que par le personnel de santé. La riposte au VIH a été organisée au Maroc à travers la mise en place de plans stratégiques nationaux successifs dans lesquels les populations clés sont ciblées en priorité avec le support des ONG.

3) Le point fort de cette étude est d'apprécier l'engagement des autorités marocaines au plus haut niveau ainsi que les divers intervenants au Maroc qui sont bien conscients des liens étroits entre le VIH et les Droits Humains, et convaincues que la promotion et la protection de



ceux-ci, doit conduire à la réduction de la vulnérabilité devant l'infection au VIH. Leurs efforts doivent être maintenus pour assurer la pérennité des constats positifs constatés en 2022 en termes de réduction de la stigmatisation/discrimination des PVVIH au Maroc.

4) Les limites de cette étude restent principalement liées à son organisation juste après le confinement généralisé suite à la survenue de la Covid 19 et des biais potentiels qui peuvent en résulter. Ce type d'étude est également connu pour la difficulté à recruter les populations clés qui refusent de s'identifier lors du tirage aléatoire dans les structures de soins. L'approche préconisée par le réseau mondial des PVVIH (GNP+) qui est de recruter à travers la chaîne de référence limitée 25% de l'échantillon d'étude parmi les populations clés suivies par les ONG, a permis de résoudre cet aspect important des limites de l'étude sauf pour les perdus de vue en raison de leur très faible nombre au Maroc. L'étude présente également des limites supplémentaires en raison de son organisation par les autorités publiques et communautaires qui ont elles-mêmes mis en place la stratégie de lutte dont l'impact devait être évalué. L'implication des PVVIH dans la supervision de l'étude IS 2022 à travers le principe GIPA a certainement contribué à contrôler cet aspect de l'enquête.



## XI. RECOMMANDATIONS

### XI.1 Recommandations générales de l'étude IS 2022 :

#### a. En terme de communication : (action directe sur la stigmatisation/discrimination des PVVIH)

- Renforcer l'axe communication de la stratégie Droits Humains/VIH sida du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et du CNDH avec leurs partenaires par des plans de communication contre la stigmatisation et la discrimination à l'intention de la population générale ainsi que des cibles spécifiques (familles, milieux familial, de travail, universitaire, scolaire et médiatique) ;
- Favoriser la création d'espaces de parole et d'écoute (plateformes et autres cadres d'échanges) et renforcer l'existant pour permettre aux PVVIH de s'exprimer et de partager leurs expériences en matière de stigmatisation et de discrimination liées au VIH/sida et pour renforcer les initiatives à même de favoriser l'adhésion des PVVIH aux organisations et réseaux de défense et de prise en charge psychologique et sociale ;
- Prévoir un observatoire de la stigmatisation/discrimination des PVVIH avec assistance au recours des PVVIH en cas de violation des DH ;
- Documenter les bonnes pratiques et promouvoir les actions et les interventions pertinentes et innovantes ayant permis de réduire la stigmatisation et la discrimination et d'améliorer les conditions de vie des PVVIH ;
- Vulgariser le dispositif juridique et institutionnel de protection des PVVIH en milieu communautaire ;
- Mobiliser les partenaires sociaux en matière de lutte contre la discrimination en milieu du travail ;

#### b. En terme de formation : (action directe sur la stigmatisation/discrimination des PVVIH)

- Promouvoir les Droits Humains et pTME dans le processus de l'ETME en cours de réalisation par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et ses partenaires avec l'appui de OMS ;
- Renforcer l'intégration dans le cursus de base des programmes de formation en Droits Humains/VIH sida existants au profit des prestataires de services, et qui sont centrés sur la stigmatisation et la discrimination, le respect de la confidentialité notamment dans les services non liés au VIH (centres de santé, maternités, agents de sécurité etc.) et le secteur privé ;
- Renforcer les mécanismes de recours par la formation des PVVIH, appuyer les personnes ressources au niveau des structures régionales (points focaux Droits Humains des Commissions Régionales des Droits de l'Homme et des Directions Régionales de la Santé et de la Protection Sociale) et augmenter l'effectif des assistantes sociales formées au recours aussi bien au niveau hospitalier qu'au niveau communautaire (médiateurs sociaux) ;



- Renforcer les compétences des Educateurs Pairs PVVIH et médiateurs sociaux et renforcer leurs capacités en matière d'accompagnement psychologique et d'aide à l'insertion sociale en mettant à disposition du Programme National d'Appui Psycho Social (PNAPS) des ressources nécessaires ;
- Élaborer des lignes directrices sur l'intégration des droits humains dans les agendas des instances hospitalières et les conseils comme prévu dans le plan d'action de la stratégie en Droits Humains/VIH sida du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et du CNDH avec leurs partenaires ;
- Renforcer les connaissances et les pratiques des professionnels de santé en matière de prévention et de prise en charge des accidents d'exposition au sang (AES) pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination en milieu de soins.

**c. En terme de gouvernance: (action indirecte sur la stigmatisation/discrimination des PVVIH)**

- Renforcer les capacités du Comité Permanent des PVVIH en l'impliquant davantage dans les différentes instances de lutte contre le VIH/sida et dans l'élaboration des politiques ;
- Améliorer les conditions de prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH en renforçant la décentralisation des services VIH qui est en cours d'extension progressive et en déléguant les tâches aux structures communautaires par la promotion de la mobilisation des ressources humaines et matérielles par les partenaires (institutionnels, communautaire et privé) ;
- Renforcer le partenariat des autorités déconcentrées (santé, intérieur, collectivités territoriales...), avec les services communautaires pour la prise en charge psychologique, sociale et juridique des PVVIH (PNAPS) en mobilisant les ressources nécessaires ;
- Renforcer la coordination du Programme National de Lutte contre le sida (PNLS) avec les services de santé au travail du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale ;
- Institutionnaliser la filière de soins des Accidents d'exposition au sang (AES) pour vaincre la peur de la contamination par l'infection VIH chez le personnel de santé ;
- Plaidoyer pour la prise en compte de l'infection VIH dans le processus d'extension de la l'assurance maladie et promouvoir une couverture santé Universelle et une protection sociale inclusives des PVVIH et de toutes les populations clés ;
- Renforcement du rôle des médiateurs sociaux dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination par l'amélioration de leurs capacités d'intervention et par la valorisation de leur statut ;
- Renforcer les activités communautaires de sensibilisation des acteurs chargés de l'application des lois (police, magistrats, avocats...) sur l'approche Droits Humains et VIH sida ;
- Renforcer/Sensibiliser régulièrement les autorités concernées, les oulémas et les instances de culte sur l'importance du respect des droits de toutes les catégories sociales, en particulier des PVVIH.



## XI.2 Recommandations du Comité Permanent des PVVIH :

### d. Stigmatisation intériorisée et Précarité des PVVIH :

- Encourager les PVVIH à s'organiser en vue de créer des Activités Génératrices de Revenus, de poursuivre leurs scolarités et de s'intéresser à la formation professionnelle ;
- Insister sur le fait que l'autonomie des PVVIH contribue au renforcement de l'estime de soi et à réduction considérable de la stigmatisation intériorisée ;
- Plaider auprès du gouvernement, parlementaires, partenaires financiers et structures patronales pour la création d'un fonds de soutien contre la discrimination des PVVIH ou pour appuyer leur protection sociale. Ce fonds permettra aux PVVIH qui veulent entreprendre des Activités Génératrices de Revenus, de bénéficier des conditions très souples de crédit. En réduisant l'impact économique de la stigmatisation, il contribuera à réduire la stigmatisation et la discrimination dans toutes ses formes ;
- Créer des groupes de paroles et autres cadres d'échanges tenant compte des spécificités (genre, orientation sexuelle, localités, etc.) afin de permettre aux PVVIH de partager leurs expériences en matière de stigmatisation liées au VIH/sida et de renforcer leur capacité à faire face aux différentes situations de stigmatisation et de discrimination ;
- Renforcer la sensibilisation des PVVIH à consentir et adhérer aux ONGs et associations de défense et de prise en charge (des PVVIH).

### e. Violence basée sur le genre :

- Encourager et accompagner les femmes PVVIH à recourir aux structures et autorités compétentes (structures sociales, commissariat de police, tribunal, ONG/associations etc.) en cas de stigmatisation et de discrimination liées au VIH/sida

### f. Formation :

- Former les leaders communautaires sur les dispositifs juridiques et institutionnels de protection des PVVIH et promouvoir la vulgarisation de ces dispositifs ;
- Insister, au cours des formations des leaders communautaires, sur la nécessité de leur implication dans les activités de réduction de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH/SIDA et de promotion des droits des PVVIH.

### g. Gouvernance :

- Renforcer et légaliser la composition du comité permanent des PVVIH pour rester en conformité avec l'esprit de l'étude de l'indice de stigmatisation, les principes du Partenariat International et l'implication et le suivi de la mise en œuvre des recommandations de SI 2.0 ;



- Piloter en concertation avec les parties prenantes et en consultation du CP PVVIH, l'innovation ou le renforcement des mécanismes, outils et moyens de surveillance, observation, documentation et suivi des violations et atteintes aux droits des PVVIH afin que les dénonciations des cas de stigmatisation et de discrimination liées au VIH/sida se fassent en toute sagesse, philanthropie et prudence ;
- Promouvoir « le droit d'avoir une procédure pénale à huis clos dont les débats judiciaires se dérouleraient sans la présence du public ; seules les parties concernées et leurs avocats pourraient alors pénétrer dans la salle d'audience ».

### XI.2.1 Principaux points soulevés par les PVVIH participantes:

- Besoin intense de réinsertion socio-économique et de maisons d'accueil pour les PVVIH sans domicile fixe ;
- Proposition d'impliquer activement les médias écrits et audiovisuels dans la sensibilisation continue du public sur tout ce qui est en lien avec l'infection VIH et avec la maladie sida ;
- Besoin de coaching et d'appui psychologique pour sortir des situations d'isolement et solitude ;
- Demande de formation sur les techniques et les méthodes de partage du statut sérologique avec les partenaires sexuels ;
- Constat concernant le faible appui psychologique et la carence dans la prise en charge des comorbidités et facteurs interférant avec la chronicité de l'infection VIH ;
- Constat sur la faible considération des effets d'adhérence « illimitée » aux TARV et du retentissement sur les autres troubles de la santé pouvant influencer sur l'évolution et le traitement de l'infection VIH ;
- Constat de délais d'attente prolongés lors de la consultation, des prélèvements pour examens biologiques et lors de la dispensation des TARV dans les pharmacies des Centres Référents et de prise en charge en raison du manque des ressources humaines ;
- Demande d'interprétation concernant le faible nombre des PVVIH qui ont eu la Covid 19 ;
- Besoin accentué de sensibilisation du personnel médical et des autorités en général sur l'impact de la stigmatisation des PVVIH sur l'adhésion au TARV ;
- Absence des lois qui pénalisent la stigmatisation des PVVIH ;
- Plaidoyer pour la promotion de la proximité des établissements de prise en charge de l'infection VIH pour la rétention des PVVIH dans le circuit de prise en charge et pour optimiser les fonds et les efforts des intervenants dans la riposte nationale ;
- Renforcement de l'éducation thérapeutique pour remédier aux faibles connaissances des PVVIH sur les TARV : nom, composition, interaction avec le régime nutritionnelle, problèmes de faible adhérence et observance.



## XII. REFERENCES

1. Favereau E. « Jonathan Mann, croisé de la lutte contre le sida. Décédé dans l'accident, il s'était investi contre la maladie dès 1984 ». Publié le 4 septembre 1998 au Journal *Libération*, France. Disponible à : [https://www.liberation.fr/planete/1998/09/04/jonathan-mann-croise-de-la-lutte-contre-le-sida-decede-dans-l-accident-il-s-etait-investi-contre-la-\\_247478/](https://www.liberation.fr/planete/1998/09/04/jonathan-mann-croise-de-la-lutte-contre-le-sida-decede-dans-l-accident-il-s-etait-investi-contre-la-_247478/)
2. Organisation Mondiale de la Santé. Statement at an informal briefing on AIDS to the 42nd session of the United Nations General Assembly on Tuesday 20th October 1987 / by Jonathan M. Mann. Disponible sur site web de l'OMS à : [https://apps.who.int/iris/handle/10665/61546? locale-attribute=fr&](https://apps.who.int/iris/handle/10665/61546?locale-attribute=fr&)
3. ONUSIDA & HCDH. Le VIH/sida et les droits de l'homme. Directives internationales. 2<sup>ème</sup> consultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l'homme. Genève, 23-25 septembre 1996.HR/PUB/98/1. Disponible sur site web de l'ONUSIDA à : [https://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc520-humanrights\\_fr .pdf](https://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc520-humanrights_fr.pdf)
4. Nations Unis. Droits de l'Homme. Haut-commissariat. Déclaration d'engagement sur le VIH/sida : « A crise mondiale, action mondiale ». Disponible sur site web de l'HCH : <https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CommitmentOnHIVAIDS.aspx>
5. Nations Unis. Couverture des réunions & communiqués de presse. AG/10473. 2 juin 2006. L'Assemblée générale réaffirme la déclaration d'engagement de 2001 sur le VIH/sida et se prononce en faveur d'un accès aux soins pour tous d'ici à 2010. Disponible sur site web de l'ONU à : <https://www.un.org/press/fr/2006/AG10473.doc.htm>
6. Nations Unis. Les dirigeants se réunissent au Siège des Nations Unies en juin 2011 pour une Réunion de haut niveau sur le sida. Disponible sur site web de l'ONU à : <https://www.un.org/fr/ga/aidsmeeting2011/index.shtml>
7. ONUSIDA. Rapport mondial. Rapport ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida 2010.La vision de l'ONUSIDA. Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. Disponible sur site web de l'ONUSIDA à : [https://unaids.org/globalreport/documents/20101123\\_GlobalReport\\_Full\\_Fr.pdf](https://unaids.org/globalreport/documents/20101123_GlobalReport_Full_Fr.pdf)
8. Nations Unis. Couverture des réunions & communiqués de presse. AG/11786. 8 juin 2016.L'Assemblée générale adopte une Déclaration politique sur le VIH/sida pour d'ici à 2020 : ramener à moins de 500 000 par an le nombre des nouvelles infections dans le monde. Disponible sur site web de l'ONU à : <https://www.un.org/press/fr/2016/ag11786.doc.htm>
9. UNAIDS. Reducing HIV Stigma and Discrimination: a critical part of national AIDS programmes. 2007. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva
10. Ogden J and Nyblade L. Common at its core: HIV-related stigma across contexts. 2005. International Center for Research on Women.Washington, DC



11. Campbell C et al., Understanding and challenging HIV/AIDS stigma, in HIVAN community booklet series, Centre for HIV/AIDS Networking (HIVAN) Editor. 2005. University of Kwa-Zulu Natal. Durban.
12. Smith RA and Morrison D. The impact of stigma, experience, and group referent on HIV risk assessments and HIV testing intentions in Namibia. Soc Sci Med. 2006. 63: 2649-2660.
13. Kalichman, SC et al. Generalizing a model of health behaviour change and AIDS stigma for use with sexually transmitted infection clinic patients in Cape Town, South Africa. AIDS Care. 2006. 18(3): 178-182
14. Nyblade LC and Field ML. Community Involvement in Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT) Initiatives. Women communities and the prevention of mother-to-child transmission of HIV. Issues and findings from community research in Botswana and Zambia. 2000. Washington: International Center for Research on Women
15. Bond V, Chase E and Aggleton P. Stigma, HIV/AIDS and prevention and mother-to-child transmission in Zambia. Evaluation and Program Planning, 2002. 25(4): 347-356
16. Wolfe W et al. Effects of HIV-related stigma among an early sample of patients receiving antiretroviral therapy in Botswana. AIDS Care. 2006. 18(8): 931-933
17. White RC and Carr R. Homosexuality and HIV/AIDS stigma in Jamaica. Culture, Health & Sexuality. 2005. 7(4): 347-359
18. Mills EA. Briefing - From the physical self to the social body: Expressions and effects of HIV-related stigma in South Africa. Journal of Community & Applied Social Psychology, 2006. 16: 498-503.
19. Parish WL et al. Intimate partner violence in China: National prevalence, risk factors and associated health problems. International Family Planning Perspectives. 2004. 30(4): 174-181.
20. Lary, H et al. Exploring the association between HIV and violence: Young people's experiences with infidelity, violence and forced sex in Dar es Salaam, Tanzania. International Family Planning Perspectives. 2004. 30(4): 200-206.
21. Catalla T, Sovanara K, and van Mourik G. Out of the shadows: Male to male Sexual behavior in Cambodia. 2003, International HIV/AIDS Alliance: Brighton, UK
22. Deng, R. et al. Drug abuse, HIV/AIDS and stigmatisation in a Dai community in Yunnan, China. Soc Sci Med, 2007. 64: 1560-1571.
23. Earnshaw VA. From Conceptualizing to Measuring HIV Stigma: A Review of HIV Stigma Mechanism Measures. AIDS Behav. 2009.13(6): 1160-1177
24. Berger BE, Ferrans CE, Lashley FR. Measuring stigma in people with HIV: Psychometric assessment of the HIV stigma scale. Research in Nursing Health. 2001. 24(6):518-529
25. Herek GM. Thinking about AIDS and stigma: A psychologist's perspective. Journal of Law, Medicine & Ethics. 2002. 30(4):594-607.



26. Nyblade L, MacQuarrie K, Phillip F, Kwesigabo G, Mbwapbo J, Ndega J. Washington, DC: Report for United States Agency for International Development. 2005. Working Report Measuring HIV Stigma: Results of a Field Test in Tanzania

27. ONUSIDA. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2019. ONUSIDA 2018/Directives. Disponible sur site web des Nations Unies à : <https://digitallibrary.un.org/record/3801751#record-files-collapse-header>

28. UNAIDS. Global AIDS Monitoring 2021. Indicators for monitoring the 2016 Political Declaration on Ending AIDS. UNAIDS 2020/Guidance. Disponible sur site web de l'ONUSIDA à : [https://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/global-aids-monitoring\\_en.pdf](https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_en.pdf)

29. Ministère de la Santé. Plan stratégique national de lutte contre le SIDA. Plan d'extension 2023. DELM (Maroc). Disponible sur le site du Ministère de la santé à : <https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/Pages/default.aspx>

30. Ministère de la Santé. Men who have Sex with Men (MSM) in Agadir, Casablanca, Marrakech, Tangier, Morocco. Findings from an HIV Integrated Behavioral and Biological Surveillance Survey, 2017. DELM/PNLS (document interne)

31. Ministère de la Santé. HIV Integrated Behavioral and Biological Surveillance Survey, Morocco 2017. People who inject drugs in Tangier, Tetouan and Nador. DELM/PNLS (document interne)

32. Ministère de la Santé. HIV Integrated Behavioral and Biological Surveillance Survey, Morocco 2016. DELM/PNLS (document interne)

33. Ministère de la Santé. HIV Integrated Behavioral and Biological Surveillance Survey, Morocco 2013. Sub-Saharan Migrants in an irregular administrative situation in Morocco. DELM/PNLS (document interne)PV

34. Ministère de la Santé. Index de stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH au Maroc, 2017. DELM/PNLS (document interne)

35. CESI (Cabinet d'Etudes Statistiques et Informatique). Rapport final. Etude nationale de l'index de stigmatisation et de discrimination envers les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Août 2016. Disponible sur site web de GNP+ à : <https://www.stigmaindex.org/>

36. UCOP+. Province du Nord Kivu/République Démocratique du Congo. Index de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Rapport d'enquête. Goma, Février 2016. Disponible sur site web de UCOP+ à : [https://www.ucopplus.org/media/2019/05/UCOP-Nord-Kivu-\\_Rapport\\_Index-Stigma-Fevrier-2016.pdf](https://www.ucopplus.org/media/2019/05/UCOP-Nord-Kivu-_Rapport_Index-Stigma-Fevrier-2016.pdf)

37. Réseau Centrafricain des Personnes Vivant avec le VIH. Index de stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH. 2018. Disponible sur site web de GNP+ à : <https://www.stigmaindex.org/>

38. UNAIDS. Stigma and Discrimination. Fact sheet. December 2003. Disponible sur site web de l'ONUSIDA à : [https://data.unaids.org/publications/fact-sheets03/fs\\_stigma\\_discrimination\\_en.pdf](https://data.unaids.org/publications/fact-sheets03/fs_stigma_discrimination_en.pdf)



39. Ministère de la Santé. Rapport de l'enquête nationale des facteurs de risque communs des maladies non transmissibles, Steps, 2017-2018. Disponible sur le site du Ministère de la santé à : <https://www.sante.gov.ma/Documents/2019/05/Rapport%20de%20l%20enqu%C3%AAt%20Stepwise.pdf>

40. Asouab F, Agoub M, Kadri N, Moussaoui D, Rachidi S, Toufiq J. Prevalence des troubles mentaux dans la population générale marocaine(enquête nationale 2005). Bull épidémiologique. Ministère de la santé – DELM. Décembre 2007; p. 1.

41. Ministère de la Santé & Conseil Nations des Droits de l'Homme. Droits Humains et lutte contre le VIH/sida au Maroc. Recueil de bonnes pratiques. Décembre 2020. DELM (Maroc).

42. Ministère de la Santé & Conseil Nations des Droits de l'Homme. Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/Sida 2013-2017. DELM (Maroc). Disponible sur le site du Conseil Nations des Droits de l'Homme à : [https://www.cndh.ma/sites/default/files/rapport\\_strategie\\_fr.pdf](https://www.cndh.ma/sites/default/files/rapport_strategie_fr.pdf)

43. Ministère de la Santé & Conseil Nations des Droits de l'Homme. Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/Sida 2018-2021. DELM (Maroc). Disponible sur le site du Ministère de la santé à: <https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/Pages/default.aspx>

44. Ministère de la Santé. Rapport National sida 2021. Période considérée : année 2020. DELM/PNLS (Maroc) Disponible sur le site de l'OIT à: [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=fr&p\\_isn=111878&p\\_count=1&p\\_classification=05](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=111878&p_count=1&p_classification=05)



## XIII. ANNEXES

### Annexe 1 : Analyse du recrutement

Tableau 58 : Répartition prévue et réalisée du nombre de cas de PVVIH devant être recrutés aléatoirement par sexe, et par centre de référence

| Recrutement attendu en fonction du sexe, et par centre de référence |                             |                            |         |                  |                     |         |                  |                    |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|---------|------------------|
|                                                                     | Sites                       | Total général<br>>= 18 ans |         |                  | Femmes<br>>= 18 ans |         |                  | Hommes<br>>=18 ans |         |                  |
|                                                                     |                             | Prévu                      | Réalisé | % de réalisation | Prévu               | Réalisé | % de réalisation | Prévu              | Réalisé | % de réalisation |
| Sites importants en nombre de PVVIH                                 |                             |                            |         |                  |                     |         |                  |                    |         |                  |
| 1                                                                   | Agadir<br>CHR Hassan II     | 170                        | 195     | 114,7            | 91                  | 93      | 102,2            | 79                 | 102     | 129,1            |
| 2                                                                   | Casablanca<br>CHU Ibn Rochd | 142                        | 142     | 100,0            | 65                  | 65      | 100,0            | 77                 | 77      | 100,0            |
| 3                                                                   | Marrakech<br>CHR Ibn Zohr   | 38                         | 0       | 101,4            | 15                  | 0       | 100,0            | 23                 | 0       | 102,4            |
| 4                                                                   | Marrakech<br>CHU Hôp Arrazi | 34                         | 73      |                  | 16                  | 31      |                  | 18                 | 42      |                  |
| 5                                                                   | Rabat<br>CHU Ibn Sina       | 33                         | 36      | 109,1            | 17                  | 18      | 105,9            | 16                 | 18      | 112,5            |
| Sites peu importants en nombre de PVVIH                             |                             |                            |         |                  |                     |         |                  |                    |         |                  |
| 6                                                                   | Laayoune<br>CHR My El Hass. | 25                         | 0       | 0,0              | 12                  | 0       | 0,0              | 13                 | 0       | 0,0              |
| 7                                                                   | Tanger<br>Hôp Duc de        | 21                         | 7       | 33,3             | 10                  | 3       | 30,0             | 11                 | 4       | 36,4             |
| 8                                                                   | Fès<br>CHU Hassan II        | 10                         | 11      | 110,0            | 4                   | 5       | 125,0            | 6                  | 6       | 100,0            |
| 9                                                                   | Safi<br>CHP Mohammed        | 9                          | 13      | 144,4            | 5                   | 8       | 160,0            | 4                  | 5       | 125,0            |
| 10                                                                  | Nador<br>Hôp Hassani        | 7                          | 8       | 114,3            | 3                   | 4       | 133,3            | 4                  | 4       | 100,0            |
| Total                                                               |                             | 489                        | 485     | 99,2             | 238                 | 227     | 95,4             | 251                | 258     | 102,8            |



Tableau 59 : Répartition prévue et réalisée des 25% des populations clés à recruter par méthode de chainage)

| Ville                | PS    |              | HSH, GAY, lesbiennes, FRSF |              | Transgenres |             | PUD   |               | Total par site |               |
|----------------------|-------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------|----------------|---------------|
|                      | Prévu | Réalisé      | Prévu                      | Réalisé      | Prévu       | Réalisé     | Prévu | Réalisé       | Prévu          | Réalisé       |
| Agadir               | 7     | 7            | 10                         | 9            | 10          | 1           |       |               | 27             | 17            |
| Casablanca           | 7     | 8            | 10                         | 9            | 10          | 0           |       |               | 27             | 17            |
| Marrakech            | 7     | 7            | 9                          | 9            | 10          | 3           |       |               | 26             | 19            |
| Rabat                | 7     | 7            | 9                          | 5            | 10          | 2           |       |               | 26             | 14            |
| Laayoune             | 15    | 12           | 3                          | 2            |             |             |       |               | 18             | 14            |
| Tanger               | 7     | 7            | 9                          | 7            | 10          | 1           | 15    | 0             | 41             | 15            |
| Nador                |       |              |                            |              |             |             | 20    | 50            | 20             | 50            |
| Tétouan              |       |              |                            |              |             |             | 15    | 0             | 15             |               |
| Total<br>(% réalisé) | 50    | 48<br>(96,0) | 50                         | 41<br>(82,0) | 50          | 7<br>(14,0) | 50    | 50<br>(100,0) | 200            | 146<br>(73,0) |

Tableau 60 : Répartition prévue et réalisée des perdus de vue et détenus

| Catégorie     | Tirage additionnel selon le contexte |         |
|---------------|--------------------------------------|---------|
|               | Prévu                                | Réalisé |
| Perdus de vue | 50                                   | 1       |
| Détenus       | 50                                   | Différé |
| Total         | 100                                  | 1       |



Tableau 61 : Répartition de l'échantillon global réellement recruté par modalité de tirage

| Ville        | ALEATOIRE         | RAISONNE    |              |              | Total<br>par site |
|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
|              | Au tout<br>venant | Chainage    | Convocation  | manquante    |                   |
| Agadir       | 195               | 6           | 11           | 0            | 212               |
| Casablanca   | 142               | 1           | 16           | 0            | 159               |
| Marrakech    | 73                | 2           | 17           | 0            | 92                |
| Rabat        | 36                | 0           | 14           | 0            | 50                |
| Laayoune     | 0                 | 0           | 14           | 0            | 14                |
| Tanger       | 7                 | Manquant    | Manquant     | 15           | 22                |
| Fes          | 11                | 0           | 0            | 0            | 11                |
| Safi         | 13                | 0           | 0            | 0            | 13                |
| Nador        | 8                 | 39          | 11           | 0            | 58                |
| Perdu de vu  | 0                 | 0           | 1            | 0            | 1                 |
| Total<br>(%) | 485<br>(76,8)     | 48<br>(7,6) | 84<br>(13,1) | 15<br>(2,4%) | 632<br>(100,0)    |



## Annexe 2 : Dépistage, traitement et état de santé des PVVIH

Tableau 62 : Conditions du dépistage pour le VIH

| N° | Variable                                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (*) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-------------|
|    |                                                                                                                                                 | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |             |
| 21 | Était-ce le choix du participant de se faire dépister pour le VIH :                                                                             |                            |      |                       |      |                      |      | 0,20        |
|    | • Oui, c'était le choix du participant                                                                                                          | 524                        | 82,9 | 301                   | 86,2 | 223                  | 78,8 |             |
|    | • Oui, mais c'était sous la pression d'autres personnes                                                                                         | 43                         | 6,8  | 17                    | 4,9  | 26                   | 9,2  |             |
|    | • Non, le participant a été dépisté(e) à son insu et ne l'a su qu'après le test                                                                 | 53                         | 8,4  | 26                    | 7,4  | 27                   | 9,5  |             |
|    | • Non, le participant a été forcé(e) au dépistage du VIH sans son consentement                                                                  | 8                          | 1,3  | 4                     | 1,1  | 4                    | 1,4  |             |
|    | • Non, le participant est né(e) avec le VIH ou l'a contracté pendant la petite enfance ou l'enfance et ne savais pas qu'il avait été dépisté(e) | 4                          | 0,6  | 1                     | 0,3  | 3                    | 1,1  |             |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des réponses « Oui » et des réponses « Non »



Tableau 63 : Raisons et délai du dépistage pour le VIH

| N°                                                 | Variable                                                                                                                                                                                        | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (*)      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                 | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |                  |
| Exclusivement les sujets ayant choisi le dépistage |                                                                                                                                                                                                 | N=567                      |      | N=318                 |      | N=249                |      | 10 <sup>-4</sup> |
| 22                                                 | La raison PRINCIPALE pour laquelle le/la participant(e) a passé un test de dépistage du VIH :                                                                                                   |                            |      |                       |      |                      |      |                  |
|                                                    | ● Un prestataire le lui l'a recommandé ou le test a été effectué dans le cadre d'autres soins de santé (ex, soins prénataux, circoncision médicale masculine, dépistage/traitement d'IST, PrEP) | 207                        | 36,8 | 98                    | 30,8 | 109                  | 43,8 |                  |
|                                                    | ● Il/elle croyait être une personne à risque de VIH                                                                                                                                             | 177                        | 31,4 | 112                   | 35,2 | 65                   | 26,1 |                  |
|                                                    | ● Il/elle se sentait malade et a pensé (ou sa famille a pensé) que c'était peut-être lié au VIH                                                                                                 | 60                         | 10,7 | 38                    | 11,9 | 22                   | 8,8  |                  |
|                                                    | ● Suite à ou dans le cadre d'un programme communautaire                                                                                                                                         | 19                         | 3,4  | 13                    | 4,1  | 6                    | 2,4  |                  |
|                                                    | ● C'était une exigence (ex. emploi, visa/citoyenneté, incarcération, mariage, pour accéder aux soins prénataux)                                                                                 | 17                         | 3,0  | 7                     | 2,2  | 10                   | 4,0  |                  |
|                                                    | ● Il/elle voulait savoir tout simplement                                                                                                                                                        | 70                         | 12,4 | 47                    | 14,8 | 23                   | 9,2  |                  |
|                                                    | ● Autre raison                                                                                                                                                                                  | 13                         | 2,3  | 3                     | 0,9  | 10                   | 4,0  |                  |
| 23                                                 | Le temps écoulé entre la première fois où le/la participant(e) a pensé se faire dépister pour le VIH et le moment où il l'a fait (**):                                                          |                            |      |                       |      |                      |      |                  |
|                                                    | ● 6 mois ou moins                                                                                                                                                                               | 410                        | 72,3 | 236                   | 74,2 | 174                  | 69,9 |                  |
|                                                    | ● Entre 6 mois et 2 ans                                                                                                                                                                         | 47                         | 8,3  | 26                    | 8,2  | 21                   | 8,4  |                  |
|                                                    | ● Plus de 2 ans                                                                                                                                                                                 | 19                         | 3,4  | 13                    | 4,1  | 6                    | 2,4  |                  |
|                                                    | ● Ne sait pas/ne se souvient pas                                                                                                                                                                | 91                         | 16,0 | 43                    | 13,5 | 48                   | 19,3 |                  |
| 24                                                 | Avoir hésité à se faire dépister par peur des réactions des autres (ex. amis, famille, employeur ou votre communauté) suite à un éventuel résultat positif :                                    |                            |      |                       |      |                      |      | 0,62             |
|                                                    | ● Oui                                                                                                                                                                                           | 248                        | 43,7 | 142                   | 44,7 | 106                  | 42,6 |                  |
|                                                    | ● Non                                                                                                                                                                                           | 319                        | 56,3 | 176                   | 55,3 | 143                  | 57,4 |                  |

(\*)Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des petits échantillons

(\*\*) Test statistique avec "6 mois au moins" versus toutes les autres réponses regroupées

Tableau 64 : Traitement pour le VIH

| N° | Variable                                                                       | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (*) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-------------|
|    |                                                                                | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |             |
| 25 | Le/la participant(e) est actuellement ou a déjà été sous traitement anti-VIH : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,35        |
|    | • Oui                                                                          | 612                        | 96,8 | 340                   | 97,4 | 272                  | 96,1 |             |
|    | • Non                                                                          | 20                         | 3,2  | 9                     | 2,6  | 11                   | 3,9  |             |

(\*)Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



Tableau 65 : Raisons et délai de prise du traitement pour le VIH

| N°                                                      | Variable                                                                                                                                                                           | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (*) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                    | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |             |
| Exclusivement les sujets sous traitement anti VIH (q25) |                                                                                                                                                                                    | N=612                      |      | N=340                 |      | N=272                |      | 0,48        |
| 27                                                      | Le choix de commencer un traitement (antirétroviral) contre le VIH venait-il du participant, ou a-t-il subi des pressions ou été forcé(e) par quiconque à le faire :               |                            |      |                       |      |                      |      |             |
|                                                         | ● On lui a parlé des bienfaits et il/elle a choisi de commencer le traitement dès qu'il lui a été proposé                                                                          | 574                        | 93,6 | 321                   | 94,1 | 253                  | 93,0 |             |
|                                                         | ● Lorsque le traitement lui a été proposé, il a décidé d'attendre et l'a commencé plus tard                                                                                        | 25                         | 4,1  | 17                    | 5,0  | 8                    | 2,9  |             |
|                                                         | ● Des agents de la santé ont fait pression sur lui ou l'ont forcé à commencer le traitement                                                                                        | 8                          | 1,3  | 3                     | 0,9  | 5                    | 1,8  |             |
|                                                         | ● Autre(s) raison(s)                                                                                                                                                               | 6                          | 1,0  | 0                     | 0,0  | 6                    | 2,2  |             |
| 28                                                      | Suite au diagnostic de VIH du participant, combien de temps s'est écoulé avant le début du traitement (ARV) :                                                                      |                            |      |                       |      |                      |      | 0,14        |
|                                                         | ● Immédiatement – ou le jour même de son diagnostic                                                                                                                                | 205                        | 33,4 | 118                   | 34,6 | 87                   | 32,0 |             |
|                                                         | ● >1 jour à 1 mois (30 jours) après son diagnostic                                                                                                                                 | 260                        | 42,4 | 148                   | 43,4 | 112                  | 41,2 |             |
|                                                         | ● >1 mois à 6 mois après mon diagnostic                                                                                                                                            | 84                         | 13,7 | 50                    | 14,7 | 34                   | 12,5 |             |
|                                                         | ● >6 mois à 2 ans après mon diagnostic                                                                                                                                             | 16                         | 2,6  | 5                     | 1,5  | 11                   | 4,0  |             |
|                                                         | ● >2 ans après mon diagnostic                                                                                                                                                      | 19                         | 3,1  | 10                    | 2,9  | 9                    | 3,3  |             |
|                                                         | ● Je ne me souviens pas                                                                                                                                                            | 29                         | 4,7  | 10                    | 2,9  | 19                   | 7,0  |             |
| 29                                                      | Au cours des 12 derniers mois, la crainte qu'une personne apprenne la séropositivité du participant lui a fait manquer une dose de son traitement (antirétroviral) contre le VIH : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,42        |
|                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                              | 169                        | 27,6 | 90                    | 26,4 | 79                   | 29,0 |             |
|                                                         | ● Non                                                                                                                                                                              | 444                        | 72,4 | 351                   | 73,6 | 193                  | 71,0 |             |
| 30                                                      | Le dernier test de charge virale des 12 derniers mois du participant a montré qu'il avait une charge virale indétectable :                                                         |                            |      |                       |      |                      |      | 0,77        |
|                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                              | 256                        | 41,8 | 139                   | 40,9 | 117                  | 43,0 |             |
|                                                         | ● Non ; Il/elle n'a pas passé de test de la charge virale dans des 12 derniers mois                                                                                                | 61                         | 10,0 | 37                    | 10,9 | 24                   | 8,8  |             |
|                                                         | ● Non ; Il/elle a passé un test de la charge virale et Il/elle attend le résultat                                                                                                  | 86                         | 14,1 | 47                    | 13,8 | 39                   | 14,3 |             |
|                                                         | ● Non ; le virus était détectable/ Il/elle n'a pas atteint la suppression virale                                                                                                   | 23                         | 3,8  | 14                    | 4,1  | 9                    | 3,3  |             |
|                                                         | ● Non ; Il/elle n'a jamais passé de test de charge virale                                                                                                                          | 3                          | 0,5  | 3                     | 0,9  | 0                    | 0,0  |             |
|                                                         | ● Il/elle ne sait pas ce qu'est la charge virale ou la suppression virale                                                                                                          | 183                        | 29,9 | 100                   | 29,4 | 83                   | 30,5 |             |
| 31                                                      | Le/la participant(e) a-t-il/elle déjà interrompu ou arrêté son traitement contre le VIH (antirétroviral) :                                                                         |                            |      |                       |      |                      |      | 0,51        |
|                                                         | ● Oui                                                                                                                                                                              | 103                        | 16,8 | 58                    | 17,1 | 45                   | 16,5 |             |
|                                                         | ● Non                                                                                                                                                                              | 489                        | 79,9 | 271                   | 79,7 | 218                  | 80,1 |             |
|                                                         | ● Il/elle ne sait pas / il/elle ne se souvient pas                                                                                                                                 | 21                         | 3,3  | 9                     | 3,2  | 12                   | 4,2  |             |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins avec regroupement des petits échantillons



Tableau 66 : Raisons d'interruption du traitement pour le VIH

| N°                                                                                                                 | Variable                                                                                                                                                                                                     | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (*) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|-------------|------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |             |      |
| Exclusivement les sujets ayant en un arrêt de traitement anti VIH (q31)                                            |                                                                                                                                                                                                              |                            |      | N=103                 |      | N=58                 |      | N=45        | n.a. |
| 32                                                                                                                 | Si le/la participant(e) a déjà cessé de suivre un TTT contre le VIH (antirétroviral) au cours des 12 derniers mois, était-ce pour L'UNE DES RAISONS suivantes liées à la stigmatisation:                     |                            |      |                       |      |                      |      |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle avait peur que quelqu'un découvre son statut VIH                                                                                                                                                   | 28                         | 27,2 | 14                    | 24,1 | 14                   | 31,1 |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle n'est pas prêt à faire face à son infection à VIH                                                                                                                                                  | 12                         | 11,7 | 7                     | 12,1 | 5                    | 11,1 |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il craignait que les professionnels de la santé le traitent mal ou divulguent son statut VIH sans son consentement                                                                                         | 1                          | 1,0  | 0                     | 0,0  | 1                    | 2,2  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il s'est vu refuser un traitement contre le VIH en raison de sa consommation actuelle de drogue                                                                                                            | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |             |      |
|                                                                                                                    | ● S/O – Il n'a pas suivi de traitement contre le VIH (antirétroviral) au cours des 12 derniers mois ou il n'a pas cessé de suivre un traitement contre le VIH (antirétroviral) au cours des 12 derniers mois | 4                          | 3,9  | 1                     | 1,7  | 3                    | 6,7  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Autre raison                                                                                                                                                                                               | 58                         | 56,3 | 36                    | 62,1 | 22                   | 48,9 |             |      |
| Exclusivement les sujets ayant en un arrêt de traitement anti VIH et « ne savent pas/ne se souviennent pas » (q31) |                                                                                                                                                                                                              |                            |      | N=124                 |      | N=67                 |      | N=57        | n.a. |
| 34                                                                                                                 | La PRINCIPALE RAISON non liée à la stigmatisation pour laquelle le/la participant(e) ne suit pas actuellement de traitement (antirétroviral) contre le VIH ou pour laquelle il l'a arrêté:                   |                            |      |                       |      |                      |      |             |      |
|                                                                                                                    | ● Les médicaments ne sont pas disponibles à la clinique (en raison de politiques ou de ruptures de stock)                                                                                                    | 11                         | 8,9  | 7                     | 10,4 | 4                    | 7,0  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Les médicaments ne sont pas abordables pour lui/elle                                                                                                                                                       | 6                          | 4,8  | 3                     | 4,5  | 3                    | 5,3  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle ne peut pas aller chercher ses médicaments à la clinique ou à la pharmacie                                                                                                                         | 2                          | 1,6  | 2                     | 3,0  | 0                    | 0,0  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle ne tolère pas les effets secondaires des médicaments                                                                                                                                               | 26                         | 21,0 | 16                    | 23,9 | 10                   | 17,5 |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle ne pense pas qu'un traitement soit nécessaire                                                                                                                                                      | 5                          | 4,0  | 1                     | 1,5  | 4                    | 7,0  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle n'est pas admissible au traitement en raison de mes CD4 ou de sa charge virale                                                                                                                     | 1                          | 0,8  | 0                     | 0,0  | 1                    | 1,8  |             |      |
|                                                                                                                    | ● Il/elle était en prison ou en détention et le traitement n'était pas disponible                                                                                                                            | 8                          | 6,5  | 7                     | 10,4 | 1                    | 1,8  |             |      |
|                                                                                                                    | ● S/O – Il/elle a arrêté le traitement, mais pas au cours des 12 derniers mois                                                                                                                               | 20                         | 16,1 | 11                    | 16,4 | 9                    | 15,8 |             |      |
|                                                                                                                    | ● Autre raison                                                                                                                                                                                               | 45                         | 36,3 | 20                    | 29,9 | 25                   | 43,9 |             |      |

(\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



Tableau 67 : Etat de santé et prise en charge

| N° | Variable                                                                                                                                                | Echantillon global (N=632) |      | Sexe masculin (N=349) |      | Sexe féminin (N=283) |      | P value (**) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------|
|    |                                                                                                                                                         | n                          | %    | n                     | %    | n                    | %    |              |
| 35 | De manière générale, l'état de santé en ce moment est décrit comme étant :                                                                              |                            |      |                       |      |                      |      | 0,01         |
|    | • Bon                                                                                                                                                   | 308                        | 48,7 | 187                   | 53,6 | 121                  | 42,8 |              |
|    | • Moyen                                                                                                                                                 | 254                        | 40,2 | 130                   | 37,2 | 124                  | 43,8 |              |
|    | • Mauvais                                                                                                                                               | 70                         | 11,1 | 32                    | 9,2  | 38                   | 13,4 |              |
| 36 | Au cours des 12 derniers mois, le/la participant(e) a-t-il/elle reçu l'un ou l'autre des diagnostics suivants (*) :                                     |                            |      |                       |      |                      |      |              |
| a. | • Tuberculose (TB)                                                                                                                                      | 141                        | 22,3 | 78                    | 22,3 | 63                   | 22,3 | 0,98         |
| b. | • Hépatite virale                                                                                                                                       | 137                        | 21,7 | 84                    | 24,1 | 53                   | 18,7 | 0,11         |
| c. | • Infection(s) sexuellement transmissible(s)                                                                                                            | 138                        | 21,8 | 84                    | 24,1 | 54                   | 19,1 | 0,13         |
| d. | • Trouble de santé mentale (p. ex., anxiété, dépression, insomnie, stress)                                                                              | 122                        | 19,3 | 70                    | 20,1 | 52                   | 18,4 | 0,59         |
| e. | • Maladie(s) non transmissible(s) (MNT)                                                                                                                 | 152                        | 24,1 | 86                    | 24,6 | 66                   | 23,3 | 0,69         |
| f. | • Infection(s) opportuniste(s)                                                                                                                          | 127                        | 20,1 | 83                    | 23,8 | 44                   | 15,5 | 0,01         |
| g. | • Syndrome(s) de dépendance à l'alcool ou aux drogues                                                                                                   | 25                         | 4,0  | 19                    | 5,4  | 6                    | 2,1  | 0,03         |
| 37 | Au cours des 12 derniers mois, a-t-on proposé au participant un traitement pour toutes les affections dont il a été diagnostiqué et listées ci-dessus : |                            |      |                       |      |                      |      | 0,33         |
|    | • Oui dans les 12 derniers mois                                                                                                                         | 231                        | 48,7 | 120                   | 46,7 | 111                  | 51,2 |              |
|    | • N.A – Aucun de ces diagnostics dans les 12 derniers mois                                                                                              | 158                        | -    | 92                    | -    | 66                   | -    |              |
| 38 | À quel endroit le/la participant(e) reçoit-il habituellement ses soins et traitements pour le VIH                                                       |                            |      |                       |      |                      |      | n.a.         |
|    | • Clinique/hôpital public                                                                                                                               | 571                        | 90,3 | 316                   | 90,5 | 255                  | 90,1 |              |
|    | • Clinique/hôpital privé ou docteur                                                                                                                     | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
|    | • Clinique ou établissement non gouvernemental (ONG)                                                                                                    | 2                          | 0,3  | 0                     | 0,0  | 2                    | 0,7  |              |
|    | • Soins dirigés par la communauté (ex. des centres d'accueil gérés par des groupes de population clés)                                                  | 56                         | 8,9  | 31                    | 8,9  | 25                   | 8,8  |              |
|    | • Endroits multiples                                                                                                                                    | 0                          | 0,0  | 0                     | 0,0  | 0                    | 0,0  |              |
|    | • N.A – il/elle ne reçoit pas de soins ou traitements pour le VIH                                                                                       | 2                          | 0,3  | 2                     | 0,6  | 0                    | 0,0  |              |
| 39 | Le/la participant(e) sait-il/elle s'il existe une clinique offrant des services liés au VIH, dirigée par la communauté, à laquelle il peut accéder :    |                            |      |                       |      |                      |      | 0,31         |
|    | • Oui, il y en a une, mais je n'y ai pas accès pour mes soins liés au VIH                                                                               | 25                         | 4,0  | 12                    | 3,5  | 13                   | 4,6  |              |
|    | • Oui, il y en a une et j'y ai accès pour mes soins VIH                                                                                                 | 71                         | 11,4 | 46                    | 13,4 | 25                   | 8,9  |              |
|    | • Non, il n'y en a pas                                                                                                                                  | 106                        | 17,0 | 59                    | 17,2 | 47                   | 16,8 |              |
|    | • Il/elle ne sait pas                                                                                                                                   | 422                        | 67,6 | 227                   | 66,0 | 195                  | 69,6 |              |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets masculins et féminins



Tableau 68 : Etat de santé selon l'appartenance ou non aux populations clés

| N° | Variable                                                                                                       | PVIH appartenant aux pops. clés<br>(N=317) |      | PVIH n'appartenant pas aux pops. clés<br>(N=315) |      | P value<br>(**)  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------------------|
|    |                                                                                                                | n                                          | %    | n                                                | %    |                  |
| 35 | De manière générale, l'état de santé en ce moment est décrit comme étant :                                     |                                            |      |                                                  |      | 0,01             |
|    | • Bon                                                                                                          | 143                                        | 45,1 | 165                                              | 52,4 |                  |
|    | • Moyen                                                                                                        | 128                                        | 40,4 | 126                                              | 40,0 |                  |
|    | • Mauvais                                                                                                      | 46                                         | 14,5 | 24                                               | 7,6  |                  |
| 36 | Au cours des 12 derniers mois, le/la participant(e) a-t-il reçu l'un ou l'autre des diagnostics suivants (*) : |                                            |      |                                                  |      | 0,11             |
| a. | • Tuberculose (TB)                                                                                             | 79                                         | 24,9 | 62                                               | 19,7 |                  |
| b. | • Hépatite virale                                                                                              | 88                                         | 27,8 | 49                                               | 15,6 |                  |
| c. | • Infection(s) sexuellement transmissible(s)                                                                   | 81                                         | 25,6 | 57                                               | 18,1 |                  |
| d. | • Trouble de santé mentale (p. ex., anxiété, dépression, insomnie, stress)                                     | 77                                         | 24,3 | 45                                               | 14,3 |                  |
| e. | • Maladie(s) non transmissible(s) (MNT)                                                                        | 92                                         | 29,0 | 60                                               | 19,0 |                  |
| f. | • Infection(s) opportuniste(s)                                                                                 | 79                                         | 24,9 | 48                                               | 15,2 |                  |
| g. | • Syndrome(s) de dépendance à l'alcool ou aux drogues                                                          | 22                                         | 6,9  | 3                                                | 1,0  | 10 <sup>-4</sup> |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les sous-échantillons des sujets appartenant ou non aux populations



## Annexe 3 : Comparaison avec l'indice de stigmatisation 2016

Tableau 69 : information sociodémographique en 2022 et 2016

| N° | Variable                                                 | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |      | P value<br>(*)   |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------------------|
|    |                                                          | n                                    | %    | n                                    | %    |                  |
| 0  | Site d'étude:                                            |                                      |      |                                      |      | 0,72             |
|    | • Agadir                                                 | 195                                  | 40,2 | 235                                  | 37,5 |                  |
|    | • Casablanca                                             | 142                                  | 29,3 | 177                                  | 28,3 |                  |
|    | • Marrakech                                              | 73                                   | 15,1 | 109                                  | 17,4 |                  |
|    | • Rabat > 90%                                            | 36                                   | 7,4  | 50                                   | 8,0  |                  |
|    | • Laayoune                                               | 0                                    | 0,0  | 0                                    | 0,0  |                  |
|    | • Tanger                                                 | 7                                    | 1,4  | 30                                   | 4,8  |                  |
|    | • Fès                                                    | 11                                   | 2,3  | 8                                    | 1,3  |                  |
|    | • Safi                                                   | 13                                   | 2,7  | 0                                    | 0,0  |                  |
|    | • Nador                                                  | 8                                    | 1,6  | 9                                    | 1,4  |                  |
|    | • Meknes                                                 | n.a.                                 | n.a. | 8                                    | 1,3  |                  |
| 1  | Tranche d'âge :                                          |                                      |      |                                      |      | 10 <sup>-4</sup> |
|    | • 15-19 ans                                              | 2                                    | 0,4  | 8                                    | 1,3  |                  |
|    | • 20-24 ans                                              | 27                                   | 5,6  | 59                                   | 9,4  |                  |
|    | • 25-29 ans                                              | 72                                   | 14,8 | 107                                  | 17,1 |                  |
|    | • 30-34 ans                                              | 82                                   | 16,9 | 120                                  | 19,2 |                  |
|    | • 35-39 ans                                              | 67                                   | 13,8 | 111                                  | 17,7 |                  |
|    | • 40-44 ans                                              | 76                                   | 15,7 | 81                                   | 12,9 |                  |
|    | • 45-49 ans                                              | 61                                   | 12,6 | 69                                   | 11,0 |                  |
|    | • 50 ans et plus                                         | 96                                   | 19,8 | 71                                   | 11,3 |                  |
| 2  | Sexe assigné à la naissance :                            |                                      |      |                                      |      | 0,67             |
|    | • Féminin                                                | 227                                  | 46,8 | 300                                  | 47,9 |                  |
|    | • Masculin                                               | 258                                  | 53,2 | 324                                  | 51,8 |                  |
| 4  | Tranche de durée d'infection VIH présumée :              |                                      |      |                                      |      | 10 <sup>-3</sup> |
|    | • 0- < 1 ans                                             | 26                                   | 5,4  | 43                                   | 6,9  |                  |
|    | • 1-4 ans                                                | 156                                  | 32,2 | 269                                  | 43,0 |                  |
|    | • 5-9 ans                                                | 165                                  | 34,0 | 204                                  | 32,6 |                  |
|    | • 10-14 ans                                              | 84                                   | 17,3 | 74                                   | 11,8 |                  |
|    | • 15 ans et plus                                         | 41                                   | 8,5  | 36                                   | 5,8  |                  |
| 5  | Relation intime/sexuelle actuellement (marié(e) ou non): |                                      |      |                                      |      | 10 <sup>-3</sup> |
|    | • Oui                                                    | 267                                  | 55,1 | 393                                  | 62,8 |                  |
| 9  | Niveau d'éducation formel le plus élevé :                |                                      |      |                                      |      | 10 <sup>-3</sup> |
|    | • Pas d'éducation formelle                               | 127                                  | 26,2 | 157                                  | 25,1 |                  |
|    | • École primaire / élémentaire                           | 120                                  | 24,7 | 157                                  | 25,1 |                  |
|    | • École secondaire/ lycée/                               | 136                                  | 28,0 | 226                                  | 36,1 |                  |
|    | • École de métier/ université                            | 101                                  | 20,9 | 81                                   | 12,9 |                  |

(\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022



Tableau 70 : Facteurs de risque sociaux en 2022 et 2016

| N°     | Variable                                                                            | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |      | P value<br>(*) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------|
|        |                                                                                     | n                                    | %    | n                                    | %    |                |
| 10     | Situation professionnelle actuelle ;                                                |                                      |      |                                      |      | <10-6          |
|        | • Travail à temps plein (comme employé(e))                                          | 43                                   | 8,9  | 57                                   | 9,1  |                |
|        | • Travail à temps partiel (comme employé(e))                                        | 84                                   | 17,3 | 32                                   | 5,1  |                |
|        | • Travail à temps plein, mais pas comme employé(e) (indépendant ou entrepreneur)    | 38                                   | 7,8  | 87                                   | 13,9 |                |
|        | • Travail informel ou à temps partiel (indépendant ou travail rémunéré pour autrui) | 72                                   | 14,8 | 136                                  | 21,7 |                |
|        | • Sans emploi                                                                       | 243                                  | 50,1 | 308                                  | 49,2 |                |
| 12     | Notion d'appartenance à l'un des groupes suivants (**):                             |                                      |      |                                      |      |                |
| c.     | • Personne vivant avec un handicap <sup>20</sup> )                                  | 35                                   | 7,2  | 38                                   | 6,1  | 0,44           |
| d.     | • Réfugié(e) ou demandeur d'asile                                                   | 5                                    | 1,0  | 20                                   | 3,2  | 0,02           |
| e.     | • Travailleur migrant                                                               | 8                                    | 1,6  | 10                                   | 1,6  | 0,99           |
| f.     | • Personne déplacée interne <sup>21</sup>                                           | 22                                   | 4,5  | 92                                   | 14,7 | <10-7          |
| g.     | • Personne incarcérée en prison                                                     | 8                                    | 1,6  | 48                                   | 7,7  | 10-6           |
| 13 bis | Notion d'appartenance à une population clé (**):                                    |                                      |      |                                      |      |                |
| 57/62  | • HARSAM, gay/homosexuel et HSH + Lesbiennes, gay et FRSF y compris Transgenres     | 79                                   | 16,3 | 120                                  | 19,2 | 0,21           |
| 68     | • Professionnelles du sexe                                                          | 47                                   | 9,7  | 88                                   | 14,1 | 0,03           |
| 74     | • Usager de drogue injectable                                                       | 21                                   | 4,3  | 23                                   | 3,7  | 0,58           |

(\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022

(\*\*) Les catégories de la variable sont inclusives

<sup>20</sup> Vue, audition, mobilité, intellectuel/développemental) de tout type (autre que le VIH)

<sup>21</sup> Carionneurs longue distance, chauffeurs de cars et grand taxis, nomades etc.



Tableau 71 : Divulgarion du statut VIH par catégorie de destinataire en 2022 et 2021

| N° | Variable                                                                           | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |     |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |     |      | P value<br>(****) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----|------|-------------------|
|    |                                                                                    | N (*)                                | n   | %    | N (*)                                | n   | %    |                   |
| 14 | Les personnes ou groupes de personnes suivants sont au courant du statut VIH (**): |                                      |     |      |                                      |     |      |                   |
| a. | Conjoint(e)/ partenaire(s)                                                         | 360                                  |     |      | 364                                  |     |      | $10^{-6}$         |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 199 | 55,3 |                                      | 256 | 70,3 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 4   | 1,1  |                                      | 9   | 2,5  |                   |
| b. | Enfants                                                                            | 325                                  |     |      | 449                                  |     |      | 0,85              |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 65  | 20,0 |                                      | 83  | 18,5 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 2   | 0,6  |                                      | 12  | 2,7  |                   |
| c. | Autres membres de famille                                                          | 472                                  |     |      | 569                                  |     |      | $10^{-7}$         |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 210 | 44,5 |                                      | 343 | 60,3 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 12  | 2,5  |                                      | 26  | 4,6  |                   |
| d. | Amis (***)                                                                         | 469                                  |     |      | 524                                  |     |      | 0,25              |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 87  | 18,6 |                                      | 92  | 17,6 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 13  | 2,8  |                                      | 36  | 6,9  |                   |
| f. | Employeur                                                                          | 267                                  |     |      | 258                                  |     |      | $10^{-3}$         |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 13  | 4,9  |                                      | 28  | 10,9 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 3   | 1,1  |                                      | 5   | 1,9  |                   |
| h. | Enseignants/Adm. scolaire                                                          | 197                                  |     |      | 138                                  |     |      | 0,13              |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 2   | 1,0  |                                      | 7   | 5,1  |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 3   | 1,5  |                                      | 1   | 0,7  |                   |
| j  | Dirigeants locaux                                                                  | 293                                  |     |      | 273                                  |     |      | $10^{-5}$         |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 4   | 1,4  |                                      | 101 | 37,0 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 6   | 2,0  |                                      | 3   | 1,1  |                   |
| k. | Autorités (police, juges...)                                                       | 365                                  |     |      | 195                                  |     |      | $10^{-3}$         |
|    | • Oui avec consentement                                                            |                                      | 9   | 2,5  |                                      | 20  | 10,3 |                   |
|    | • Oui sans consentement                                                            |                                      | 7   | 1,9  |                                      | 8   | 4,1  |                   |

(\*) Total des PVIH concernées par la question (n'ayant pas répondu N.A.)

(\*\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*\*) Amis et voisins fusionnés en un seul groupe pour IS 2016

(\*\*\*\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022 avec regroupement des catégories « oui avec consentement » et « oui sans consentement »



Tableau 72 : Expérience de la stigmatisation et de la discrimination en 2022 et 2016

| N°       | Variable                                                                                                                  | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |      | P value<br>(***) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------------------|
|          |                                                                                                                           | n                                    | %    | n                                    | %    |                  |
| 16       | Le/la participant(e) a eu les expériences de stigmatisation et discrimination suivantes en raison de son statut VIH (*) : |                                      |      |                                      |      |                  |
| a.       | Exclusion sociale                                                                                                         |                                      |      |                                      |      |                  |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 8                                    | 1,9  | 107                                  | 17,1 | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 17                                   | 4,1  |                                      |      |                  |
| b.       | Exclusion religieuse                                                                                                      |                                      |      |                                      |      | $10^{-5}$        |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 4                                    | 0,9  | 33                                   | 5,3  |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 7                                    | 1,7  |                                      |      |                  |
| c.       | Exclusion familiale                                                                                                       |                                      |      |                                      |      | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 10                                   | 2,4  | 96                                   | 15,3 |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 13                                   | 3,1  |                                      |      |                  |
| d.       | Commérages familiaux (**)                                                                                                 |                                      |      |                                      |      | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 20                                   | 4,6  | 171                                  | 27,3 |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 48                                   | 11,1 |                                      |      |                  |
| e.       | Commérages non familiaux                                                                                                  |                                      |      |                                      |      |                  |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 15                                   | 3,6  |                                      |      |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 39                                   | 9,2  |                                      |      |                  |
| f.       | Harcèlement verbal                                                                                                        |                                      |      |                                      |      | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 19                                   | 4,4  | 113                                  | 18,1 |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 33                                   | 7,7  |                                      |      |                  |
| g.       | Chantage                                                                                                                  |                                      |      |                                      |      | $10^{-7}$        |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 7                                    | 1,6  | 55                                   | 8,8  |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 7                                    | 1,6  |                                      |      |                  |
| h.       | Blessure physique                                                                                                         |                                      |      |                                      |      | $10^{-7}$        |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 7                                    | 1,6  | 46                                   | 7,3  |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 3                                    | 0,7  |                                      |      |                  |
| i.       | Refus d'un emploi                                                                                                         |                                      |      |                                      |      | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 9                                    | 2,2  | 94                                   | 15,0 |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 9                                    | 2,2  |                                      |      |                  |
| j.       | Refus d'une promotion                                                                                                     |                                      |      |                                      |      | $10^{-7}$        |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 13                                   | 3,4  | 61                                   | 9,7  |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 13                                   | 3,4  |                                      |      |                  |
| k.       | Discrimination du conjoint                                                                                                |                                      |      |                                      |      | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 3                                    | 0,8  | 111                                  | 17,7 |                  |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 9                                    | 2,5  |                                      |      |                  |
| Synthèse | Au moins 1 expérience                                                                                                     |                                      |      |                                      |      |                  |
|          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                | 36                                   | 8,5  | 291                                  | 46,5 | $<10^{-7}$       |
|          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                           | 73                                   | 17,2 |                                      |      |                  |

(\*) Les non réponses sont considérés comme négatives dans l'étude IS 2016

(\*\*) Commérages familiaux et non familiaux fusionnés en un seul groupe pour IS 2016

(\*\*\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022 pour les réponses « Oui, les 12 derniers mois »



Tableau 73 : Conduites de stigmatisation intériorisée et résilience en 2022 et 2016

| N°   | Variable                                                                                                                 | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |     |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |     |      | P value<br>(***)   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----|------|--------------------|
|      |                                                                                                                          | N (*)                                | n   | %    | N (*)                                | n   | %    |                    |
| 19   | Le/la participant(e) a eu les conduites de stigmatisation intériorisée suivantes (*) au cours des 12 derniers mois (**): |                                      |     |      |                                      |     |      |                    |
| a.   | Choisir de ne pas participer à des rencontres sociales<br>• Oui les 12 derniers mois                                     | 441                                  | 107 | 24,3 | 617                                  | 277 | 44,9 | < 10 <sup>-7</sup> |
| b.   | Eviter d'aller dans un CS ou l'hôpital en cas de besoin<br>• Oui dans les 12 derniers mois                               | 452                                  | 114 | 25,2 | 611                                  | 329 | 53,8 | 10 <sup>-7</sup>   |
| c.   | Choisir de ne pas postuler un ou des emploi(s):<br>• Oui les 12 derniers mois                                            | 390                                  | 83  | 21,3 | 579                                  | 130 | 22,5 | 0,66               |
| d.   | Choisir de ne pas recourir à du soutien social<br>• Oui les 12 derniers mois                                             | 447                                  | 63  | 14,1 | 522                                  | 86  | 16,5 | 0,31               |
| e.   | S'isoler de sa famille et/ou de ses amis<br>• Oui les 12 derniers mois                                                   | 460                                  | 151 | 32,8 | 616                                  | 267 | 43,3 | 10 <sup>-7</sup>   |
| f.   | Décider de ne pas avoir de relations sexuelles<br>• Oui les 12 derniers mois                                             | 452                                  | 133 | 29,4 | 602                                  | 172 | 28,6 | 0,76               |
| Synt | Au moins une conduite<br>• Oui les 12 derniers mois                                                                      | 463                                  | 258 | 55,7 | 626                                  | 497 | 79,4 | < 10 <sup>-7</sup> |
| 20   | Le participant est généralement d'accord avec les énoncés suivants (*):                                                  |                                      |     |      |                                      |     |      |                    |
| c.   | Se sentir coupable d'avoir le VIH<br>• Oui les 12 derniers mois                                                          | 485                                  | 247 | 50,9 | 626                                  | 395 | 63,1 | 10 <sup>-5</sup>   |
| d.   | Avoir honte d'avoir le VIH<br>• Oui les 12 derniers mois                                                                 | 485                                  | 256 | 52,8 | 626                                  | 384 | 61,3 | 10 <sup>-3</sup>   |

(\*) Total des PVVIH concernées par la question (n'ayant pas répondu N.A.)

(\*\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022



Tableau 74 : Conditions du dépistage et de prise en charge pour le VIH en 2022 et 2016

| N° | Variable                                                                                                                                        | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |      | P value<br>(*) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------|
|    |                                                                                                                                                 | n                                    | %    | n                                    | %    |                |
| 21 | Était-ce le choix du participant de se faire dépister pour le VIH :                                                                             |                                      |      |                                      |      | $< 10^{-7}$    |
|    | • Oui, c'était le choix du participant                                                                                                          | 401                                  | 82,7 | 391                                  | 62,5 |                |
|    | • Oui, mais c'était sous la pression d'autres personnes                                                                                         | 33                                   | 6,8  | 55                                   | 8,8  |                |
|    | • Non, le participant a été dépisté(e) à son insu et ne l'a su qu'après le test                                                                 | 40                                   | 8,2  | 147                                  | 23,5 |                |
|    | • Non, le participant a été forcé(e) au dépistage du VIH sans son consentement                                                                  | 7                                    | 1,4  | 20                                   | 3,2  |                |
|    | • Non, le participant est né(e) avec le VIH ou l'a contracté pendant la petite enfance ou l'enfance et ne savais pas qu'il avait été dépisté(e) | 4                                    | 0,8  | n.a.                                 | n.a. |                |
| 25 | Le/la participant(e) est actuellement ou a déjà été sous traitement anti-VIH :                                                                  |                                      |      |                                      |      | 0,03           |
|    | • Oui                                                                                                                                           | 471                                  | 97,1 | 592                                  | 94,6 |                |
| 35 | De manière générale, l'état de santé en ce moment est décrit comme étant :                                                                      |                                      |      |                                      |      | 0,08           |
|    | • Bon                                                                                                                                           | 257                                  | 53,0 | 304                                  | 48,6 |                |
|    | • Moyen                                                                                                                                         | 183                                  | 37,7 | 226                                  | 36,1 |                |
|    | • Mauvais                                                                                                                                       | 45                                   | 9,3  | 83                                   | 13,3 |                |
| 45 | Le/la participant(e) pense-t-il que le dossier médical lié à son statut VIH est tenu confidentiel :                                             |                                      |      |                                      |      | $10^{-6}$      |
|    | • Il/elle est certain(e) qu'il est tenu confidentiel                                                                                            | 292                                  | 60,2 | 285                                  | 45,5 |                |
|    | • Il/elle ne sait pas s'il est tenu confidentiel                                                                                                | 166                                  | 34,2 | 258                                  | 41,2 |                |
|    | • Il/elle est certain(e) qu'il n'est pas tenu confidentiel                                                                                      | 27                                   | 5,6  | 73                                   | 11,7 |                |

(\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022



Tableau 75 : Interaction avec les services liés et ceux non liés au VIH et avec les services de santé sexuelle et reproductive (SSR) en 2022 et 2016

| N°                                                                                                                                                                                      | Variable                                                                                                                                                | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |    |     | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |     |      | P value<br>(****)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------------------------------------|-----|------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | N<br>(*)                             | n  | %   | N<br>(*)                             | n   | %    |                    |
| <i>Au cours des 12 derniers mois, un agent de la santé a-t-il fait l'une ou l'autre des choses suivantes, uniquement en raison du statut sérologique de la PVVIH participante (**):</i> |                                                                                                                                                         |                                      |    |     |                                      |     |      | n.a.               |
| 41                                                                                                                                                                                      | Services VIH :                                                                                                                                          |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
| a.                                                                                                                                                                                      | ● Refus de services de santé (***)                                                                                                                      | 485                                  | 18 | 3,7 | 626                                  | 172 | 27,5 |                    |
| 43                                                                                                                                                                                      | Services non VIH :                                                                                                                                      |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
| a.                                                                                                                                                                                      | ● Refus de services de santé (***)                                                                                                                      | 166                                  | 7  | 4,2 |                                      |     |      |                    |
| 46                                                                                                                                                                                      | Services SSR :                                                                                                                                          |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
| a.                                                                                                                                                                                      | Le conseiller de ne pas devenir mère/père d'un enfant                                                                                                   |                                      |    |     |                                      |     |      | < 10 <sup>-7</sup> |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 351                                  | 10 | 2,8 | 341                                  | 55  | 16,1 |                    |
| b.                                                                                                                                                                                      | Faire pression sur lui ou l'inciter à se faire stériliser                                                                                               |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 348                                  | 0  | 0,0 | 349                                  | 29  | 8,3  | < 10 <sup>-7</sup> |
| d.                                                                                                                                                                                      | Lui refuser la contraception ou des services de planification familiale                                                                                 |                                      |    |     |                                      |     |      | < 10 <sup>-7</sup> |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 344                                  | 1  | 0,3 | 337                                  | 27  | 8,0  |                    |
| e.                                                                                                                                                                                      | Lui dire que, pour recevoir un traitement (antirétroviral) contre le VIH, il doit utiliser la contraception ou une méthode contraceptive en particulier |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 356                                  | 1  | 0,3 | 362                                  | 87  | 24,0 | < 10 <sup>-7</sup> |
| Exclusivement les sujets de sexe féminin                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
| 47                                                                                                                                                                                      | Services SSR Femmes :                                                                                                                                   |                                      |    |     |                                      |     |      | 0,02               |
| a.                                                                                                                                                                                      | Lui conseiller d'interrompre une grossesse                                                                                                              |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 155                                  | 1  | 0,6 | 84                                   | 5   | 6,0  |                    |
| c.                                                                                                                                                                                      | Faire pression pour qu'elle utilise une méthode/option d'accouchement en particulier                                                                    |                                      |    |     |                                      |     |      | < 10 <sup>-4</sup> |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 177                                  | 2  | 1,1 | 84                                   | 10  | 11,9 |                    |
| d.                                                                                                                                                                                      | Faire pression pour qu'elle utilise une pratique d'alimentation du nourrisson en particulier                                                            |                                      |    |     |                                      |     |      |                    |
|                                                                                                                                                                                         | ● Oui les 12 derniers mois                                                                                                                              | 154                                  | 1  | 0,6 | 84                                   | 21  | 25,0 | < 10 <sup>-7</sup> |

(\*) Total des PVVIH concernées par la question (n'ayant pas répondu N.A.)

(\*\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*\*) Refus de service de santé liés et non liés au VIH en un seul groupe pour IS 2016

(\*\*\*\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022



Tableau 76 : Violations des droits de la personne et réaction en 2022 et 2016

| N°                                                                                                       | Variable                                                                                                                                                      | IS 2022<br>Ech. aléatoire<br>(N=485) |      | SI 2016<br>Ech. aléatoire<br>(N=626) |      | P value<br>(**) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                               | n                                    | %    | n                                    | %    |                 |
| 48                                                                                                       | Le/la participante a-t-il/elle subi l'un ou l'autre des cas suivants de violation de ses droits (*):                                                          |                                      |      |                                      |      |                 |
| a.                                                                                                       | Il/elle a été obligé(e) de passer un dépistage ou de dévoiler son statut pour obtenir un visa ou déposer une demande de résidence/nationalité                 |                                      |      |                                      |      |                 |
|                                                                                                          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                                                    | 3                                    | 0,6  | 12                                   | 1,9  | 0,06            |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                               | 15                                   | 3,1  |                                      |      |                 |
| f.                                                                                                       | Il/elle a été arrêté(e) ou traduit(e) en justice sur la base d'une accusation liée à son statut VIH                                                           |                                      |      |                                      |      |                 |
|                                                                                                          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                                                    | 0                                    | 0,0  | 30                                   | 4,8  | n.a.            |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                               | 3                                    | 0,6  |                                      |      |                 |
| g.                                                                                                       | Il/elle a été détenu(e) ou mis(e) en quarantaine en raison de son statut VIH                                                                                  |                                      |      |                                      |      |                 |
|                                                                                                          | • Oui les 12 derniers mois                                                                                                                                    | 0                                    | 0,0  | 14                                   | 2,2  | n.a.            |
|                                                                                                          | • Oui, pas les 12 derniers mois                                                                                                                               | 1                                    | 0,2  |                                      |      |                 |
| 49                                                                                                       | Si le/la participante a subi l'une ou l'autre de ces violations de ses droits (Q48) au cours des 12 derniers mois, a-t-il/elle pris des mesures spécifiques : |                                      |      |                                      |      | 0,002           |
| a.                                                                                                       | • Oui, les 12 derniers mois                                                                                                                                   | 8                                    | 8,8  | 38                                   | 6,1  |                 |
|                                                                                                          | • Non                                                                                                                                                         | 83                                   | 91,2 | 121                                  | 19,3 |                 |
|                                                                                                          | • Ne sait pas (IS 2016 uniquement)                                                                                                                            |                                      |      | 36                                   | 5,8  |                 |
|                                                                                                          | • N.A. – Je n'ai pas subi de telles violations au cours des 12 derniers mois / pas de réponse pour IS 2016                                                    | 394                                  | -    | 431                                  | -    |                 |
| Exclusivement les sujets ayant pris des mesures spécifiques contre les violations de ses droits (q49 a.) |                                                                                                                                                               | N=8                                  |      | N=52                                 |      | n.a.            |
| 49                                                                                                       | Si oui, quel a été le résultat :                                                                                                                              |                                      |      |                                      |      |                 |
|                                                                                                          | • L'affaire a été traitée                                                                                                                                     | 1                                    | 12,5 | 20                                   | 38,5 |                 |
|                                                                                                          | • L'affaire est toujours en cours de traitement                                                                                                               | 0                                    | 0,0  | 2                                    | 3,8  |                 |
|                                                                                                          | • Il ne s'est rien passé / l'affaire n'a pas été traitée                                                                                                      | 7                                    | 87,5 | 30                                   | 57,7 |                 |

(\*) Les catégories de la variable sont inclusives

(\*\*) Test statistique entre les 2 échantillons aléatoires IS 2016 et IS 2022



Tableau 77 : Types de stigmatisation et de discrimination pour d'autres motifs que le statut sérologique en 2022 et 2016

| N°      | Profil de population clé                                                                                                                         | HARSAH, gay/homosexuels<br>et HSH + Lesbiennes, gay et FRSF<br>y compris transgenres |              |                  |              |                    |           |                     | Sujets ayant des relations sexuelles en échange<br>d'argent ou de biens |             |                  |              |                   |           |                    | Sujets s'étant injectés ou ayant consommé des<br>drogues comme l'héroïne |             |                  |             |                   |           |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------|
|         | Type d'étude                                                                                                                                     | IS 2022                                                                              |              |                  |              | IS 2016            |           | P<br>Value<br>(***) | IS 2022                                                                 |             |                  |              | IS 2016           |           | P<br>Value         | IS 2022                                                                  |             |                  |             | IS 2016           |           | P<br>Value       |
|         | Type d'échantillon                                                                                                                               | Aléatoire<br>(79)                                                                    |              | Raisonné<br>(40) |              | Aléatoire<br>(120) |           |                     | Aléatoire<br>(81)                                                       |             | Raisonné<br>(80) |              | Aléatoire<br>(88) |           |                    | Aléatoire<br>(36)                                                        |             | Raisonné<br>(54) |             | Aléatoire<br>(23) |           |                  |
|         |                                                                                                                                                  | n                                                                                    | %            | n                | %            | n                  | %         |                     | n                                                                       | %           | n                | %            | n                 | %         |                    | n                                                                        | %           | n                | %           | n                 | %         |                  |
| 52-75 a | Type de stigmatisation                                                                                                                           |                                                                                      |              |                  |              |                    |           |                     |                                                                         |             |                  |              |                   |           |                    |                                                                          |             |                  |             |                   |           |                  |
|         | Exclusion d'activités familiales <ul style="list-style-type: none"><li>Dans les 12 derniers mois</li><li>Pas dans les 12 derniers mois</li></ul> | 4<br>7                                                                               | 5,1<br>8,9   | 4<br>4           | 10,0<br>10,0 | 17<br>-            | 14,2<br>- | 0,04                | 6<br>7                                                                  | 7,2<br>8,4  | 8<br>16          | 10,0<br>20,0 | 24<br>-           | 27,3<br>- | 10 <sup>-4</sup>   | 2<br>6                                                                   | 5,4<br>16,2 | 0<br>33          | 0,0<br>61,1 | 7<br>-            | 30,4<br>- | 0,02             |
| 52-75 b | Commentaires familiaux (*) <ul style="list-style-type: none"><li>Dans les 12 derniers mois</li><li>Pas dans les 12 derniers mois</li></ul>       | 7<br>12                                                                              | 8,9<br>15,2  | 5<br>8           | 12,5<br>20,0 | 83<br>-            | 69,2<br>- | < 10 <sup>-7</sup>  | 7<br>11                                                                 | 8,4<br>13,3 | 11<br>25         | 13,8<br>31,3 | 78<br>-           | 88,6<br>- | < 10 <sup>-7</sup> | 3<br>9                                                                   | 8,1<br>24,3 | 0<br>36          | 0,0<br>66,7 | 19<br>-           | 82,6<br>- | 10 <sup>-7</sup> |
|         | Evitement des services de santé <ul style="list-style-type: none"><li>Dans les 12 derniers mois</li><li>Pas dans les 12 derniers mois</li></ul>  | 6<br>8                                                                               | 7,6<br>10,1  | 4<br>3           | 10,0<br>7,5  | 60<br>-            | 50,0<br>- | < 10 <sup>-7</sup>  | 5<br>8                                                                  | 6,0<br>9,6  | 5<br>11          | 6,3<br>13,8  | 55<br>-           | 62,5<br>- | < 10 <sup>-7</sup> | 3<br>2                                                                   | 8,1<br>5,4  | 0<br>23          | 0,0<br>42,6 | 17<br>-           | 73,9<br>- | 10 <sup>-7</sup> |
| 52-75 e | Harcèlement verbal <ul style="list-style-type: none"><li>Dans les 12 derniers mois</li><li>Pas dans les 12 derniers mois</li></ul>               | 14<br>14                                                                             | 17,7<br>17,7 | 4<br>13          | 10,0<br>32,5 | 62<br>-            | 51,7<br>- | 10 <sup>-6</sup>    | 6<br>13                                                                 | 7,2<br>15,7 | 8<br>26          | 10,0<br>32,5 | 65<br>-           | 73,9<br>- | < 10 <sup>-7</sup> | 2<br>6                                                                   | 5,4<br>16,2 | 0<br>38          | 0,0<br>70,4 | 13<br>-           | 56,5<br>- | 10 <sup>-5</sup> |
|         | Chantage (**) <ul style="list-style-type: none"><li>Dans les 12 derniers mois</li><li>Pas dans les 12 derniers mois</li></ul>                    | 9<br>3                                                                               | 11,4<br>3,8  | 5<br>10          | 12,5<br>25,0 | 44<br>-            | 36,7<br>- | 10 <sup>-5</sup>    | 6<br>3                                                                  | 7,2<br>3,6  | 7<br>23          | 8,8<br>28,7  | 47<br>-           | 53,4<br>- | < 10 <sup>-7</sup> | 2<br>2                                                                   | 5,4<br>5,4  | 0<br>37          | 0,0<br>68,5 | 12<br>-           | 52,2<br>- | 10 <sup>-5</sup> |
| 52-75 g | Blessure physique <ul style="list-style-type: none"><li>Dans les 12 derniers mois</li><li>Pas dans les 12 derniers mois</li></ul>                | 8<br>9                                                                               | 10,1<br>11,4 | 5<br>11          | 12,5<br>27,5 | 30<br>-            | 25,0<br>- | 0,009               | 6<br>9                                                                  | 7,2<br>10,8 | 10<br>26         | 12,5<br>32,5 | 35<br>-           | 39,8<br>- | 10 <sup>-7</sup>   | 1<br>5                                                                   | 2,7<br>13,5 | 0<br>38          | 0,0<br>70,4 | 9<br>-            | 39,1<br>- | 10 <sup>-4</sup> |

## Annexe 4 : Indicateurs GAM22 avec l'indice de stigmatisation 2.0 au Maroc de 2022

| Réf. | Indicateur GAM                                                                                                                              | Méthode de mesure                                                                                                                                                                                                                                           | Résultat                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6.2  | % de PVVIH qui ont signalé une stigmatisation intériorisée                                                                                  | Etude de l'indice de stigmatisation 2.0 (Q20d): Nombre de PVVIH parmi tous les répondants qui sont d'accord avec l'énoncé suivant :                                                                                                                         |                                 |
|      | Global                                                                                                                                      | 1. J'ai honte d'être séropositif                                                                                                                                                                                                                            | 57,9%                           |
|      | Par âge :<br>• 15-19 ans<br>• 20-24 ans<br>• 25-49 ans<br>• 50 ans et plus                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0%<br>38,7%<br>58,7%<br>62,2% |
|      | Par sexe :<br>• Féminin<br>• Masculin                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,5%<br>55,9%                  |
| 6.3  | % de PVVIH qui ont signalé des expériences de stigmatisation et de discrimination dans la communauté générale au cours des 12 derniers mois | Etude de l'indice de stigmatisation 2.0 (Q16): Nombre de PVVIH parmi tous les répondants qui ont rapporté qu'une ou plusieurs des 8 expériences suivantes leur étaient arrivées <u>en raison de leur statut sérologique</u> au cours des 12 derniers mois : |                                 |
|      | Global                                                                                                                                      | 1. Exclusion sociale<br>2. Exclusion religieuse<br>3. Exclusion familiale<br>4. Commérages familiaux<br>5. Harcèlement verbal<br>6. Blessure physique<br>7. Refus d'un emploi<br>8. Perte d'une source de revenu                                            | 9,2%                            |
|      | Par âge :<br>• 15-19 ans<br>• 20-24 ans<br>• 25-49 ans<br>• 50 ans et plus                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0%<br>12,5%<br>9,7%<br>7,4%   |
|      | Par sexe :<br>• Féminin<br>• Masculin                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,8%<br>7,1%                   |

<sup>22</sup> [https://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/global-aids-monitoring\\_en.pdf](https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_en.pdf)



| Réf.                                  | Indicateur GAM                                                                                                                                   | Méthode de mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Résultat |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.4<br><br>Services liés au VIH (Q41) | % de PVVIH qui ont signalé des expériences de discrimination liée au VIH dans les établissements de soins de santé au cours des 12 derniers mois | Etude de l'indice de stigmatisation 2.0 (Q41 ou Q43): Nombre de PVVIH parmi tous les répondants qui ont rapporté qu'une ou plusieurs des 7 expériences suivantes leur étaient arrivées en raison de leur statut sérologique dans les établissements de soins de santé au cours des 12 derniers mois:<br><br>1. Refus de services de santé<br>2. Conseil de ne pas avoir de relations sexuelles<br>3. Commérages<br>4. Violence verbale<br>5. Violence physique<br>6. Évitement de tout contact physique<br>7. Divulgateur de la séropositivité sans consentement |          |
|                                       | Global                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,8%    |
|                                       | Par âge :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                       | • 15-19 ans                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,0%    |
|                                       | • 20-24 ans                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,4%    |
|                                       | • 25-49 ans                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,5%    |
|                                       | • 50 ans et plus                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,9%    |
|                                       | Par sexe :                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                       | • Féminin                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,9%    |
|                                       | • Masculin                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,3%    |
| Services NON liés au VIH (Q413)       | Global                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,1%    |
|                                       | Par âge :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                       | • 15-19 ans                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%     |
|                                       | • 20-24 ans                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,0%    |
|                                       | • 25-49 ans                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,0%    |
|                                       | • 50 ans et plus                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,6%    |
|                                       | Par sexe :                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                       | • Féminin                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,5%    |
|                                       | • Masculin                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,8%    |
| 6.7                                   | % de PVVIH qui ont subi des violations de leurs droits au cours des 12 derniers mois et ont cherché une voie de recours                          | Etude de l'indice de stigmatisation 2.0 (Q49a et Q49b): Nombre de PVVIH parmi tous les répondants qui ont subi une ou plusieurs violations de leurs droits au cours des 12 derniers mois et ont cherché au moins une des voies de recours suivantes:<br><br>• Déposer une plainte<br>• Contacter un avocat<br>• Contacter un représentant de l'Etat ou un homme politique<br>• S'exprimer publiquement<br>• Contacter une organisation ou un réseau communautaire de PVVIH pour obtenir du soutien<br>• Autre                                                    |          |
|                                       | Global                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,5%    |
|                                       | Au moins 1 catégorie de pop. clé                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,5%    |
|                                       | Par sexe :                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                       | • Féminin                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,2%    |
|                                       | • Masculin                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,9%    |

